



# 厚木市宮の里Ⅰ期

新築戸建全1棟

# 住友ゴムの制震ユニット **MIR<sup>“A”</sup>IE $\Sigma$** <sub>[ミライエシグマ]</sub>を採用しています

住宅用制震ユニット


**MIR<sup>“A”</sup>IE $\Sigma$**

<sub>[ミライエシグマ]</sub>



## 地震対策

### 耐震＋制震＋ 家の資産価値を守る



#### 【制震とは…】

地震の揺れを吸収して、  
建物に伝わりにくくする仕組み

#### 揺れを吸収する「高減衰ゴム」



揺れの運動エネルギーを熱エネルギーに換えて、  
吸収・発散。鉄板と高減衰ゴムの間も「加硫接着」  
で強固に接着。揺れからしっかり守ります。

#### 基礎からしっかり

柱だけでなく、基礎から結合されたミライエは、家  
の損傷を抑え、補修費の軽減にもつながります。

**90年間メンテナンスフリー**※

**で家を守る**

※住友ゴム「促進劣化試験」  
の結果による  
(高減衰ゴムダンパー部分において)

スマートロックシステム（電池式）

# FamiLock

## スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。  
Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

いちいち  
カギを取り出さなくて  
いいからラクラク!

ワンタッチで  
OPEN!



FamiLock専用アプリ

## 「My Entrance」

利用料金  
無料

最大  
スマホ10台  
登録可能!!

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

### カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面上的操作でカギの施錠ができます。

### 設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF 設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



### 履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

家族の履歴



家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

### その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェアアップデートアプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

なるほど1ミニッツ



FamiLockの特長をわずか1分の動画でスピーディーにご紹介します。



詳しくは  
動画を  
チェック!

### 基本プラン 電池式

万一の停電時にも安心の電池式

- アルカリ乾電池単3形を8本使用。電池切れの際も簡単に交換できます。



### 基本付属キー

カードキー



ブラック×3枚

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。

手動キー



オーナーキー×1本 手動キー×4本

手動のカギでも開け閉めできます。



その他、「楽天Edy対応カード」をお持ちの場合、お手持ちの携帯が「おサイフケータイ(Android)」対応の場合、カードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。

※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。


※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



## 吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

### 吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



## ウレタンフォームのメリット

### ● 高气密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

### ● エコで省エネ

高气密でエアコンの効きをグッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

### ● 防音性に優れている (屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

### ● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。


## 宅配ボックス標準装備

### YKK AP ルシアス 宅配ボックス HA01型



例えばこんなものまで受け取れます。

宅配ボックス



ペットボトル2ℓ×6本入り箱

飲料缶500ml×24本入り箱

ペットボトル500ml×24本入り箱

トイレットペーパー

(注) 上記のサイズは一例であり、梱包サイズは各飲料品、日用品などの販売元によって異なりますのでご注意ください。

### 操作方法

#### 受領印ホルダー

扉の裏には受領印入れが付いています。  
(印鑑は別途市販品をご購入ください)

印鑑は直径2cm以下のものをご使用ください。  
推奨：シヤチハタ製ネーム9相当品  
(インク付き捺印スタンプ)



#### カールコード取付穴

カールコードをご使用いただける取付穴をご用意しています。  
(カールコードは別途市販品をご購入ください。)

#### <郵便ポスト>

(内寸: W334×D341×H164)  
(投入口寸法: W334×H36)

#### 宅配投函口蓋

<宅配ボックス>  
宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで、  
20kgまでの荷物の受取りが可能です。  
(受取可能寸法: W320×D350×H460)

#### <非常解錠装置>

万一の閉じ込めにも内側からの解錠が可能です。

#### ダイヤル錠 (2桁合わせ)

郵便取出口蓋

郵便投函口蓋

宅配取出口蓋

シリンダー錠  
(シリンダーキー2本標準装備)



## Kitchen panel

### キッチンパネル

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。目地が少ないので、お手入れも簡単です。



鏡面仕上げ



クリアホワイト(KA) ホワイトクラウド(DA) モザイクベージュ(DJ)

マット仕上げ



スタックグレー(DG) ブラッシュウッド(DW)

## Range hood

### レンジフード

#### シルバー



フラットスリムレンジフード  
ZRS90ABZ21FS (R-L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。  
省エネ性の高いLED照明を搭載しました。  
フラットな内面形状で、  
お手入れもかんたんです。

お手入れしやすい内面形状

LED照明



縦目や凹凸の少ない内面形状に加え、ファンが入り口付近もお手入れしやすい形状です。  
さらに油汚れをはじきやすい「はっ油塗料」を塗りました。

省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

## Gas range

### ガスコンロ



ガラストップコンロ  
ダブル高火力・温度調節機能搭載

ZGGVK6A24QSS-T

ZGGVK6A24NKK-T



フェイス：シルバー  
トッププレート：シルバー



フェイス：ブラック  
トッププレート：ブラック

## Dish washer

### 食器洗い乾燥機



ディープ型 食器洗い乾燥機

ZWPE45R24SDS-T

ZWPE45R24SDK-T



シルバー



ブラック

### 水栓



タッチレス水栓  
ZZSF-NA451S-T

お掃除楽々台座



## ワークトップ 人工大理石ワークトップ

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。  
エッジ部はシャープで洗練されたデザイン。



グレイホワイト(T) ルイスグレー(E) ルイスベージュ(M)

## ステンレスワークトップ


硬質な美しさが魅力のステンレス。  
錆びにくい・熱に強い・優れた強度を持つ  
といった様々な特性があり、日本の風土に適した素材です。



ドット柄コイニング加工

## Worktop

## シンク 人工大理石シンク



PMシンク



カームホワイト(H)



グレー(I)



ベージュ(B)

## ステンレスシンク

### 美・サイレフトシンク

シンクの表面には水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。  
さらにエンボス加工を施してあるのでキズがつきにくく、美しさが長持ちします。  
シンク裏の底面、側面は、作業音を抑える防振構造で、サイレント性能にも優れています。



EUシンク



## Sink

## Tap



## DoorColor ~扉色~

### ■木目柄 (艶消し)



クラロウォールナット(KVL)



ミストアッシュ(E3M)



オークラテ(C3A)



チェリーブレンド(C3B)



ウォールナットビター(C3L)

### ■抽象柄 (艶消し)



トッコモカクリーム(CLQ)




トッコアンティーク(CLB)



トッコアッシュブルー(CLV)

### ■石目柄 (艶消し)



ポルカホワイト(EQT)




コンテクスホワイト(CUT)



コンテクスグレー(CUG)



ラスティグレージュ(E5K)



ラスティチャコール(E5H)

### ■木目柄 (鏡面・光沢)



グラセウッドグレージュ(E7G)



マリンウッドダーク(CWZ)



アンティウッドラテ(EMQ)

### ■木目柄 (艶消し) / 抽象柄 (艶消し)



クーナホワイト(CCQ)



クーナブラウン(CCL)



クーナチャコール(CCR)

## Hoandle ~取っ手~



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネコアシブラック



オクトゴールド  
(足元収納取手:シルバー)



コッピングブロンズ  
(足元収納取手:ブラック)



彫り込み取手

## ウォシュレット一体型便器 NJ1



Color Variation

#NW1  
ホワイト

### 進化した節水技術

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の水で洗浄する、進化した節水技術。

従来標準洗浄水量 13L	従来標準洗浄水量 大8L 小6L	13Lと比較約71%節水 最新標準洗浄水量 大4.8L 小3.4L
-----------------	---------------------	---

1987~2001年商品 (C720R) 1999~2004年商品 (CS80B) NJ

13Lに比べて年間の14,300円、8Lに比べて年間の4,300円節約できます。

### セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

CeFIONtect

※写真はイメージ

### プレミスト

水のクッションで便器を汚れから守る

プレミスト

セフィオンテクト

汚れが付きにくい

水が広がる

セフィオンテクト

セフィオンテクト

便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」この相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※写真はイメージ

### クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじき、サッとひとふきでお手入れできます

【クリーン便座】

【クリーンノズル】

### フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、きれいが長持ちします

フチなし形状

トルネード洗浄

奥までくっつき、フチがないから、少ない水量を有効に使ってサッとひとふき、お掃除ラクラクです。

少ない水量を有効に使って、しっかりと汚れもきれいに洗浄します。

### ホワイトリモコン 品番：CES9210#\*\*\*

Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄
暖房便座	着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止
水面下げる	個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です	

### スティックリモコン 品番：CES9210W#\*\*\*

Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止	水面下げる
個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です		

### レストルームドレッサー コンフォートシリーズSサイズ

狭いトイレでもスッキリお掃除可能な手洗器。手洗の動作もつりできます。

#### 深くて広いボウル

コンパウンド研磨剤まで使える使いやすいボウル。水はれにくいお掃除が可能です。

#### お掃除しやすいボウル

内側に凹凸がないお掃除しやすいボウル。お掃除が簡単です。

#### お掃除しやすい排水口

排水口に凹凸(フレンジ)がないのでお掃除が簡単です。お掃除が簡単です。

#### セフィオンテクト

陶器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」。お掃除が簡単です。

#### バックパネル

お掃除しやすいお掃除しやすいバックパネル。お掃除が簡単です。

#### タオル掛け

タオル掛けUGA479

1 キャビネットタイプ	2 手洗器
D カウンターキャビネット 1600サイズ (フリーカット対応)	2 ベッセルタイプ(角形)
COLOR: <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ライトウッド <input type="checkbox"/> ダブルブラウン	COLOR: <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ハスチングブルー
3 水栓金具	4 紙巻器
S ハンドル式水栓	1 樹脂製

## TOTO



写真はイメージです


### 汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状「スコフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。




### 超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約70%の超節水が可能に。



### しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で少ない水でもしっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71dB(A)\*「谷川の急流の音」程度※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便器を全開した状態で便器本体より半径1mかつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。大曲エッジ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。



写真はイメージです

### 機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたそと閉止	暖房便座	着座センサー

\*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


### クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の高い樹脂を採用。汚れをはじくからひとふきでお手入れ完了!



### たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで、たっぷりとした洗心地を実現しました。



### 節電機能

「タイマー節電」と「おまかせ節電」。2つの節電モードで電気代も安心。



## 組み合わせ便器 CS340

便器 CA340B#NW1  
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

### Color Variation

※はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト

## 便座 ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

TCF2211#NW

### 埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などをたっぷりと収納してもトイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラシ・ストックをたっぷり収納  
シ・サンタリーボックス  
■ペーパーのみの場合11個まで収納できます。



TSF-211U/L

SIAA ISO22064 for KOFUKU F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材)

カラー WA (ホワイト)

埋込収納棚(紙巻器付)  
寸法:334×189(幅込部70)×727  
カラー:(本体・扉の裏面・紙巻器)WA(白・木)標準色(WA、LP、LD)  
材質:(本体)外側(外扉)・木質材料(ウレタン化粧板)内側(収納部)・HIPS樹脂  
(扉)木質材料(ウレタン化粧板)(化粧脚)木質材料(ウレタン化粧板)(紙巻器)ABS樹脂  
■ワンハンドルカート機能  
■芯無対応  
(芯の有無適用はペーパー用芯対応が必要です)

### タオルリング



タオルリング YT410

### EV 洗面化粧台 EV 間口750mm EBH-755SY/MEB-753TXJU

F★★★★



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1  
柄付

カウンターカラー |



H  
プレーン樹脂リト

### キレイアップカウンター


#### キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

### キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

#### キレイアップ水栓



#### 吐水切替



シャワー吐水

#### ホース収納式



整流吐水



ホースを引き出して、ポウル手前に水を流すこともできます。

### 化粧台本体



引出タイプ  
EBH-755SY/VM2HC

間口750mm

取り出したものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

### ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



くもり止めコート

※写真は間口900mmです。

### 新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

#### 新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。

#### マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

### カウンター高さ





## TOTO sazana



動画はこちら\*



画像はイメージです

### ほっカリ床

入った瞬間から心地よく、冬場もヒヤッとせずに快適。やわらかい床が衝撃も吸収します



一度使うと離れられないその床のやさしさと気持ちよさ。翌朝にはカラリと乾きます。



### コンフォートウェーブシャワー

TOTO独自の水流技術により浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO<sub>2</sub> 約147kg 削減  
年間 約15,700円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

### お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

お掃除ラクラクカウンター

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンター下の壁際まで手が届き、お掃除が簡単です。



### 洗い場快適設計

「洗う」「浴びる」がもっと快適に

棚として使える水栓、カウンター、収納棚の配置を徹底的に合理化し、「洗う」「浴びる」動きをサポート。洗う人のことを考えた快適でスムーズな洗い場空間です。



### 水栓



スッキリ櫛水栓(櫛W215・シルバー)  
+コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)

### スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

### ふろふた



※形状は浴槽の形状により異なります。

ラクかるふろふた 断熱仕様(割ふた2枚 ふろふたフック付き)

### ドア



折戸(W800・H2000・ホワイト)

### 鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー(W298×H950)

### カウンター



お掃除ラクラクカウンター(単色)

### 収納



セバレート収納棚(W185・正面・2段)

カウンター下収納棚

※収納棚カラーはカウンターカラーにあわせて変更になります。

### 照明




半球形照明 2灯(LEDランプ・昼白色)

### 選べる浴槽 (FRPバス・3種類)

#### ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ



肩まわりゆったり

出入り・立ち降り時に握りやすい浴槽フチ

※図は浴槽内ステップなしの場合。1337・1320・1326 / 1118サイズの場合は浴槽内ステップなしになります。高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったり入浴感を両立させました。

#### クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚



首あたりのいい高く立ち上がったヘッドレスト

余裕のあるゆらゆら設計

肩と背中を包み込むなめらかな形状

手の小さな人でも握りやすい多角形の浴槽フチ

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと全身を包み込むような入浴感を実現しました。

#### スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



首を安定的に支えるなめらかな形状

しっかり身体を支える設計

出入り・立ち降り時に握りやすい浴槽フチ

シャープな曲線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計を合わせ持ちます。スタイリッシュな浴室空間を演出。

浴槽仕様(共通)

魔法うん浴槽(お風呂掃除準備品)



※図はイメージです



ワンタッチ排水栓

遠鏡加工あり

### 換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。



露出タイプ

抗菌・防カビ仕様

※抗菌・防カビ仕様は表面・パネル・開口カバーのみ。(吹き出し口を除く)

消費生活用製品安全法  
[長期使用製品安全点検制度]対象商品

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V  
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付

### 天井

天井の清潔を保つ抗菌・防カビ仕様



平天井(抗菌・防カビ仕様)

抗菌・防カビ仕様

### タオル掛け / 窓枠



タオル掛け フリーサイズ窓枠(L=400・角形・シルバー) (ホワイト)

# 暮らしを彩る建物仕様 浴室


# Bathroom

**TOTO**  
sazana

下記のアクセントパネルと周辺パネルカラーよりお好きな1色ずつお選びください。



周辺パネル



周辺パネル

## アクセントパネル

### ハイグレードII

- |                                      |                                   |                                   |                                     |                                    |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ティンバーグリーン   | <input type="checkbox"/> ロブストグレー  | <input type="checkbox"/> リフルホワイト  | <input type="checkbox"/> リフルブラウン    | <input type="checkbox"/> マルキーナグレー  | <input type="checkbox"/> ルティッシュピンク    |
| <input type="checkbox"/> ファセットベージュ   | <input type="checkbox"/> ファルティウッド | <input type="checkbox"/> タルシアベージュ | <input type="checkbox"/> ノルディグレーウッド | <input type="checkbox"/> ベルセシーブルー  | <input type="checkbox"/> マテリアルアロマグリーン |
| <input type="checkbox"/> マテリアルアロマピンク | <input type="checkbox"/> プリズムブルー  | <input type="checkbox"/> セイラン     | <input type="checkbox"/> クレアライトグレー  | <input type="checkbox"/> クレアドークグレー | <input type="checkbox"/> グレイッシュウォルナット |
| <input type="checkbox"/> グラニグレー      | <input type="checkbox"/> フロールベージュ | <input type="checkbox"/> サバナグレー   |                                     |                                    |                                       |

### ハイグレードI

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> プラスブラウンウッド | <input type="checkbox"/> ミディアムウッドN  |
| <input type="checkbox"/> ライトウッドN    | <input type="checkbox"/> プラスホワイトウッド |
| <input type="checkbox"/> ビスクトラバーチン  | <input type="checkbox"/> アラゴナホワイト   |

### ベーシックグレード

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> プリエボニー | <input type="checkbox"/> プリエタークグレー |
| <input type="checkbox"/> プリエアクア | <input type="checkbox"/> プリエベージュ   |

## 周辺パネル

### ベーシックグレード

- |                                   |
|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> プリエベージュ  |
| <input type="checkbox"/> プリエホワイト  |
| <input type="checkbox"/> ベーシスホワイト |



下記よりお好きな色と形状をお選びください。

## 浴槽 (FRPバス)

### 浴槽形状

#### ラウンド浴槽

#### 入浴感と節水の両立タイプ

高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。



※図は浴槽内ステップなしの場合。  
1317 / 1220 / 1216 / 1216Kの場合は  
浴槽内ステップなしになります。

- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップ付
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：265L

#### クレイドル浴槽

#### ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。



- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップなし
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：293L

#### スクエア浴槽

#### デザイン性と心地よさの融合

シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。



- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップなし
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：317L

※ピンク・アクアNのカラーは選べません。

## 浴槽カラー

- ホワイト
- ベージュ
- ピンクN
- ピンク
- アクアN
- ブラック

## 浴槽エプロン

- ホワイト
- ベージュ
- ピンクN
- アクアN
- ブラック

## ほっकारリ床

- ホワイト
- ベージュ
- ライトグレー

## カウンター / 収納棚 / カウンター下収納棚

- ホワイト
- ベージュ
- ブラック

※収納棚のカラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。



コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

\* 床材(タフトップA)




- |             |         |            |
|-------------|---------|------------|
| へこみキズに強い    | 摩耗に強い   | 床暖房仕上材     |
| キャスター/車イスOK | ひび割れに強い | ホットカーペットOK |
| 擦り傷に強い      | ワックスフリー | 抗菌加工       |

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

\* 階段 STAS階段 (シート) /STL階段 (ツキ板)



※ライトグレージュのみ突板になりますので意匠面が他の色と異なります。



イメージ写真  
①踏み板: PP (パールパール)  
②蹴込: PH(単色ホワイト)  
③側板: PH(単色ホワイト)



\* 手摺(マルボ21)



## EIDA Skism Sシリーズ



写真はイメージです。

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

### \* ドア

#### ■ リビング



扉:ライトグレージュ(GU)縦木目  
ハンドル:シルバー

#### ■ 洋室



扉:グレースミディアム(GM)横木目  
ハンドル:ブラック



扉:ライトグレージュ(GU)縦木目  
ハンドル:シルバー



扉:グレースミディアム(GM)横木目  
ハンドル:ブラック

#### ■ トイレ



扉:ライトグレージュ(GU)縦木目  
ハンドル:シルバー



扉:グレースミディアム(GM)横木目  
ハンドル:ブラック

スモールライト付

表示錠

### レバーハンドル



TDB-CK11SM1



TDB-CK11BM1



TDB-CH11SM1



TDB-CH11BM1

※トイレドアは、表示錠付きになります。  
 シルバー  ブラック

### 引き手



TDB-STB20S

シルバー



TDB-STB20B

ブラック


### \* クローク収納 折戸・開き戸ユニット



扉:ライトグレージュ(GU)縦木目  
ハンドル:シルバー(6S)



扉:グレースミディアム(GM)横木目  
ハンドル:ブラック(6B)



■ 三方枠 (下レールレス)  
段差がないので掃除がしやすく、  
キャスター付収納の出し入れも簡単  
※設置状況により一部  
四方枠 (下レール有)

### \* 玄関収納



扉:ライトグレージュ(GU)縦木目



扉:グレースミディアム(GM)横木目

※建物天井高により2種類のいずれか設置になります。

### レスフラット扉を標準採用



手掛かり部JタイプとUタイプの扉を組み合わせる事で扉の隙間を目立ちにくい仕上がりになりました。扉の上から下まで手掛かり部(Jタイプ、Uタイプ)がありますので、子どもから大人までご使用いただけます。取っ手を取り付けないことで、特に出っ張りの気になる動線上の収納部に最適です。



視認性を高めています 樹脂製棚板は洗えます

### カラーバリエーション

(ドア・クローク収納 折戸・開き戸ユニット・玄関収納でカラーセレクト可)

<input type="checkbox"/> PH 単色ホワイト	<input type="checkbox"/> WH ハーモニック ホワイト柄	
<input type="checkbox"/> GU ライト グレー柄	<input type="checkbox"/> PP パール パール柄	<input type="checkbox"/> LN ネイキッド ライト柄
<input type="checkbox"/> GM グレース ミディアム柄	<input type="checkbox"/> CB ショコラ ブラウン柄	<input type="checkbox"/> DB ディーブ ブラック柄