



デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

あきる野市野辺Ⅰ期

新築一戸建【全1棟】

Concepnational 完成予想パース

完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる可能性があります。

俯瞰パース



シューズインクローゼット




LDK



JR五日市線『東秋留』駅徒歩8分

主要駅への所要時間

※時間帯・乗換により異なる場合がございます。



Location 現地案内図




周辺施設 Life Information

- よつぎっ子えん東(保育園)..... 600m(約 8分)
- あきるの市立屋城保育園..... 800m(約 10分)
- 東秋留保育園..... 1,250m(約 16分)
- ほうりんじ幼稚園..... 840m(約 11分)
- あきるの市立前田小学校..... 270m(約 4分)
- あきるの市立東中学校..... 1,800m(約 23分)
- 業務スーパー あきる野東店..... 1,100m(約 14分)
- ジェーンソン 野辺店..... 1,200m(約 15分)
- ローソン・スリーエフ あきる野二宮店 390m(約 5分)
- セブンイレブン あきる野二宮店 550m(約 7分)



デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

あきる野市野辺 I 期



物件概要 Property Description


- 所在地 東京都あきる野市野辺字下田39-17
 - 交通 JR五日市線『東秋留』駅徒歩8分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 50%
 - 容積率 80%
 - 敷地面積 156.18㎡ (47.24坪)
 - 延床面積 110.31㎡ (33.36坪) ※バルコニーの一部約3.50㎡含む。
 - 接道状況 南側:5.00m公道 法42条1項1号
西側:5.00m公道 法42条1項1号
 - 総棟数 新築一戸建1棟
 - 今回販売 新築一戸建1棟
 - 完成予定 令和7年10月下旬完成予定
(天候・その他社会情勢により前後する場合がございます。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。
- ※ゴミは戸別収集となります。
- ※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
- 適合証明取得代110,000円(税込)頂きます。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

宅配ボックス標準装備

YKK
ap ルシアス ポストユニット BN01T 型

前入れ・前出しボックス(R)

郵便ポスト用
シリンダー錠

スライドトレイ

郵便投函口・取出口蓋



<宅配ボックス> 宅配投函口・取出口蓋
宅配100サイズ(3辺合計が100cmまで)、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(受取可能寸法: W315×D370×H470)

<郵便ポスト>
メール便受取り可能です。
(内寸: W268×D358×H172)
(投入口寸法: W268×H37)

郵便ポストのトレイを
引出し、郵便物を
取出します。

受領印※



宅配投函口蓋の裏に専用受
領印が付いています。
(標準装備品)



受領印は普通の印鑑とは違
い、名前ではなく、シリアル
ナンバー(アルファベットと
数字の組合せ)を記載してい
ます。

※シリアルナンバーの変更・
指定はできません。



宅配ボックス用
シリンダー錠
(シリンダーキー2本標準装備)

玄関ドア

スマホで鍵を開閉!スマートロック♪

Ninja Lock

Ninja Lock とは

スマートフォンで鍵を開閉シンプルなアプリ
の操作で、誰でも簡単にすぐ使い始められる
便利な玄関キーの遠隔操作システムです。

例えば、

スマホで鍵をシェア

キーボックス機能

オートロック機能

開閉履歴の確認

暗証番号でのドア開錠

テンキー面に NFC を搭載(非接触 IC カード)でも開錠
こんなことが出来るので、万が一鍵を無くし
ても自宅に入ることが出来ます。



LDK掃き出し窓に

リモコン付電動シャッターを標準装備♪



リモコン・壁付け用ホルダー

住友ゴムの制震ユニット MIR^{“A”}IEΣ[ミライエシグマ]を採用しています

住宅用制震ユニット


MIR^{“A”}IEΣ

[ミライエシグマ]



地震対策

耐震＋制震＋
家の資産価値を守る



【制震とは…】

地震の揺れを吸収して、
建物に伝わりにくくする仕組み

揺れを吸収する「高減衰ゴム」



揺れの運動エネルギーを熱エネルギーに換えて、吸収・発散。鉄板と高減衰ゴムの間も「加硫接着」で強固に接着。揺れからしっかり守ります。

基礎からしっかり

柱だけでなく、基礎から結合されたミライエは、家の損傷を抑え、補修費の軽減にもつながります。

90年間メンテナンスフリー※

で家を守る

※住友ゴム「促進劣化試験」の結果による
(高減衰ゴムダンパー部分において)


Floor Plan 間取図

建築確認番号：第25UDI1T建00347号




★の箇所に住宅用制震ユニット
ミライエΣを設置しています。

★ 毎日の開け閉めラクラク
電動シャッター♪



1 FLOOR / 57.13㎡




2 FLOOR / 53.18㎡
(バルコニーの一部約3.50㎡含む)

面積表	
敷地面積	156.18㎡
建築面積	59.62㎡
1階床面積	57.13㎡
2階床面積	53.18㎡
延床面積	110.31㎡



デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE あきる野市野辺 I 期

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番 : N17N
カラー : ディープグレイ

外壁

ベース



シマンフラット ソイルブラック

LDK イメージ



居室イメージ



住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。



SYSTEM KITCHEN
KT

アイナツブ

キッチンパネル

Kitchen panel

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。目地が少ないので、お手入れも簡単です。



鏡面仕上げ

クリアホワイト (KA)

ホワイトクラウド (DA)

モザイクベージュ (DJ)

マット仕上げ

スタックグレー (DG)

ブラッシュウッド (DW)

レンジフード

Range hood

シルバー

フラットスリムレンジフード
ZRS90ABZ21FS (R-L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明を搭載しました。
フラットな内面形状で、
お手入れもかんたんです。

お手入れしやすい内面形状

LED照明



縦目や凹凸の少ない内面形状に加え、ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状です。

省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

ガスコンロ

Gas range

ガラスストップコンロ

ダブル高火力・温度調節機能搭載



ZGGVK6A24QSS-T

ZGGVK6A24NKK-T




フェイス：シルバー
トッププレート：シルバー

フェイス：ブラック
トッププレート：ブラック

ワークトップ 人工大理石ワークトップ

Worktop

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
エッジ部はシャープで洗練されたデザイン。



グレイホワイト (T) ルイスグレー (E) ルイスベージュ (M)

ステンレスワークトップ


硬質な美しさが魅力のステンレス。
錆びにくい・熱に強い・優れた強度を持つ
といった様々な特性があり、日本の風土に適した素材です。



ドット柄コイニング加工

シンク 人工大理石シンク

Sink



カームホワイト (H)

グレー (I)

PMシンク

ベージュ (B)

ステンレスシンク

美・サイレントシンク

シンクの表面には水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。
さらにエッジ加工を施してあるので水がつかず、美しさが長持ちします。
シンク裏の底面、側面は、作業音を抑える制振構造で、サイレント性能にも優れています。



EUシンク

食器洗い乾燥機

Dish washer

ディープ型 食器洗い乾燥機



ZWPE45R24SDS-T

ZWPE45R24SDK-T



シルバー

ブラック

水栓

Tap



タッチレス水栓
ZZSF-NA451S-T

お掃除楽々台座





DoorColor ～扉色～

■木目柄（艶消し）



クラロウォールナット (KVL)



ミストアッシュ (E3M)



オークラテ (C3A)




チェリーブレンド (C3B)



ウォールナットビター (C3L)

■抽象柄（艶消し）



トッコモカクリーム (CLQ)



トッコアンティーク (CLB)



トッコアッシュブルー (CLV)

■石目柄（艶消し）




ポルカホワイト (EQT)



コンテクスホワイト (CUT)



コンテクスグレー (CUG)



ラスティグレージュ (E5K)



ラスティチャコール (E5H)

■木目柄（鏡面・光沢）



グラセウッドグレージュ (E7G)



マリンウッドダーク (CWZ)



アンティウッドラテ (EMQ)

■木目柄（艶消し）／抽象柄（艶消し）



クーナホワイト (CCQ)



クーナブラウン (CCL)



クーナチャコール (CCR)

Hoandle ～取っ手～



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネコアシブラック



オクトゴールド
(足元収納取手: シルバー)



コッピンダブロンズ
(足元収納取手: ブラック)



彫り込み取手



TOTO sazana



動画はこちら*

Sタイプ1616サイズ
HTV1616WSX5

ほっカリ床

乾きやすいからカビにくい

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入れます。

■カラリパターンの仕組み

水滴は表面の溝に引き込まれます。 → 引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。 → 表面や溝に残った水は自然乾燥します。

※図はイメージ

コンフォートウェーブシャワー

環境にも、お財布にもやさしさあふれるバスタイムを

現行の節水シャワー（毎分約8.5L）から約24%、従来の通常タイプ（毎分約10L）からは約35%もの節水を実現。

CO2約146kg削減
年間約**16,400円**お得！

※画像はイメージ
※試算条件はカタログ参照

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

暖房、衣類乾燥、換気、涼風と1台4役
お風呂の困ったを解決します

雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。

暖房 冬場のお風呂の寒さを緩和
衣類乾燥 浴室が衣類乾燥室に早変わり
換気 お風呂のジメジメ解消の助けに
涼風 夏場のお風呂のむし暑さを、爽やかに

※図はイメージ

魔法びん浴槽

お湯はり後4時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は4タイプはオプション
4時間たっても温度低下はわずか2.5℃以内

さらに断熱防水パッキンを追加で全タイプオプション
5時間たっても温度低下はわずか2.5℃以内

※詳細はカタログ参照
※画像はイメージ

選べる浴槽3種類 (FRPバス・ワンタッチ水栓仕様)

ゆるリラ浴槽

自然とリラックス姿勢に導く

首と頭を自然にサポート
出入り・立ち座り時に握りやすい浴槽フチ
半身浴・小柄な方のすべり止めにも最適な浴槽内ステップ

※図はイメージ

身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し立ち上がりがラクな浴槽フチを採用。さらに浴槽内ステップで節水効果も。

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚

首あたりのいい高く立ち上がったヘッドレスト
余裕のあるひろびろ設計
肩と背中を包み込むなめらか形状
手の小さな人でも握りやすい多角形の浴槽フチ

※図はイメージ

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合

首を安定的に支えるなめらか形状
しっかり身体を支える設計
出入り・立ち座り時に握りやすい浴槽フチ

※図はイメージ

シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。スタイリッシュな浴室空間を演出。

水栓 スッキリ水栓(幅W215)[シルバー]一般地+コンフォートウェーブシャワー[メタル調]	スライドバー メタル調スライドバー(L=990)	ドア 折戸(W800・H2000)[ホワイト]	換気扇 浴室換気暖房乾燥機「三乾王(抗菌・防カビ仕様)」仕様 【室換気】AC100V ヒートポンプなし 3段階の1本、フタが脱着可能
鏡 お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー (W298・H950)	カウンター お掃除ラクラクカウンター 単色	収納棚 セパレート収納棚 W185・正面2段	収納棚 カウンター下収納棚
天井 平天井(抗菌・防カビ仕様)	照明 半球型照明 2灯(LEDランプ)[昼白色]	タオル掛け タオル掛け(角形) (L=400)[シルバー]	


TOTO sazana

カラーバリエーション

壁アクセントプラン

正面アクセントプラン

カウンター側の正面に
個性的なパネルを使い、
表情豊かな空間に。



アクセントパネル

ハイクレイドⅡ

テンパーグリーン	ロブストグレー	リフルホワイト	リフルブラウン	マルキーナグレー
ルティッシュピンク	ファセットベージュ	ファルティウッド	タルシアベージュ	ノルディグレイウッド
ベルセシーブルー	グラニグレー	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク	プリズムブルー
セイラン	クレアライトグレー	クレアダークグレー	グレイッシュウォルナット	フロールベージュ
サバナグレー				

ハイクレイドⅠ

プラスブラウンウッド	ミディアムウッドN
ライトウッドN	プラスホワイトウッド
ビスコトラバーチン	アラゴナホワイト

ベーシックグレード

リエエボニー
リエダークレー
リエアーク
リエベージュ

周辺パネル

ベーシックグレード
リエベージュ
リエホワイト
ベースホワイト

+

ほっカラリ床

ホワイト
ベージュ
ライトグレー

カウンター/収納棚/カウンター下収納棚

ホワイト	ベージュN	ブラック

※収納棚のカラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。

浴槽 (FRPバス)

浴槽形状

ゆるリラ浴槽 自然とリラックス姿勢に導く 身体を支える面を増やすことで 関節にかかる力を分散し、 身も心もリラックス。 またぎ高さ: 420mm 満水容量: 264L(浴槽内ステップ付き)	クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚 ヘッドレスト部分を高くして首あたりを 気持ちよく、またぎ込み部分は低くして 入りやすさに配慮した設計です。 またぎ高さ: 420mm 満水容量: 293L(浴槽内ステップなし)	スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合 シャープな直線で構成された フォームと、首、背中をやさしく変える 設計をあわせ持ちます。 またぎ高さ: 420mm 満水容量: 317L(浴槽内ステップなし)
---	---	---

浴槽カラー

ホワイト
ベージュN
ピンクN
アークN

浴槽エプロン

ホワイト
ベージュ
ピンクN
アークN
ブラック

株式会社 **LIXIL****EV** 洗面化粧台 EV
間口900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

F★★★★



扉カラー | スタンダード



カウンターカラー |

**キレイアップカウンター**つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは
板置きスペースにピッタリ。**キレイアップカウンター**上から水が出るキレイアップ水栓は、
水栓まわりに水がたまらないので
お掃除簡単です。**キレイアップ水栓**

吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水



整流吐水

ホースを引き出して、ポ
ウル手前に水を流すこと
もできます。**化粧台本体**引出タイプ
EBH-755SY/VM2HC

間口750mm

取り出したものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。

※写真は間口 900mm です。

ミラーキャビネット

スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm | コンセント3個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット


※写真は間口 900mm です。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ**新てまなし排水口****マルチボトルトラップ**排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。トラップのお掃除まで簡単
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。**カウンター高さ**



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています


LDK: 16.00J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122 円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700 円 ^{※1} (約4,500 円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



N=710

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等)電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。



床材

タフトップA

F★★★★ 低VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ネット・ペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



□イメージ写真：床：ナチュラルオーク柄/建具：ネイキッドライト色

COLOR VARIATION

ナチュラルオーク<TPAD-NOKT/XF>

* 階段 STAS階段（シート）/STL階段（ツキ板）

F★★★★ 低VOC



■ ホワイトアッシュ 〈WAST〉

■ STAS（シート）階段段鼻部

■ ハードメイプル 〈HMPT〉

■ ブラックチェリー 〈BCHT〉

■ スモークナット 〈SNNT〉

■ ナチュラルオーク 〈NOKT〉
踏板・蹴込み・側板

■ ブラウンチェスナット 〈BCST〉



内装

Skism S

F★★★★ 低VOC

建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル



TSデザイン



TFデザイン

ネイキッドライト〈LN〉



TFデザイン

表示錠・スモールライト付

※トイレドアは、
表示錠付きになります。

引き手



シルバー

<窓枠>



<幅木>



<樹脂コーナパーツ>

ネイキッドライト
〈LN〉

収納扉・クローゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



ネイキッドライト〈LN〉

■ フラットデザイン



シルバー

COLOR VARIATION (内装ドア・収納扉)




EIDAI タフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。



タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(※永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。)

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污に強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。