


デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

ふじみ野市清見Ⅰ期



【戸建全4棟】

Conceptional 完成予想パース



設計者からのメッセージ

「ワークスペース」や
「パントリー」
など各棟に個性を持たせた
計画にしました！


デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE ふじみ野市清見I期

副都心線・東急東横線・有楽町線へ相互乗り入れ！！

東武東上線「上福岡」駅徒歩15分

最寄り駅から主要駅への所要時間


※時間帯・乗換により異なる場合がございます。



通勤からレジャーまで便利な鉄道ネットワーク

上福岡～元町・中華街

東武東上線▶東京メトロ副都心線▶東急東横線▶みなとみらい線
乗換0回直通便あり！



物件概要 Property Description

- 所在地 埼玉県ふじみ野市清見1-2-7(地番・住居表示)
- 交通 東武東上線「上福岡」駅徒歩15分
- 土地権利 所有権
- 地目 雑種地(引渡時までに宅地)
- 用途地域 第二種低層住居専用地域
- 建物構造 木造在来工法2階建
- 建ぺい率 60%
- 容積率 100%
- 敷地面積 92.65m^2 (28.02坪) ~ 105.97m^2 (32.05坪)
- 延床面積 86.53m^2 (26.17坪) ~ 87.56m^2 (26.48坪)
- 接道状況 南西側16.00m公道 法42条1項1号
- 総棟数 4棟
- 今回販売 4棟
- 完成予定 1・2号棟：令和4年1月下旬
3・4号棟：令和4年3月下旬
(天候・その他社会情勢等により前後する場合があります。)
- 引渡予定 相談
- 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
- 備考
※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。
※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
適合証明代110,000円(税込)頂きます。

DAIKIN システムマルチ (ココタス接続タイプ) 標準装備!!



一般財団法人
国際ユニヴァーサルデザイン協議会主催
IAUDアワード2017 (住宅設備部門)
IAUDアワード受賞
受賞対象機種: C08YCCV (2021年モデル)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2017年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種: C08YCCV (2021年モデル)

小空間マルチカセット

ココタス

システムマルチとは?

通常室内機と室外機の数是一緒ですが、複数のエアコンを1台の室外機で接続できます!
そのため住まいの外観がスッキリ!

一般的なエアコン



お部屋の数だけ、室外機が必要。

マルチエアコン



室外機は1台だけ。

採用機種

ココタスパック 室内機

洗面所

小空間マルチカセット形 0.8kW

ココタス
C08YCCV



ホワイト(-W) (N9.5)
フラップ・吸込グリル
はN9.0になります。

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A69

LDK

壁掛形 標準タイプ 5.4kW

risora
C56VTCCV-W(-C)



ホワイト(-W) (N9.5)



かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A45

結露水を利用して、熱交換器を洗浄。

水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露水で汚れを洗浄。さらに乾燥運転を行います。



室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。
約1か月に1回行うことをおすすめします。

- 付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 室内温度23℃未満、屋外温度18℃未満のいずれかのときは手動内部クリーン運転できません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、加熱乾燥を行いません。
- 水内部クリーンと通常運転が両立できない場合があります。



「お部屋の空気」にもストリーマ。
ストリーマ ストリーマ空気清浄

ストリーマとは

酸化分解力を持ったプラズマ放電の一種で、その分解力は、およそ100,000℃ ※の熱エネルギーに匹敵します。

※実際に高温になるわけではありません。



フィルターも、らくらくクリーン。

フィルター自動お掃除

ダストボックスが自動で動いて、付着したホコリをブラシがかりとり、ダストボックスで回収します。

静かな運転音 40 dB (23dB音圧レベル)

1回あたりの電気代目安最大約0.03円※11



約10年分※12の
ホコリがためられる
大容量ダスト
ボックスを採用

たまったホコリを捨てるだけで
簡単にお掃除できます。

使用環境により汚れ具合が異なるため、
1年毎のお手入れをおすすめします。

AttentionPoint ここがポイント!!

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS⁺

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルです!

詳しくは動画を
チェック!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✔ 停電!

電池なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✔ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✔ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチに行います。

✔ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチに行います。

スマホにも対応!



ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!



電券やEdyで差押えした
対応型カードなら、玄関

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照くださ
い。<https://www.rakuten-edy.co.jp/> ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作
を保証するものではありません。

デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE ふじみ野市清見I期

Floor Plan

2号棟

建築確認番号：第21UDI1T建02453号



大容量のシューズイン
クローゼット♪
床が土間なので濡れた
衣類やベビーカーもOK♪
お掃除もラクです!!

クローゼット


サンゲツ
RE51423

スッキリたっぷり収納
できる大容量の
ウォークインクローゼット

カードをかざして
ピピッと開錠・施錠
非接触で安心♪
カザスプラス標準装備

天井クロス

サンゲツ
RE51331




クローゼット

サンゲツ
RE51423

帰宅したらスグ
うがい手洗いはもはや
アタリマエ♪
便利なセカンド洗面付

マルチエアコン (ココタス)
標準装備でヒートショック
対策にも配慮!



テレワークに便利!
リビングが見渡せる
カウンター式の
ワークスペース♪

ワークスペース

サンゲツ
RE51191

描くものによって部屋の
印象が変わる黒板クロス♪

LDKにも
**システムマルチエアコン
risora**標準装備!!

ちょっとした雑貨や
小物を置いたり
お子様の宿題スペースに

キッチン腰壁

サンゲツ
RE51330

非常用や普段の食品
ストックに便利な
可動棚付きパントリー

カースペース2台分
を確保♪


1 FLOOR / 44.30㎡

2 FLOOR / 42.64㎡

面積表

敷地面積	105.10㎡
建築面積	46.37㎡
1階床面積	44.30㎡
2階床面積	42.64㎡
延床面積	86.94㎡

西側立面図



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番 : P19
カラー : オーク (浮造り調)

外壁



キャストイングウッド ホワイトアッシュ

フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

アクセントクロス (壁・天井)

メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。


1階 廊下天井

サンゲツ RE51331



1階 クローゼット

サンゲツ RE51423



アクセントクロス (壁・天井)

メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。

2階 洗面所

サンゲツ SP2873



2階 キッチン腰壁

サンゲツ RE51330



2階 ワークスペース

サンゲツ RE51191




描くものによって部屋の印象が変わる、D.I.Y.の楽しさが味わえる黒板クロス。壁面に物語と体験を作ります。



SP-2873



RE-51330



1目盛り10cm



RE-51191

商品紹介ページ
はコチラ》




EIDAI

I型プラン



ワークトップ

人工大理石 1～4号棟




AH: フォルテホワイトII



PR: ピアノローズ

ステンレス



R: ロールエンボス



AK: フォルテストーンII

外力に強く、ひび割れにくい人工大理石。
空間に調和しやすい温かみのある質感が魅力です。

耐久性が強く、食品や洗剤汚れ・ニオイもしみこまないステンレスはキッチンに最適です。


シンク

人工大理石

浅型ごみカゴ
XWシンク
汚れがたまりにくくお手入れが簡単。

1～4号棟

ステンレス

DPEシンク (エンボス仕上げ・静音シンク)
大きなフライパンもラクに洗えるワイドサイズ。
水の流れ易さにこだわり、オプションも充実

特徴

シンク下キャビネット



包丁差し

ボウル、ザルなどシンク周りで使う調理器具をたっぷりしまえます。チャイルドロック付きの包丁差しを標準装備。

加熱機器用キャビネット



モバイルラック


スパイスラックを丸ごと取り出して運べるモバイルラック。
2個入り

フライパンや鍋などの調理器具や、油や調味料などのボトル類が収納できる大容量キャビネットです。

キャビネット (ファインクイック「さらり」)

ファインクイック「さらり」

油性マジックもしみ込まずに
はじきます



低圧メラミン

から拭きで
サッと拭き
とれます

キズ・油汚れに強いファインクイック「さらり」をキャビネットの主要箇所に採用

キャビネット (ムシブロックバックキン)

ムシブロックバックキン

侵入阻害率 90%以上
効果が持続
無色・無臭
無害



バックキン取付位置

ムシブロック

扉の隙間をふさぐバックキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ガスコンロ

DW-32Q6WTSKSV1 1・2・4号棟

(ハーマン製)
ガス天板: シルバー
グリル面: シルバー



- ガラストップ
- 温調付き

DW-32T6WTPS

(ハーマン製)
ガス天板: ブラック
グリル面: ブラック



- ガラストップ
- 温調付き

3号棟

DW-32T6WPSSV

(ハーマン製)
ガス天板: ブラック
グリル面: シルバー



- ガラストップ
- 温調付き

キッチンパネル



マグネットでレシピやメモを貼ることができます。

M20
マリアパール

設備機器

レンジフード (シルバー) 1・2・4号棟

JS-ADR-3A-9017ER
LSV
(富士重工業製)
● シロッコファン
● 幅900mm
● フッ素コート(フィルター)



レンジフード (ブラック) 3号棟

JS-ADR-3A-9017ER
LBK
(富士重工業製)
● シロッコファン
● 幅900mm
● フッ素コート(フィルター)



食洗器

JS-RKW-404AM-SV
(リンナイ製)
キッチン扉色と同色

- タワーウォッシャー
- ソフト排水



混合水栓

JS-SF-NB451SXU-EDS
(LIXIL製)

- 一般地用
- グースネックシャワーヘッド



I型タイプの特徴「手元収納」

手元を隠してデッドスペースに収納をプラスする壁面収納



水や汚れに強いステンレス製でお手入れ簡単。
マグネットももちろん付きます! ふきん掛けやキッチンペーパーホルダーなど、市販のマグネット式キッチングッズで、便利にお使いいただけます。



扉カラー

ナチュラルな印象の木目柄から、シックで上質な素材感を持つカラーまで、幅広くラインナップ。
取っ手はシルバーとブラックの2種類。インテリアに合わせてお選びいただけます。



※吊戸棚はオプションとなります。※吊戸棚の色はキッチンと同色です。

グレード1



スキスムSシリーズ

(マット調・木目シート)

樹種ごとの特長をリアルに再現。
室内ドアやフローリングとのコーディネートが可能で
LDK空間に統一感を醸し出します。

グレード2



Eシリーズ

(鏡面調・横木目シート)


美しく深みのある木目の鏡面調扉がモダンで
落ち着いたイメージを演出します。



Fシリーズ

(鏡面調・単色シート)

パールの美しい輝きが魅力。
空間に華やかさをプラスします。



Mシリーズ

(マット調・異素材シート)

上質さと新鮮さと併せ持つ表情豊かな異素材調扉。
インテリアの質を高めます。



Uシリーズ

(うづくり調・横木目シート)

「うづくり」の技法を模して立体的な美しさを表現。
木肌のような凹凸感が、趣を感じさせます。



□WHR
ハーモニックホワイト柄



□PPR
パールパール柄



□EH
エンファホワイト柄



□EMH
エスティムホワイト柄



□FW
フレグランド
パールホワイト柄



□FP
フレグランド
パールピンク柄



□MLW
マテリアルレーザー
ホワイト柄 2・4号棟



□MLK
マテリアルレーザー
ブラック柄 3号棟



□UCH
うづくりホワイト柄



□UJK
うづくりダーク柄



□LNR
ネイキッドライト柄
1号棟



□GMR
グレースミディアム柄



□EV
エンファブラウン柄



□EMR
エスティムグレー柄



□FG
フレグランド
パールゴールド柄



□FR
フレグランド
パールラズベリー柄



□MSB
マテリアルストーン
ブラック柄



□CBR
ショコラブラウン柄



□DBR
ディープブラック柄




□EK
エンファブラック柄



□EMD
エスティムダーク柄

取手

Fシリーズ



□ハンドルSKシルバー

全柄共通



□ハンドルGBブラック
3・4号棟

Fシリーズ以外



□ハンドルDシルバー
1・2号棟

パナソニックバスルーム

オフローラ 1616AR

Panasonic



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

カウンター・収納棚



オーバルカウンター



ライトシェルフ 2段

照明

ダウンライト照明 (LED・電球色)
3灯

洗い場側水栓




- ・ストレート壁付水栓 (メタルハンドル)
- ・メタルワンタッチシャワーヘッド
- ・シャワースライドバー (メタル)

ドア



入った空気が
ドアに沿うように下に流れて、
浴室全体を換気します。



おそうじ
ラクラク

低段差 (5mm) で
またぎやすい。

換気設備



オートレバー 暖房換気乾燥機100V
ワイヤレス リモコン付
物干しバー1本付き

風呂フタ



断熱組みフタ

タオル掛け



タオル掛けA (ホワイト)

窓枠

フリーサイズ窓枠
ホワイト

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。
5時間経っても**2.5℃以内の湯温低下。**

風呂フタ断熱材
厚み:20mm



浴槽

発泡ポリスチレン断熱材で
浴槽を包み、高い保温効果
を発揮しています。



断熱材
厚み:20~40mm

浴槽内の滑り止め



浴槽内の床の滑り止めで
安心・安全

排水口

ポップアップ
水栓


スミピカフロア

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。



床立ち上げ式(スミピカフロア)

床が立ち上がっていてシーリング材が上にあるので水が残りにくくカビが生えにくい。
コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。



おそうじ
ラクラク

ささっとキレイ排水口

おそうじ
ラクラク



髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー

Panasonic バスルーム オフローラ 1616AR

Ofloora 壁柄 Cグレード

アクセントパネル 鏡面仕様+光沢仕様



アクセントパネル マット仕様+マット仕様



浴槽の形状&カラー・エプロン / 床 / カウンター / 収納棚のカラーを下記よりお選びください。

浴槽

- ☐ エスライン浴槽
足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。



- ☐ アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につかって、足を伸ばしやすい浴槽です。



1~4号棟

FRP浴槽



ピュアホワイト 1~4号棟



ナチュラル



パールグリーン




ローズ

エプロン



ピュアホワイト 1~4号棟



ミディアムベージュ



ミディアムグレー

床

スミピカフロア
目地がないから スズみまでスッキリ

ミディアムホワイト 1~4号棟



ミディアムベージュ




ミディアムグレー


カウンター



オーバルカウンター




ホワイト 1・2・4号棟



ブラック 3号棟

ミラー・収納棚



シンプルミラー



ライトシェルフ 2段

※収納の色は
カウンターと
同一色です。

F☆☆☆☆

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



LIXIL

MV

洗面化粧台 MV
間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

CG合成によるイメージ画像です。

| 扉カラー | スタンダード

VP1
約170

| カウンターカラー |

H
ブレン材約170

| 取っ手タイプ |



取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー
下まであり洗面ボウル
と一体成形になった
キレイアップカウンター。
つなぎ目などの凹
凸がなく、飛び散った
水滴をサッと拭き取
れます。しかも洗面容
量は16Lの大容量で
す。



バックガードまでの一体成形でお手入れ
簡単。



奥行600mmとコンパクトなので動作
スペースが広がります。

● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、
水栓まわりに水がたまらないので
お掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水



ホース収納式



ホースを引き出して、ボ
ウル手前に水を流すこと
もできます。


● エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口徑サ
イズ。汚れの溜まりやすいフラ
ンジと奥の凹凸をなくしてお掃除
簡単です。新てまなし排水口



● ミラーキャビネット




くもり止めLED

3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

省エネ&長寿命のスリムLED。
すっきりデザインで収納も充実。



● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけ
られる引出収納がついたキャビネット
です。



※イメージ



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています

1号棟 LDK:14.00J



2号棟 LDK:16.50J



4号棟 LDK:16.00J




3号棟 LDK:18.25J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも十分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房 8畳1室
 1日8時間運転で 約122 円^{※1}
 1ヶ月あたり 約3,700 円^{※1}
 (約4,500 円^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いので、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

TOTO



写真はイメージです

汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状
「スゴフチ」は、
汚れてもサッとひとふきで
お手入れカンタン。



超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、
しかも経済的。
従来品に比べ約70%の
超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で
少ない水でもしっかり洗浄。
さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71db(A)*=「谷川の急流の音」程度
※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを
全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの
位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。
大曲エルゴ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した
排水管を接続しています。

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

組み合わせ便器
CS340

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※ はお見様カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。
掲載のカラーは、お見様の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座／クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたそとと閉止	暖房便座	着座センサー

*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


クリーン便座／クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の
高い樹脂を採用。
汚れをはじから
ひとふきでお手入れ完了!



たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を
混ぜることで、
たっぷりと洗った心地を
実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と
「おまかせ節電」。
2つの節電モードで
電気代も安心。

便座
ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

TCF2211#NW

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを
たっぷり収納しても
トイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラ
シ・サニタリーボックス
をストックをたっぷり収納
■ペーパーのみの場
合11個まで収納でき
ます。



TSCF-2111U/L

SIAA
ISO22868
for KCHN

F★★★★

4VOC基準
適合(木質建材)

カラー

WA
(ホワイト)

埋込収納棚(紙巻器付)
寸法: 334×189(埋込幅70)×727
カラー: (本体・棚の裏面・紙巻器) WA
(便・紙巻器) WA(LD)
材質: (本体) 外側(外側) / 木質材料(ウレタン化粧板)
(内側) 木質材料(ウレタン化粧板)
(化粧板) 木質材料(ウレタン化粧板)
(紙巻器) ABS樹脂
■フタハンドカット機能
■芯無対応
(別売の芯適用芯無しペーパー用芯が必要です)

タオルリング

タオルリング
YT410

EIDAI フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたリイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(※永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。