

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

府中市武蔵台1期


新築一戸建【全2棟】



JR中央線・JR武蔵野線「西国分寺」駅徒歩8分

主要駅までの所要時間

※所要時間は目安です。時間帯・交通事情により異なります。




Location 現地案内図



周辺施設 Life Information

- 千春保育園 650m(約 9分)
- 白鳥幼稚園 720m(約 9分)
- 府中市立武蔵台小学校 980m(約 13分)
- 府中市立第七中学校 1,160m(約 15分)
- ファミリーマート 海田西国分寺店 225m(約 3分)
- 生活クラブデポ 国分寺店 620m(約 8分)
- クリエイト薬局 府中武蔵台店 685m(約 9分)
- 武蔵国分寺公園 620m(約 8分)
- 国分寺いずみプラザ 490m(約 7分)
- 多摩総合医療センター 685m(約 9分)





物件概要 Property Description


- 所在地 東京都府中市武蔵台2丁目32-8(住居表示・地番)
 - 交通 JR中央線・JR武蔵野線『西国分寺』駅徒歩8分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 40%
 - 容積率 80%
 - 敷地面積 1号棟:99.39㎡(30.06坪) 2号棟:99.50㎡(30.09坪)
 - 延床面積 1号棟:79.44㎡(24.03坪) 2号棟:79.48㎡(24.04坪)
 - 接道状況 西側4.00m公道 法42条1項1号
 - 総棟数 新築一戸建2棟
 - 今回販売 新築一戸建2棟
 - 完成予定 令和5年7月中旬予定
(天候・その他社会情勢により前後する場合がございます。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
- ※ゴミは戸別収集となります。
- ※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
- 適合証明代110,000円(税込)頂きます。

1号棟

建築確認番号:第KBI-TKN22-10-1730号




▲洋室6.89イメージ



▲フリースペースイメージ

2 FLOOR / 39.72m²



▲LDKイメージ



1 FLOOR / 39.72m²

出入りがラク! ゆったり
2台分の駐車スペース

フリースペース下に
大容量の収納スペース!


毎日の開け閉めがラク
なりモコン付き電動
シャッター標準装備!

面 積 表	
敷地面積	99.39㎡
建築面積	39.72㎡
1階床面積	39.72㎡
2階床面積	39.72㎡
延床面積	79.44㎡

Images 1号棟 物件カラーイメージ

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番 : P18
カラー : アンティークオーク

外壁



シンプルドット QF ドットチタンライトグレー

フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。



画像はイメージです。

キッチン本体サイズ L型210cm×165cm

天板高さ 85cm



キャビネットタイプ 足元スライドタイプ ストック類などを分類して収納できます。	台輪カラー ダークブラウン ホワイト	ソフトクローズ機能 (ソフトクローズ仕様) スライド引出しが、静かにピタッと閉まります。
小引出し：ソフトクローズなし カラー ブラック シルバー 扉面材	シンク アクリル人造大理石シンク 業界トップレベルの「静音仕様」 約35dB いつまでも色あせず、耐久性抜群のアクリル人造大理石。	アクリル人造大理石シンクの特長 接合部に段差・スキ間がなく、お掃除カンタン！ うっかり熱いお鍋を置いて、変色しにくい。 キズや衝撃にも強く、美しさが長持ちします。
カラフルなシンクカラーバリエーション ベージュ グレー ホワイト	食器洗い乾燥機 開口45cm 深型タイプ フレーム有り 下部収納有りタイプ EW-45RD1S	加熱機器 ハイバーガラスコートガスコンロ 両面焼きグリル TN72WV60C■T ※■には色品番が入ります。
トッププレート カラーバリエーション K：クリアパールブラック D：クリアパールダークグレー V：クリアパールグレー B：クリアパールライトベージュ H：クリアパールホワイト	レンジフード お手入れカンタンなホーロー整流板を採用 VRAMタイプ	タッチレス浄水器一体型ハンドシャワー水栓 LC122MN
吊戸棚	照明ユニット (SMY-57 LED)	耐震ラッチ 吊戸に耐震ラッチが付き、地震時の揺れにより性能を十分に発揮しない場合があります。そのことによる被害は保証の対象になりません。
ワークトップ アクリル人造大理石 ソフトホワイト ソフトライトグレー ソフトホワイト	キッチンパネル (ホーローグリーンシンパネル) レギュラータイプ ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ	エンドパネル ！型用エンドパネル：扉面材カラー：扉面色 ※納まり詳細は図面をご参照ください
エンドパネル 吊戸用エンドパネル：扉面材カラー：扉面色 ※納まり詳細は図面をご参照ください		

●画像はイメージです。 ●印刷色のため実際の商品とは色が多少異なります。 ●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

AX システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H



※CG合成によるイメージ画像です

● まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。



カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。



カウンター使用イメージ



カウンター収納イメージ



カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

● パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイッ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

● 浴槽

□ エコベンチ浴槽



半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。

※ご選定品に浴槽内張りバーは付きません。

1・2号棟

□ ストレートライン浴槽



直線的なフォルムがスタイリッシュな印象。角のラインがソフトなので、ゆったりできます。

共通



● スイッチ付エコアクアシャワー



空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



ワンタッチで吐水・止水がカンタン

エコアクアシャワー

● サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



サーモバスS

組フタ保温材

保温組排水栓

保温組排水口

※イメージ図です。

● 換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

● 洗い場側水栓




クラークレス水栓<メタルマット調>

● シャワーヘッド



ご選定カラー
ホワイト
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>


● 天井&照明



※写真はイメージです。
※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。


平天井
+ネオサークル照明(LEDランプ)2灯
LDA-G1-1A

● ミラー&収納




ワイドミラー+収納棚180W(2段)
KGM-13240DS+NT-180A(6)-2S

● スライドバー




スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (1000)-PU3

● タオル掛



TB-400E-K

● フロフタ・フロフタフック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

● ドア



折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R (73)/WM

AX システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

● 壁パネル: 全面張り

ハイクラス



ウッドグレインライト



チェリー



ウォールナット



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



ランダムウッド




モルティオダーク



シルバーグレー




ステインブルー



パネル張り方法: 1・2号棟

● 壁パネル: アクセント張り


ベース: ハイクラス




モルティオダーク



シルバーグレー



アクセント: ハイクラス



ウッドグレインライト



チェリー



ウォールナット



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



ランダムウッド



モルティオダーク



シルバーグレー



ステインブルー

● 浴槽カラー: FRP



ホワイト



ベージュ

1・2号棟

● エプロンカラー: 分割カバータイプ



ホワイト



ブラック

1・2号棟

● 床カラー: 単色



ホワイト



ベージュ

1・2号棟



グレー

● カウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー

暮らしを彩る建物仕様 洗面所

Sanitary room

F★★★★

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



LIXIL

MV

洗面化粧台 MV
間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1
約10

カウンターカラー |



H
ブレン材約10

取っ手タイプ |



取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式




ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

● エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

従来品



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル




お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。

新てまなし排水口



ゴミをキャッチするななめ形状ヘアキャッチャー。通水部

● ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU


省エネ&長寿命のスリムLED。すっきりデザインで収納も充実。



収納スペースの高さ10cmプラス

約75%
省エネ

● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※イメージ

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

府中市武蔵台Ⅰ期

1F - 2F Toilettroom

写真はイメージです



環境にやさしく、
しかも経済的。
従来品に比べ約70%の
超節水が可能に。



トルネード洗浄で
少ない水でもしっかり洗浄。
さらに静かな洗浄音も実現。



※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。
大曲エルボ、通気管と洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。



パステルアイボリー




写真はイメージです

便座とノズルに防汚効果の
高い樹脂を採用。
汚れをはじくから
ひとふきで手入れ完了!



一定の間隔で水に空気を
混ぜることで、
たっぷりとした洗い心地を
実現しました。



「タイマー節電」と
「おまかせ節電」。
2つの節電モードで
電気代も安心。



“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットJ

埋込式だから、小物などを
たっぷりと収納しても
トイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラ
シ・サニタリーボックス
をゆったり収納



F☆☆☆☆

4 VOC基準
適合(木質建材)

1. 木製高質感を実現。
2. シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
3. トイレトベーパー、お掃除道具からサニタリーからサニタリーボックスまで入れられるタブリ収納。

埋込収納棚(紙巻器付)

寸法:334×189(埋込部70)×727
カラー:〈本体・扉の裏側・紙巻器〉WA
〈扉・棚〉標準色(WA、LP、LD)

材質：(本体)外側(外周)／木質材料(ウレタン化粧板)

内側(収納部)/HIPS樹脂

〈扉〉木質材料(ウレタン化粧板)
〈化粧廻り〉木質材料(ウレタン化粧板)

〈化粧機〉木質材料
〈紙容器〉ABS樹脂

■ワンハンドカット機能

- 芯無対応

(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要です)

カラー

WA




DELIHTFULSTAGE 府中市武蔵台Ⅰ期




リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています

1号棟 LDK14.29J




2号棟 LDK16.50J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122 円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700 円 ^{※1} (約4,500 円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いので、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDAI

床材

タフトップA

F★★★★ VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター・車イスOK

ヒビ割れに強い

ネットカーペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



床材

タフトップA

F★★★★ VOC

1号棟

ホワイトアッシュ<TPAD-WAS/XF>

2号棟

ナチュラルオーク<TPAD-NOKT/XF>

階段

Skism S

F★★★★ VOC

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

1号棟

ハーモニックホワイト<WH>
■床：ホワイトアッシュ近似色

2号棟

ネイキッドライト<LN>
■ナチュラルオーク近似色

手摺

Skism S マルポ21

F★★★★ VOC



丸棒手摺

フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION(マルポ21)

1号棟

単色ホワイト<PH>

2号棟

ネイキッドライト<LN>

内装

Skism S

F★★★★ VOC

建具

造作材

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル

表示錠・スモールライト付



YSデザイン

1号棟：単色ホワイト<PH> 2号棟：ネイキッドライト<LN>



YFデザイン



YFデザイン



TDB-CH11SM1 TDB-CH11BM1

※トイレドアは、表示錠付きになります。

□シルバー □ブラック

引き手

TDB-STB20S TDB-STB20B

□シルバー □ブラック

※いずれか1色をお選びいただけます。

部屋ごとに別色は選べません。

<窓枠>

<幅木>

<幅木>

<樹脂コーナパーツ>

単色ホワイト<PH>

収納扉・クロゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



収納扉



クロゼット

1・2号棟：単色ホワイト<PH>

玄関収納

H2350タイプ
約52足収納

手摺付きタイプとHタイプの扉を組み合わせた事で扉の取付を自立にしやすい仕上がりになりました。扉の上から下まで手摺付きタイプ、Hタイプがありますので、子どもから大人までご使用いただけます。取っ手を取り付けないことで、特に出っ張りの気になる壁面上の収納に最適です。



視認性を高めています



樹脂製棚板は洗えます

1号棟：単色ホワイト<PH> 2号棟：ネイキッドライト<LN>

COLOR VARIATION(内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)



EIDAI タフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたريسに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(※永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。)

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。


※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

AttentionPoint ここがポイント!!

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS+

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルです!

詳しくは動画を
チェック!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✔ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✔ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✔ カギのかけ忘れ!


スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり開け忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

✔ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

スマホにも対応!

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠



手で閉める
※オートロックにもできます。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

外出時



上下のサムターンを
回して解錠



ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
できます。

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照くださ
い。https://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作
を保証するものではありません。

DELIGHTFULSTAGE 府中市武蔵台 I 期