

DELIGHTFULSTAGE



小金井市本町Ⅵ期
新築一戸建【全1棟】

Conceptional 完成予想図



▲北側外観


▼LDK 内観



※完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる場合があります。

JR中央線「武蔵小金井」駅徒歩13分


主要駅への所要時間 ※時間帯により異なる場合がございます。






周辺施設 Life Information

- キッズガーデン小金井桜町保育園 550m(約 7分)
- 小金井協会幼稚園 950m(約 12分)
- 市立小金井第二小学校 600m(約 8分)
- 市立小金井第一中学校 500m(約 7分)
- ダイエー 小金井店 300m(約 4分)
- いなげや 小金井本町店 800m(約 10分)
- セブンイレブン 武蔵小金井北口店 550m(約 7分)
- 上水公園 400m(約 5分)
- 小金井公園 1,100m(約 14分)
- 桜町病院 1,000m(約 13分)



 = 協定通路

物件概要 Property Description


- 所在地 小金井市本町4丁目2772-28(地番)
小金井市本町4丁目4-22(旧住居表示)
 - 交通 JR中央線『武蔵小金井』駅徒歩13分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 50%
 - 容積率 80%
 - 敷地面積 148.24㎡(44.84坪)
 - 延床面積 93.79㎡(28.37坪)
 - 接道状況 東側公道3.36m公道(法42条2項)
 - 法令制限 法22条区域
 - 総棟数 1棟
 - 今回販売 1棟
 - 完成予定 2022年8月下旬
(※天候・社会情勢等により前後する場合があります。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
- ※フラット35S(金利プランB)対応可能です。
適合証明取得代110,000円(税込)頂きます。
- ※敷地の一部約40.00㎡が隣地との協定通路となっております。
別途、協定通路に関する覚書あり。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高气密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高气密でエアコンの効きをグッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

● 防音性に優れている (屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

宅配ボックス標準装備

ルシアス ポストユニット HB01型



前入れ・前出しボックス



郵便ポスト用
シリンダー錠



スライドトレイ

郵便投函口・取出口蓋



<宅配ボックス> 宅配投函口・取出口蓋
宅配100サイズ(3辺合計が100cmまで)、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(受取可能寸法: W315×D370×H470)

<郵便ポスト>
メール受取り可能です。
(内寸: W268×D358×H172)
(投入口寸法: W268×H37)

郵便ポストのトレイを
引出し、郵便物を
取出します。



宅配投函口蓋の裏に専用受
領印が付いています。
(標準装備品)



受領印は普通の印鑑とは違
い、名前ではなく、シリアル
ナンバー(アルファベットと
数字の組合せ)を記載してい
ます。

※シリアルナンバーの変更・
指定はできません。



宅配ボックス用
シリンダー錠
(シリンダーキー2本標準装備)

笠木

パネル

BOX
本体

柱



BOX 本体: キャラメルチーク
パネル: キャラメルチーク
笠木・柱: キャラメルチーク

玄関ドアスマホで鍵を開閉!スマートロック♪

Ninja Lock

Ninja Lock とは

スマートフォンで鍵を開閉シンプルなアプリの操作
で、誰でも簡単にすぐ使い始められる便利な玄関
キーの遠隔操作システムです。

例えば、

スマホで鍵をシェア
キーボックス機能
オートロック機能

開閉履歴の確認


暗証番号でのドア開錠

テンキー面に NFC を搭載 (非接触 IC カード) でも開錠

こんなことが出来るので、万が一鍵を無くしても自
宅に入ることが出来ます。

詳しくは
コチラ▶▶





セカンド洗面

帰宅したらすぐに
うがい・手洗い
便利なセカンド洗面台

ワークスペース

テレワークの普及で
需要の高まっている
ワークスペース!

SIC

備え付けの可動棚と
パイプ+枕棚でスッキリ
大容量収納できる
シューズインクローゼット

アクセントクロス



アクセントクロス



ホスクリーン

雨の日や外出時のお洗濯物干しに便利な
ホスクリーンを標準装備♪

アクセントクロス



カップボード

キッチンと同一柄で
オシャレにコーディネート♪
キッチン家電・食器・ストック品
まで大容量でもスッキリ収納。


2 FLOOR / 44.70㎡

1 FLOOR / 49.09㎡

面積表	
敷地面積	148.24㎡
建築面積	50.22㎡
1階床面積	49.09㎡
2階床面積	44.70㎡
延床面積	93.79㎡

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番：N02
カラー：ガナッシュウォールナット

外壁



フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

アクセントクロス メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。

1階 SIC アクセント

リリカラ LV3233



2階 LDK アクセント

リリカラ LV3169



2階 キッチン背面 アクセント


リリカラ LV3246



LV3233



LV3169



LV3246



扉カラー

QNU6000CM

レール引手(標準)



TK103SV

巾木カラー



ダークブラウン

Cabinet

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクロージングL



引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル

水にも傷にも、熱や衝撃にも強く、いつまでも美しいまま。そんな素材が、この高品位ホーローです。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を含まないので、家族の健康や環境にも優しく、長く安心してお使いいただけます。



Hタイプ



マイルドホワイト

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド発散ゼロ

Worktop& Sink

人造大理石ワークトップ・人造大理石シンク / アクシーマ

ワークトップと段差や隙間がない為、お手入れがやすく、見た目もスッキリ。耐熱性に優れ、変色もしにくい素材です。



キズや衝撃にも強く、美しさが長持ちします。

ワークトップ



ソリッドホワイト

シンク



ホワイト

Range hood

レンジフード / VRATタイプ カラー：シルバー

ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流版」とグリスマルターで油煙汚れをシャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガードです。



シルバー



ホーロー整流版



ホーローシャットアウトパネル



トリプルガード

Gas range

ハイパーガラスコートトッププレート



トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。

Siセンサーコンロ



クリアパール
ダークグレー

Tap& Dish washer

タッチレスハンドシャワー水栓 KM6071ECBM



深型 食器洗い乾燥機/EW-45RD1S



- ・軽力でラクに引き出せる「取っ手もラクドア」
- ・分割フラップかご
- ・1時間で洗浄できる「調理器具コース」
- ・すみずみまで水流が届く「ターボ噴射」
- ・除菌洗浄・乾燥
- ・ソフト排気

カップボード

※ワークトップ・扉色・引手・台輪色は、キッチンと同色になります。


Takara standard



※写真はイメージです。

① トールユニット

フル引戸 (棚板仕様)



棚板

高さ 230cm 間口 90cm 奥行 45cm

② トールユニット

1段引出し + 開き戸



高さ 230cm 間口 90cm 奥行 45cm

③ カウンターユニット

4段引出し



高さ 104cm 間口 75cm 奥行 45cm

④ カウンターユニット

家電収納タイプオープン



高さ 104cm 間口 75cm 奥行 45cm



家電収納ユニット内部のコンセント
2口 (1500Wまで)
※アース線は接続できません。



※画像はCGによる物件設置イメージです。

パナソニックバスルーム

オフローラ 1616AR

Panasonic



モザイク硝子ブラウン柄+パラレルホワイト柄

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。
5時間経っても**2.5℃以内の湯温低下**。

- 風呂フタ断熱材** 厚み:20mm
- 浴槽** 発泡ポリスチレン断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮しています。
- 断熱材** 厚み:20~40mm

浴槽内の滑り止め
浴槽内の床の滑り止めで **安心・安全**

排水口
ポップアップ水栓

ささっとキレイ排水口

おそうじラクラク

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー

ドア

おそうじラクラク

換気口をドアの上に移動。ドア面材まわりのパッキンがなく、カビが生えにくくおそうじラクラク。

空気の流れ

低段差(5mm)でまたぎやすい。

洗い場側水栓

- ・ストレート壁付水栓(メタルハンドル)
- ・メタルワンタッチシャワーヘッド・シャワースライドバー(メタル)

照明

ダウンライト照明(LED・電球色) 3灯

換気設備

オートルーバー 暖房換気乾燥機100V 物干しバー1本付き

ワイヤレスリモコン付

風呂フタ

断熱組みフタ

タオル掛け

タオル掛けA(ホワイト)

窓枠

フリーサイズ窓枠 ホワイト

浴槽の形状&カラー・エプロン / 床 / カウンター / 収納棚 カラー

浴槽

エスライン浴槽
足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。

アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につかって、足を伸ばしやすい浴槽です。

FRP浴槽

ピュアホワイト ナチュラル

パールグリーン ローズ

エプロン

ピュアホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

床

スミピカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ **おそうじラクラク**

ミディアムホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー

カウンター

オーバルカウンター

ホワイト ブラック

ミラー・収納棚

ライトシェルフ 2段

※収納の色はカウンターと同一色です。

シンプルミラー

F☆☆☆☆



キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



MV 洗面化粧台 MV
間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1
約付

カウンターカラー



H
ブレン材約付

取手タイプ



取手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。




バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。




奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

● エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



● ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

省エネ&長寿命のスリムLED。
すっきりデザインで収納も充実。



● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。


● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。

新てまなし排水口



● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※イメージ

LIXIL ESTA 洗面化粧台 エスタ



■ 扉・カウンターカラー ミドルグレード ■ 洗面器カラー



□ 扉:LM2・カウンター:C
クリエモ
**扉・カウンター
クリエモカ**



□ BW1
ビュアホワイト

奥行コンパクト

「水場がここにあっていいな」というあなたらしい想いを叶えます。



※奥行き450mm以下は、日本の一般的な住宅の建築モジュールに納まりやすい寸法です。



■ 寝室に ゆったりと身づくろいができる。
■ 玄関に 家族にもお客様にもうれしい。
■ 2階に 水仕事や身支度に、あると便利。

ベッセルタイプ

どんな場所に置いても空間に調和する、家具のようなデザイン。多彩なデザインバリエーションが自分だけの洗面空間を創ります。



ポウルは化粧品や、洗面器のくすみの原因となる水アカが固着しないアクアセラミック仕様です。



着脱可能で丸洗いできる排水口
通常時 着脱は持ち上げるだけです。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。
エコハンドル
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

化粧台本体

大きなバケツも入る扉タイプ。



扉タイプは大きなバケツも収納できます。扉は取手レスデザインで押して開けるプッシュ式開閉。

水栓金具



シングルレバー混合水栓(クロマーレス)

キャビネット仕上げ

側板とけこみを扉同色で仕上げ、更にけこみを奥に配置してフロート感を演出。



※写真の部材はクリエダークです。側板扉同色

TOTO



写真はイメージです

汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。



超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約70%の超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で少ない水でもしっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71db(A)*=「谷川の急流の音」程度
※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク音を測定。大曲エルゴ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたでふたと閉止	暖房便座	着座センサー

*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の高い樹脂を採用。汚れをはじからひとふきでお手入れ完了!



たっぷりッ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで、たっぷりとした洗い心地を実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と「おまかせ節電」。2つの節電モードで電気代も安心。



組み合わせ便器 CS340

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト

便座 ウォシュレットJ1

TCF2211#NW

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などをたっぷりと収納してもトイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラシ・サンタリーボックスをストックをたっぷり収納
シ・サンタリーボックスをゆったり収納



TSF-211U/L

SIAA ISO22694 for KOHJIN F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材)

- 木製高質感を実現。
- シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
- トイレトペーパー、お掃除道具からサンタリーからサンタリーボックスまで入れられるタッぷり収納。

埋込収納棚(紙巻器付)

寸法: 334×189(幅込扉70)×727
カラー: (本体・扉の裏面・紙巻器) WA (扉) 標準色(WA, LF, LD)

材質: (本体) 外側(外扉) 木質材料(ウレタン化粧板) 内側(収納部) HIPS樹脂 (扉) 木質材料(ウレタン化粧板) (化粧部) 木質材料(ウレタン化粧板) (紙巻器) ABS樹脂
■ワンハンドカット機能
■芯無対応
(芯無対応の適用芯無しペーパー用芯棒が必要です)

カラー WA (ホワイト)

タオルリング



タオルリング YT410

TOTO ウォシュレット一体型便器 NJ2



Color Variation



#NW1
ホワイト

NJ2 : ホワイトリモコン



NJ2 : スティックリモコン



Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オートeco小	オート便器洗浄	オートパワー脱臭	脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	停電時安心設計
オート開閉	リモコン便座 便ふた開閉		

「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オートeco小	オート便器洗浄	脱臭	リモコン便器洗浄
暖房便座	着座センサー	停電時安心設計	オート開閉
リモコン便座開閉			

「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

New 便ふた閉止後洗浄モード

便座から立ち上がると便ふたが自動で閉まり、その後便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すと便ふたが閉まり、その後便器洗浄します。



※便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※イラストはイメージ
※詳細はカタログ参照

プレミスト

水のクッションで便器を汚れから守る



プレミスト
セフィオンテクト
汚れが付着しにくい
水が広がる
セフィオンテクト
セフィオンテクト
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※詳細はカタログ参照

ハイブリッドエコロジーシステム

2つの洗浄方式でしっかりパワフルに洗浄
低水圧環境でも安心の洗浄技術



水圧に左右されない「タンク式」
+
タンクレスでコンパクトな「水道直圧式」
= 2つの長所を融合させた洗浄技術

HYBRID ECOLOGY SYSTEM

セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすい
TOTO独自の技術です

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コーティング・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。



※写真はイメージ



従来陶器 セフィオンテクト

フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、きれいが長持ちします



フチなし形状

奥までぐるっとフチがないから、サツとひとふき、お掃除ラクラクです。



トルネード洗浄

少ない水量を有効に使ってしつこい汚れもきれいに洗浄します。

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用
汚れをはじき、サツとひとふきでお手入れできます



【クリーン便座】



【クリーンノズル】



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています


A号棟 LDK:20.36J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18~20℃程度でも十分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25~30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ソクソクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700円 ^{※1} (約4,500円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく!


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京都等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京都等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。



床材

アトムフットGM



コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ネットカーペットOK

すり傷に強い


ワックスフリー

抗菌加工

COLOR VARIATION



□イメージ写真：床BCH柄/建具PH色



ブラウンチェスナット<TSG-BCST/XF>

階段 Skism S



床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。



ブラウンチェスナット<BCST>

※但し、蹴込・側板は単色ホワイトです。

手摺 Skism S マルポ21



丸棒手摺

フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION (マルポ21)



単色ホワイト<PH>

内装

Skism S



建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル



YSデザイン



YFデザイン
単色ホワイト<PH>



YFデザイン
シルバー



TDB-STB20S TDB-STB20B

造作材

<窓枠>

<幅木>

<樹脂コーナパーツ>


単色ホワイト<PH>

<カウンター>

シヨコラブラウン<CB>

収納扉・クロゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



収納扉

クロゼット

単色ホワイト<PH>

■フラットデザイン



6S

シルバー

■三方枠 (下レール無)



※一部折れ戸下レール有・四方枠有

COLOR VARIATION (内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)




EIDAI フローリングアトムフィット GM の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。



タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたريسに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。樹種・大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)林レイ製「ハイテクフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。