

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

狛江市岩戸南Ⅱ期



新築一戸建【全1棟】

Conceptional 完成予想図



▲玄関ホール内観



▲ランドリースペース




▲外観

※完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる場合があります。

小田急小田原線「喜多見」駅徒歩13分

主要駅への所要時間 ※時間帯により異なる場合がございます。




Location

現地案内図



周辺施設 Life Information

- フレンド・キッズランドこまえ園 655m(約 9分)
- 慶元寺幼稚園 550m(約 7分)
- 狹江市立狹江第三小学校 660m(約 9分)
- 狹江市立狹江第二中学校 1,020m(約 13分)
- 狹戸児童センター 320m(約 4分)
- セブンイレブン 狹江水道道路店 570m(約 8分)
- ミニストップ 狹江岩戸北店 560m(約 7分)
- 狹江岩戸南郵便局 680m(約 9分)
- 京王ストア 駒井店 660m(約 9分)
- ニトリ 狹江世田谷通り店 660m(約 9分)



物件概要 Property Description


- 所在地 東京都狛江市岩戸南3-14-12(住居表示)
 - 交通 小田急小田原線『喜多見』駅徒歩13分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 法令制限 法22条区域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 40%
 - 容積率 80%
 - 敷地面積 144.88㎡(43.82坪)
 - 延床面積 109.30㎡(33.06坪)
 - 接道状況 北側私道4.00m(法43条但書)
(私道持分56㎡×1/3有り。)
 - 総棟数 1棟
 - 今回販売 1棟
 - 完成予定 令和4年9月下旬
(※天候・社会情勢等により前後する場合があります。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
- ※フラット35S(金利プランB)対応可能です。
適合証明取得代110,000円(税込)頂きます。
- ※ゴミは戸別収集になります。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS+

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルです!

詳しくは動画を
チェック!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✓ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✓ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✓ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



✓ カード紛失!


お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※切替は戸先側のスイッチに行います。

※再登録は戸先側のスイッチに行います。

スマホにも対応!



ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!



電券やEdyで差入れした
対応型カードなら、玄関

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照くださ
い。<https://www.rakuten-edy.co.jp/> ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作
を保証するものではありません。

DAIKIN システムマルチ (ココタス接続タイプ) 標準装備!!



一般財団法人
国際ユニヴァーサルデザイン協議会主催
IAUDアワード2017 (住宅設備部門)
IAUDアワード受賞
受賞対象機種: C08YCCV (2021年モデル)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2017年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種: C08YCCV (2021年モデル)

小空間マルチカセット

ココタス

システムマルチとは?

通常室内機と室外機の数是一緒ですが、複数のエアコンを1台の室外機で接続できます!
そのため住まいの外観がスッキリ!

一般的なエアコン



お部屋の数だけ、室外機が必要。

マルチエアコン



室外機は1台だけ。

採用機種

ココタスパック 室内機

洗面所

小空間マルチカセット形 0.8kW

ココタス
C08YCCV



ホワイト(-W) (N9.5)
フラップ・吸込グリル
はN9.0になります。

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A69

LDK

壁掛形 標準タイプ 5.4kW

risora
C56VTCCV-W(-C)



ホワイト(-W) (N9.5)



かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A45

結露水を利用して、熱交換器を洗浄。

水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露で汚れを洗浄。さらに乾燥運転を行います。



室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。
約1か月に1回行うことをおすすめします。

- 付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 室内温度23℃未満、屋外温度18℃未満のいずれかのときは手動内部クリーン運転できません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、加熱乾燥を行いません。
- 水内部クリーンと通常運転が両立できない場合があります。



「お部屋の空気」にもストリーマ。
ストリーマ ストリーマ空気清浄

ストリーマとは

酸化分解力を持ったプラズマ放電の一種で、その分解力は、およそ100,000℃ ※の熱エネルギーに匹敵します。

※実際に高温になるわけではありません。




フィルターも、らくらくクリーン。

フィルター自動お掃除

ダストボックスが自動で動いて、付着したホコリをブラシがかりとり、ダストボックスで回収します。

静かな運転音 40 dB (23dB音圧レベル)

1回あたりの電気代目安最大約0.03円※11




約10年分※12の
ホコリがためられる
大容量ダスト
ボックスを採用

たまったホコリを捨てるだけで
簡単にお掃除できます。

使用環境により汚れ具合が異なるため、
1年毎のお手入れをおすすめします。

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番 : D12
カラー : アイリッシュパイン

外壁



ベースカラー
フラットウォール アグレア MG ベージュ

フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

アクセントクロス メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。

1 階 廊下下駄箱背面アクセント

リリカラ LW4118



1 階 トイレアクセント

リリカラ LW4145



1 階 キッチン背面アクセント

リリカラ LW4113




※施工例写真は同シリーズのLW4115です。



LW4118



巾なり93cm



LW4145



LW4113



巾なり93cm

アクセントクロス メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。

2階 洋室 6.50帖 アクセント

リリカラ LW4111



2階 洋室 8.00帖 アクセント

リリカラ LW4096




2階 トイレ アクセント

リリカラ LW4693



LW4693



LW4111



巾なり92cm



LW4096



巾なり92cm

✓ **TOCLAS** トクラス株式会社

※写真はイメージです。



基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。



フロアスライドプラン標準仕様

水栓金具

タッチレスハンドシャワー水栓
(LIXIL)
SFNB451SXUYA



キャビネット

ブルモーション
閉まる直前でショックを吸収し、
衝撃をやわらげます。

E Bコート仕様
底板には特殊なコーティングを
施し、傷、汚れに強く油も拭いても
簡単に落とせます。



レンジフード

薄型レンジフード
ASRL3A9017
(R・L) (S・K) Y
(富士工業)
W900

□ **ブラック**



加熱機器

ガラストップコンロ
W32Q6WTSKVE
(ハーマン)
W600
シルバー



食器洗い乾燥機

浅型パネルタイプ
BNP4RS7KAA
(パナソニック)
W450
ブラック



シンク

【デザイン】使い勝手の良いデザイン。

【カラー】



□ **H2シンク**




□ **シックベージュ**

カウンター



□ **サンドグレージュ**

キッチンパネル



□ **ラスタベージュ**

C+
Clastone
クラストーン

人造大理石カウンター

トクラスオリジナルの
人造大理石「クラストーン」。
肌ざわりの心地よさが
一味違います。

カウンター

美しく、お手入れが簡単なカウンター



熱や衝撃に強く
うっかり直置きしても安心です。



汚れに強く、
カンタンなお手入れで清潔に



ナイロンたわしで
キズが修復できます。



カウンターから排水口まで
つるんと"一体形状"



扉カラー



☐ ダークレザー

扉取手



☐ バー取手ブラック



sazana



動画はこちら*

画像はイメージです

ほっカリ床

入った瞬間から心地よく、
冬場もヒヤッとせず快適。
やわらかい床が衝撃も吸収します



一度使うと離れられない
その床のやさしさと気持ちよさ。
翌朝にはカラリと乾きます。



お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く
まるで浮島のようなデザイン

お掃除
ラクラク
カウンター

壁や浴槽と離すことで、汚れが
たまりにくいデザインに。掃除の
しにくかったカウンターの奥や
側面、カウンター下の壁際まで
手が届き、お掃除が簡単です。



コンフォートウェーブシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の
通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO₂ 約147kg 削減
年間 約15,700円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

洗い場快適設計

「洗う」「浴びる」がもっと快適に

棚として使える水栓、カウンター、
収納棚の配置を徹底的に合理化し、
「洗う」「浴びる」動きをサポート。
使う人のことを考えた
快適でスムーズな洗い場空間です。



水栓



スッキリ棚水栓(棚W215・シルバー)
+コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー (L=990)

ふろふた



※形状は浴槽の形状により異なります。

ラクかるふろふた 断熱仕様
(割ふた2枚 ふろふたフック付き)

ドア



折戸(W800・H2000・ホワイト)

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H950)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(単色)

収納



セパレート収納棚 (W185・正面・2段)

カウンター下
収納棚※収納棚カラーはカウンターカラーに
あわせて変更になります。


照明

半球形照明 2灯
(LEDランプ・星白色)

選べる浴槽 (FRPバス・3種類)

ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ



※図は浴槽内ステップなしの場合。
1317/1320/1326/1316サイズの場合は
浴槽内ステップなしになります。
高い節水効果を持ちながら、
肩まわりゆつたりの入浴感を両立させました。

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを
気持ちよく、またぎ込み部分は低くして
入りやすさに配慮した設計です。
腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと
全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、
首、背中をやさしく支える設計を
あわせ持ちます。
スタイリッシュな浴室空間を演出。

浴槽仕様
(共通)魔法いん浴槽
(L1550型番 浴槽標準)

※図はイメージです



ワンタッチ排水栓

遠鏡加工
あり

換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスクレも。



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付

抗菌・
防カビ仕様※抗菌・防カビ仕様は
表面パネル・開口カバーのみ。
(吹き出し口を除く)消費生活用製品安全法
「長期使用製品安全点検制度」対象商品

天井

天井の清潔を保つ抗菌・防カビ仕様




平天井(抗菌・防カビ仕様)

タオル掛け / 窓枠



タオル掛け (L=400・角形・シルバー) フリーサイズ窓枠 (ホワイト)

アクセントパネル



周辺パネル



周辺パネル



アクセントパネル



☐ グレイッシュウォルナット



周辺パネル



☐ プリエホワイト

浴槽 (FRPバス)		浴槽カラー	浴槽エプロン	ほっかカリ床	カウンター / 収納棚 / カウンター下収納棚
浴槽形状					
☐ ラウンド浴槽 入浴感と節水の両立タイプ 高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。 ※図は浴槽内ステップなしの場合。 1317 / 1320 / 1316 / 1315の幅は浴槽内ステップなしになります。 ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップ付 ■浴槽容量 (深さ100%満水)：265L ※ピンクN・アクアNのカラーは選べません。		☐ ホワイト	☐ ホワイト	☐ ホワイト	☐ ホワイト
		☐ ベージュ	☐ ベージュ	☐ ベージュ	☐ ベージュ
☐ クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚 ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。 ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽容量 (深さ100%満水)：293L		☐ ピンクN	☐ ピンクN	☐ ライトグレー	☐ ライトグレー
		☐ アクアN	☐ アクアN		
☐ スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合 シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。 ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽容量 (深さ100%満水)：317L			☐ ブラック		



F☆☆☆☆

LIXIL

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



MV 洗面化粧台 MV
間口900mm VJHT-905SY/MVJ-903TXU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1
約10

カウンターカラー |



H
ブレン材約10

取っ手タイプ |



取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式




ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

● エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

従来品



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

● 新てまなし排水口


排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。

新てまなし排水口



ゴミをキャッチするなめ形状ヘアキャッチャー。通水部

● ミラーキャビネット




3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

省エネ&長寿命のスリムLED。すっきりデザインで収納も充実。



約75%
省エネ

● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※イメージ

TOTO

スティックリモコン



Color



ホワイト



写真はイメージです

ウォシュレット一体型便器
NJ2 スティックリモコンタイプ

便器・便座機能

フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、
きれいが長持ちします



【フチなし形状】
奥までぐるっとフチがないから、
サッとひとふき。お掃除ラクラクです。



【トルネード洗浄】
少ない水量を有効に使って
しつこい汚れもきれいに洗浄します。

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用
汚れをはじき、サッとひとふきでお手入れできます



【クリーン便座】



【クリーンノズル】

便器・便座機能

New 便ふた閉止後洗浄モード

便座から立ち上がると便ふたが自動で閉まり、その後便器洗浄します
また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すと便ふたが開まり、
その後便器洗浄します。



※便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※イラストはイメージ
※詳細はカタログを参照

ハイブリッドエコロジーシステム

2つの洗浄方式でしっかりバワフルに洗浄
低水圧環境でも安心の洗浄技術

- 水圧に左右されない「タンク式」
- タンクレスでコンパクトな「水道直圧式」

＝ 2つの長所を
融合させた洗浄技術



プレミスト

水のクッションで
便器を汚れから守る



プレミスト
セフィオンテクト
水が広がる
汚れが付着しにくい
セフィオンテクト
セフィオンテクト
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」
との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※詳細はカタログを参照

セフィオンテクト

汚れが付着しにくく、落ちやすい
TOTO独自の技術です

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでツルツルに。

抗菌・防汚性のある
洗剤・表面コート剤・芳香剤などを
使用した場合は、セフィオンテクトの
効果が十分発揮できなくなります。



※写真はイメージ

標準便器

セフィオンテクト

レストルームドレッサー
コンフォートシリーズSサイズ
狭いトイレでもスッキリお掃除できるコンパクトな手洗器。手洗の動作もラクにできます。




ライトウッドN

深く広いボウル



お掃除しやすい排水口



バックパネル



お掃除しやすいボウル




セフィオンテクト



タオル掛け



1 キャビネットタイプ



2 水栓金具



3 ハンドル式水栓



2 手洗器



4 紙巻器



1 樹脂製



TOTO



写真はイメージです

汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状
「スゴフチ」は、
汚れてもサッとひとふきで
お手入れカンタン。




超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、
しかも経済的。
従来品に比べ約70%の
超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で
少ない水でもしっかり洗浄。
さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71db(A)*=「谷川」の急流の音」程度
※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを
全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの
位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。
大曲エールが、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した
排水管を接続しています。



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座／ クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ 着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふた そとと閉止	暖房便座	着座センサー

*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


クリーン便座／クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の
高い樹脂を採用。
汚れをはくから
ひとふきでお手入れ完了!



たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を
混ぜることで、
たっぷりとした洗い心地を
実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と
「おまかせ節電」。
2つの節電モードで
電気代も安心。



組み合わせ便器 CS340

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※WAはお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。
掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト

便座 ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを
たっぷり収納しても
トイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラ
シ・サニタリーボックス
をストックをたっぷり収納
し、ペーパーのみの場
合11個まで収納でき
ます。



TSTF-2111/U

SIAA
ISO22065
for KOHIN
F★★★★
4VOC基準
適合(木質建材)

- 木製高質感を実現。
- シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
- トイレトベーパー、お掃除道具からサニタリー
ラサニタリーボックスまで入れられるタッブリ収納。

埋込収納棚(紙巻器付)
寸法: 334×189(埋込部70)×727
カラー: (本体・棚の裏面・紙巻器) WA
(座・脚) 標準色(WA・LP・LD)
材質: (本体) 外側(外側) / 木質材料(ウレタン化粧板)
内側(収納部) / HIPS樹脂
(脚) 木質材料(ウレタン化粧板)
(化粧部) 木質材料(ウレタン化粧板)
(紙巻器) ABS樹脂
■ワンハンドカット機能
■芯無対応
(別売の芯適用芯無しペーパー用芯棒が必要です)

カラー
WA
(ホワイト)

タオルリング




タオルリング
YT410

TCTF-2211#NW



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています


LDK:17.87J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも十分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ソクソクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房 8畳1室
1日8時間運転で 約122 円^{※1}
1ヶ月あたり 約3,700 円^{※1}
(約4,500 円^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いので、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！
床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDAI

床材

タフトップA

★★★★★ VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ネットカーペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー


抗菌加工



床材

タフトップA

★★★★★ VOC



ナチュラルオーク<TPAD-NOKT>

階段

Skism S

★★★★★ VOC

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

ネイキッドライト<LN>
■ナチュラルオーク近似色

手摺

Skism S マルボ21

★★★★★ VOC



丸棒手摺



エンドキャップ ブラケット



フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION(マルボ21)



ネイキッドライト<LN>

内装

Skism S

★★★★★ VOC

建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ


レバーハンドル



YSデザイン

YFデザイン
単色ホワイト<PH>

YFデザイン

※トイレドアは、
表示錠付きになります。

引き手



ブラック

<窓枠>



<幅木>



<樹脂コーナパーツ>



単色ホワイト<PH>


<カウンター>



ネイキッドライト<LN>

収納扉・クロゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



収納扉



クロゼット

単色ホワイト<PH>

■フルフラットデザイン



ブラック

6 B

■三方枠（下レール無）



※一部折れ戸下レール有・四方枠有

COLOR VARIATION (内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)



EIDAI フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたリイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(樹種・大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。)

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。