



デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

国分寺市西町Ⅲ期

Conceptional 完成予想パース

CGによる合成イメージです。実際とは、異なりますのでご了承下さい。





設計者からのメッセージ

各号棟バラエティに富んだ工夫を凝らし、まるで注文住宅のような個性的な間取りをプランニングしました！
あなたのお好みの1棟がきっと見つかります！
是非パンフレット・現地をご覧ください！

3号棟 LDK 内観イメージ



5号棟 LDK 内観イメージ



JR中央線「国立」駅徒歩**29分**

「国立駅北口」バス**12分**「上弁天」停徒歩**4分**

「立川駅北口」バス**18分**「上弁天」停徒歩**4分**

最寄り駅から主要駅への所要時間

※時間帯により異なる場合がございます。




Location 現地案内図



周辺施設 Life Information

- ともだちの森保育園 735m (約 10分)
- 国分寺けやき幼稚園 900m (約 12分)
- 国分寺市立第八小学校 400m (約 5分)
- 国分寺市立第三中学校 520m (約 7分)
- コープみらい 弁天通り店 350m (約 5分)
- サンドラッグ 国分寺西町店 495m (約 7分)
- ローソン・スリーエフ 国分寺西町三丁目店 385m (約 5分)
- 国分寺西町郵便局 610m (約 8分)
- 生鮮&業務スーパー 国立弁天通り店 430m (約 6分)
- くじゃく遊園地 540m (約 7分)



物件概要 Property Description


- 所在地 東京都国分寺市西町4丁目11-3
 - 交通 JR中央線「国立」駅徒歩29分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 40%
 - 容積率 80%
 - 敷地面積 125.04㎡ (37.82坪)～135.39㎡ (40.95坪)
 - 延床面積 94.39㎡ (28.55坪)～99.36㎡ (30.05坪)
 - 接道状況 西側 3.64m公道 法42条2項
新設道路 5.00m私道 法42条1項2号
 - 開発許可番号 3多建開一開第89号
 - 総棟数 5棟
 - 今回販売 5棟
 - 完成予定 令和4年10月
(天候・その他社会情勢等により前後する場合があります。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
- ※ゴミは戸別収集になります。
- ※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
適合証明代110,000円(税込)頂きます。
- ※新設道路(156.41㎡)の持分は、1/6ずつとなります。
- ※こどもみらい住宅支援事業対象物件ですが、受給には諸条件がございます。(令和4年6月30日までに売買契約締結したものの。)



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

AttentionPoint ここがポイント!!

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS⁺

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルです!

詳しくは動画を
チェック!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✓ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでもカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✓ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✓ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり開け忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

✓ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

スマホにも対応!


帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠



手動で閉める
※オートロックにもできます。

ケータイでも!




お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

外出時



上下のサムターンを
回して解錠



ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
できます。

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照くださ
い。https://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作
を保証するものではありません。

デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 国分寺市西町Ⅲ期

AttentionPoint ここがポイント!!

YKK AP ルシアス ポストユニット HB01型

左右あり ネームシール付 照 明 宅 配ボックス



各部の名称

① 笠木

② パネル

③ ボックス

④ 柱



開き勝手



右開き



左開き

<パネル・笠木・柱：木目同色>

☐ ハニーチェリー ☐ キャラメルチーク ☐ ショコラウォールナット ☐ 桑炭



前入れ・前出しボックス

受領印※



郵便ポスト用
シリンダー錠

スライドトレイ
郵便投函口・取出口蓋

<郵便ポスト>
メール受取り可能です。
(内寸: W268×D358×H172)
(投入口寸法: W268×H37)
郵便ポストのトレイを
引出し、郵便物を
取出します。



宅配投函口蓋の裏に専用受
領印が付いています。
(標準装備品)



受領印は普通の印鑑とは違
い、名前ではなく、シリアル
ナンバー(アルファベットと
数字の組合せ)を記載してい
ます。
※シリアルナンバーの変更・
指定はできません。

<宅配ボックス>
宅配100サイズ(3辺合計が100cmまで)、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(受取可能寸法: W315×D370×H470)



宅配ボックス用
シリンダー錠
(シリンダーキー2本標準装備)

<パネル・笠木：カームブラック>

☐ ハニーチェリー ☐ キャラメルチーク ☐ ショコラウォールナット ☐ 桑炭



<パネル・笠木：プラチナステン>

☐ ハニーチェリー ☐ キャラメルチーク ☐ ショコラウォールナット ☐ 桑炭




2号棟

1・3号棟

5号棟

4号棟

B7: カームブラック H2: プラチナステン W6: 桑炭 W7: ハニーチェリー YF: キャラメルチーク Z8: ショコラウォールナット
アルミカラー 木調カラー




1 FLOOR / 49.68㎡


玄関アクセント



リリカラ
LW4085



アクセントクロス



リリカラ
LW4357


嬉しい広々「バルコニー」♪
便利な水栓付き

面積表

敷地面積	125.05㎡
建築面積	49.68㎡
1階床面積	49.68㎡
2階床面積	44.71㎡
延床面積	94.39㎡

2 FLOOR / 44.71㎡

物件イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番：M14
カラー：グレイッシュオーク

外壁



フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

Images 5号棟 物件カラーイメージ

アクセントクロス メーカーカタログより抜粋したクロスのイメージです。家具や調度品、間取りは本物件とは異なります。

1階 玄関アクセント

リリカラ LW4085



2階 洋室 (7.0帖)

リリカラ LW4357



LW4085



LW4357

暮らしを彩る建物仕様 キッチン

Kitchen

✓ **TOCLAS** トクラス株式会社

※写真はイメージです。



基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。

✓ Toclus Kitchen
Bb



フロアスライドプラン標準仕様

水栓金具

タッチレスハンドシャワー水栓
(LIXIL)
SFNB451SXUYA



キャビネット

ブルモーション
閉まる直前でショックを吸収し、
衝撃をやわらげます。



EBコート仕様
底板には特殊なコーティングを
施し、傷、汚れに強く油も錆びも
簡単に落とせます。



レンジフード

薄型レンジフード
ASRL3A9017
(R・L) (S・K) Y
(富士工業)
W900

□シルバー 1・2・5号棟
□ブラック 3・4号棟



加熱機器

ガラストップコンロ
W32Q6WTSKVE
(ハーマン)
W600
シルバー



食器洗い乾燥機

浅型パネタイプ
BNP4RS7KAA
(パナソニック)
W450
ブラック



シンク

【デザイン】使い勝手の良い2つのデザインをラインナップ。

【カラー】華やかな色から落ち着いた色まで全7色ラインナップ。



□G2シンク



□H2シンク
全棟



□ソルベブルー



□シックベージュ
5号棟



□ライムグリーン



□グレー
3・4号棟



□ピーチピンク



□ホワイト
1・2号棟



□カフェベージュ

カウンター

上質感あふれるカウンターは3色から選べます。



□サンドブラック
4号棟




□サンドグレイジュ
3号棟




□ニューグラーナホワイト
1・2・5号棟


キッチンパネル



□ラスタホワイト
5号棟



□ラスタベージュ



□ピアンコ
1～4号棟

C+

Clastone

人造大理石カウンター

トクラスオリジナルの
人造大理石「クラストーン」。
肌ざわりの心地よさが
一味違います。

カウンター

美しく、お手入れが簡単なカウンター



熱や衝撃に強く
うっかり直置きしても安心です。



汚れに強く、
カンタンなお手入れで清潔に



ナイロンたわしで
キズが修復できます。



カウンターから排水口まで
つるんと“一体形状”

デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 国分寺市西町Ⅲ期

扉カラー

※写真はイメージです。※吊戸棚はオプションとなります。

✓ **TOCLAS** トクラス株式会社

Dシリーズ 【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉



□ フローズンホワイト



□ コーラルピンク



□ サフランイエロー



□ ミッドナイトブルー



□ ワインレッド



□ フォレストグリーン

Sシリーズ 【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



□ ベーシックホワイト



□ シルクホワイト



□ ペールメープル

Nシリーズ 【艶消し】エイジングを施したような落ち着いた雰囲気の木目柄



□ ライトオーク
5号棟



□ ミディアムチーク



□ ダークウォルナット
4号棟

Oシリーズ 【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



□ グロウホワイト
2号棟



□ グロウミディアム



□ グロウダーク

Zシリーズ 【艶消し】深みのある素材の表現が上質なインテリア空間を実現



□ グレストーン
3号棟



□ ダークレザー



□ エイジングゴールド

Yシリーズ 【艶消し】樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



□ リファインドホワイト
1号棟



□ リファインドモカ

扉取手



□ バー取手ブラック
1・4号棟



□ バー取手シルバー
2号棟



□ ライン取手シルバー
3・5号棟



sazana



動画はこちら*

画像はイメージです



ほっかり床

入った瞬間から心地よく、
冬場もヒヤッとせず快適。
やわらかい床が衝撃も吸収します



一度使うと離れられない
その床のやさしさと気持ちよさ。
翌朝にはカラリと乾きます。



コンフォートウェーブシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の
通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO₂ 約147kg 削減
年間 約15,700円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

水栓



スッキリ棚水栓(棚W215・シルバー)
+コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー (L=990)

ふろふた



※形状は浴槽の形状により異なります。

ラクかるふろふた 断熱仕様
(割ふた2枚 ふろふたフック付き)

ドア



折戸(W800・H2000・ホワイト)

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H950)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(単色)

収納



セパレート収納棚 (W185・正面・2段)

カウンター下
収納棚

※収納棚カラーはカウンターカラーにあわせて変更になります。

照明



半球形照明 2灯 (LEDランプ・星白色)

換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスクレも。



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V
ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付

抗菌・
防カビ仕様

※抗菌・防カビ仕様は
表面・パネル・開口カバーのみ。
(吹き出し口を除く)

消費生活用製品安全法
「長期使用製品安全点検制度」対象商品

天井

天井の清潔を保つ抗菌・防カビ仕様



平天井(抗菌・防カビ仕様)

タオル掛け / 窓枠



タオル掛け
(L=400・角形・シルバー)




フリーサイズ窓枠
(ホワイト)

選べる浴槽 (FRPバス・3種類)

ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ

肩まわり
ゆったり

出入り・立ち降り時に
降りやすい浴槽フチ

※肩まわりゆたかり

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚

首あたりのいい
高く立ち上がった
ヘッドレスト

余裕のある
ひろびろ設計

※余裕のあるひろびろ設計

肩と背中を
包み込む
なめらか形状

手の小さな人でも
握りやすい
多角形の浴槽フチ

※手の小さな人でも握りやすい浴槽フチ

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合

首を安定的に支える
なめらか形状

しっかり身体を
支える設計

※しっかり身体を支える設計

出入り・立ち降り時に
降りやすい浴槽フチ

※出入り・立ち降り時に降りやすい浴槽フチ

浴槽仕様
(共通)魔法のバス浴槽
(LIS最新型浴槽仕様)

※図はイメージです



ワンタッチ排水栓

遠鏡加工
あり

※図は浴槽内ステップなしの場合。
1317/1320/1326/1316サイズの場合は
浴槽内ステップなしになります。
高い節水効果を持ちながら、
肩まわりゆたかりの入浴感を両立させました。


ヘッドレスト部分を高くして首あたりを
気持ちよく、またぎ込み部分は低くして
入りやすさに配慮した設計です。
腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと
全身を包み込むような入浴感を実現しました。

シャープな曲線で構成されたフォルムと、
首、背中をやさしく支える設計を
あわせ持たします。
スタイリッシュな浴室空間を演出。

下記のアクセントパネルと周辺パネルカラーより好きな1色ずつお選びください。



周辺パネル



周辺パネル

アクセントパネル											
ハイクレードⅡ						ハイクレードⅠ			ベーシックグレード		
☐ ティンバーグリーン	☐ ロブストグレー	☐ リフルホワイト	☐ リフルブラウン	☐ マルキーナグレー	☐ ルティッシュピンク	☐ プラスブラウンウッド	☐ ミディアムウッドN	☐ プリエエボニー	☐ プリエダークグレー	☐ プリエベージュ	☐ プリエホワイト
☐ ファセットベージュ	☐ ファルティウッド	☐ タルシアベージュ	☐ ノルディックグレー	☐ ベルセシーブルー	☐ プリズムブルー	☐ ライトウッドN	☐ プラスホワイトウッド	☐ プリエアクア	☐ プリエベージュ	☐ プリエホワイト	☐ ベーシスホワイト
☐ ドレープコーラル	☐ マテリアルアロマグリーン	☐ マテリアルアロマピンク	☐ セイラン	☐ クレアライトグレー	☐ クレアドークグレー	☐ ビストロパーチン	☐ アラゴナホワイト				
☐ グレイッシュウォールナット											



周辺パネル
ベーシックグレード
☐ プリエベージュ
☐ プリエホワイト
☐ ベーシスホワイト 1～5号棟

下記より好きな色と形状をお選びください。

浴槽 (FRPバス)	浴槽カラー	浴槽エプロン	ほっかカリ床	カウンター / 収納棚 / カウンター下収納棚
浴槽形状 ☐ ラウンド浴槽 入浴感と節水の両立タイプ 高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。 ☐ クレイドル浴槽 1～5号棟 ゆりかごに包まれるような新感覚 ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。 ☐ スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合 シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。 ※国は浴槽内ステップなしの場合、1317 / 1220 / 1216 / 1216の4種類は浴槽内ステップなしになります。 ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップ付 ■浴槽容量（深さ100%満水）：265L ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽容量（深さ100%満水）：293L ■またぎ高さ：420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽容量（深さ100%満水）：317L ※ピンク金線アクアNのカラーは選べません。	☐ ホワイト 1～5号棟 ☐ ベージュ ☐ ピンクN ☐ アクアN	☐ ホワイト 1～5号棟 ☐ ベージュ ☐ ピンクN ☐ アクアN ☐ ブラック	☐ ホワイト 2・3・5号棟 ☐ ベージュ 1・4号棟 ☐ ライトグレー	☐ ホワイト 1～5号棟 ☐ ベージュ ☐ ライトグレー ※収納棚のカラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。

F★★★★



キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



LIXIL

MV

洗面化粧台 MV
間口900mm VJHT-905SY/MVJ-903TXU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1
約10

カウンターカラー |



H
ブレン材約10

取っ手タイプ |



取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式




ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

● エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

従来品



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

● 新てまなし排水口


排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。

新てまなし排水口



ゴミをキャッチするなめ形状ヘアキャッチャー。通水部

● ミラーキャビネット




3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXU

省エネ&長寿命のスリムLED。すっきりデザインで収納も充実。



約75%
省エネ

● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※イメージ

※3・4号棟 セカンド洗面

LIXIL ESTA 洗面化粧台 エスタ



■ 扉・カウンターカラー ミドルグレード

■ 洗面器カラー

3号棟

□ 扉:LP2・カウンター:S
クリエール



□ 扉:LL2・カウンター:U
クリエール




□ 扉:LM2・カウンター:C
クリエール



□ BW1
ビュートライト

4号棟

□ 扉:LD2・カウンター:D
クリエール



□ 扉:YS2・カウンター:J
クリエール



奥行コンパクト

「水場がここにあっていいな」という
あなたらしい想いを叶えます。



奥行コンパクトだから、
家中のどんな場所に置いても
すっきり納まります。



※奥行き450mm以下
は、日本の一般的な
住宅の建築モジュール
に納まりやすい寸
法です。

■ 寝室に
ゆったりと身づくろいができる。



■ 玄関に
家族にもお客様にもうれしい。



■ 2階に
水仕事や身支度に、あると便利。

ベッセルタイプ

どんな場所に置いても空間に調和する、
家具のようなデザイン。
多彩なデザインバリエーションが
自分だけの洗面空間を創ります。



ボウルは化粧品や、洗面器のくすみの原因となる水アカが固着し
ないアクアセラミック仕様です。



着脱可能で
丸洗いできる排水口



通常時 着脱は持ち上げる
だけです。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓
は、レバーハンドル正面の位置で
お湯が出るため、無意識のうちに
無駄なお湯を使っていました。



エコハンドル
お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。
レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

化粧台本体



扉タイプ

大きなバケツも入る扉タイプ。



扉タイプは大きなバ
ケツも収納できます。
インで押して開ける
プッシュ式開閉。

水栓金具



シングルレバー混合水栓(クロマーレス)

キャビネット仕上げ

側板とけこみを扉同色で仕上
げ、更にけこみを奥に配置し
てフロート感を演出。



※写真の部材は
クリエールです。
側板扉同色。

TOTO



写真はイメージです

汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状
「スゴフチ」は、
汚れてもサッとひとふきで
お手入れカンタン。




超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、
しかも経済的。
従来品に比べ約70%の
超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で
少ない水でもしっかり洗浄。
さらに静かな洗浄音も実現。



組み合わせ便器 CS340

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。
掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座／クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたふと閉止	暖房便座	着座センサー

*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


クリーン便座／クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の
高い樹脂を採用。
汚れをはじから
ひとふきでお手入れ完了！



たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を
混ぜることで、
たっぷりとした洗心地を
実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と
「おまかせ節電」。
2つの節電モードで
電気代も安心。



便座 ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

TCF2211#NW

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを
たっぷり収納しても
トイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラ
シ・サニタリーボックス
をストックをたっぷり収納
シ・ペーパーのみの場
合11個まで収納でき
ます。



TSTF-2111/U



F★★★★

4VOC基準
適合(木質建材)

カラー



WA
(ホワイト)

埋込収納棚(紙巻器付)
寸法: 334×189(埋込部70)×727
カラー: (本体・棚の裏面・紙巻器) WA
(壁・紙巻器) WA (L, LD)
材質: (本体) 外側(外側) / 木質材料(ウレタン化粧板)
内側(収納部) / HIP樹脂
(棚) 木質材料(ウレタン化粧板)
(化粧部) 木質材料(ウレタン化粧板)
(紙巻器) ABS樹脂
■ フォトリソコート機能
■ 芯無対応
(芯の有無に関わらずペーパー用芯が必要です)

タオルリング




タオルリング
YT410




リビング・キッチンに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています

1号棟 LDK18.00J



2号棟 LDK17.00J




3号棟 LDK17.37J



4号棟 LDK16.00J




5号棟 LDK16.75J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも十分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ソクソクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房 8畳1室
1日8時間運転で 約122 円^{※1}
1ヶ月あたり 約3,700 円^{※1}
(約4,500 円^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が
高くなるのはなぜ？



缶ジュース
1本分と
ほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いので、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！
床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐ**サーモ機能**付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、**自動で省エネ運転**されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に
家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※710

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDAI

床材

タフトップA

F★★★★ VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ネット・ペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



□イメージ写真：床BCH柄/建具GM色

1・5号棟

ハードメープル<TPAD-HMPT>

2号棟

ブラックチェリー<TPAD-BCH/XF>

3号棟

ナチュラルオーク<TPAD-NOKT>

4号棟

ブラウンチェスナット<TPAD-BCST>

階段

Skism S

F★★★★ VOC

床材色とコーディネートした集成材階段板です。

1・5号棟

パールペール<PP>

2号棟

グレースミディアム<GM>

3号棟

ネイキッドライト<LN>

4号棟

ショコラブラウン<CB>

手摺

Skism S マルボ21


F★★★★ VOC



丸棒手摺



エンドキャップ ブラケット



フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION(マルボ21)

パールペール<PP>

1・5号棟

グレースミディアム<GM>

2号棟

※鉄骨階段部分はブラック

ネイキッドライト<LN>

3号棟

ショコラブラウン<CB>

4号棟

内装

Skism S

F★★★★ VOC

建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル



TSデザイン


1・4号棟：ハーモニックホワイト(WH) 縦木目 2号棟：グレースミディアム(GM) 縦木目
3号棟：ネイキッドライト(LN) 縦木目 5号棟：パールペール(PP) 縦木目



TFデザイン



TFデザイン



※トイレドアは、表示錠付きになります。

引き手

TDB-STB20B

全棟：ブラック

<幅木>



1・4号棟：ハーモニックホワイト(WH)
2号棟：単色ホワイト(PH)
3号棟：ネイキッドライト(LN)
5号棟：パールペール(PP)

<窓枠>



1・4号棟：ハーモニックホワイト(WH)
2・3・5号棟：単色ホワイト(PH)

<笠木>



1・4号棟：ハーモニックホワイト(WH)
2・3・5号棟：単色ホワイト(PH)

開き収納扉・折収納扉・クロゼット

デザインの原点に帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。

開き収納扉・折収納扉

クロゼット



■フラットデザイン



6S 6B 8B


■三方枠(下レール無)



※一部折れ戸下レール有・四方枠有

1・4号棟：ハーモニックホワイト(WH) 縦木目 2・3号棟：単色ホワイト(PH)
5号棟：パールペール(PP) 縦木目

COLOR VARIATION(内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)



EIDAI フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたリイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。※永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。