





鄉第一声理 【金4规】

# Conceptional 完成予想図



▲7号棟

▲8 号棟



▲A 号棟

▲B号棟

デライトフルステージ **小平市小川東町**II期

# JR武蔵野線「新小平」駅徒歩4分


新小平駅から主要駅への所要時間 ※時間帯により異なる場合がございます。



デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 小平市小川東町Ⅱ期



# Sitemap 区画図



# 物件概要 Property Description

■所在地 東京都小平市小川東町5丁目1952-13、1943-28(地番)

7·8号棟:東京都小平市小川東町5丁目15番先未定(住居表示) A·B号棟:東京都小平市小川東町5丁目17番先未定(住居表示)

■交 通 JR武蔵野線『新小平』駅徒歩4分

■土地権利 所有権

■地目 宅地

■用途地域 準工業地域

■建物構造 木造在来工法2階建

■建ペイ率 60%

■容積率 200%

■敷地面積 81.71㎡(24.71坪)~100.04㎡(30.26坪)

■延床面積 92.32㎡(27.92坪)~115.76㎡(35.01坪)※一部車庫面積含む

■接道状況 西側 7.72m公道(法42条1項1号)

6.46m公道(法42条1項1号)

■総棟数 4棟■今回販売 4棟

■完成予定 2022年5月下旬

(※天候・社会情勢等により前後する場合があります。)

■引渡予定 相談

■設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス

■備考

※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更 することがございます。

※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。

※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。

※ゴミは戸別収集になります。

※フラット35S(金利プランB)対応です。適合証明取得は110,000円(税込)頂きます。

※全区画高圧線下になります。地役権設定有り。

全区画JR武蔵野線が通っております。地役権設定有り。

# デライトフルステージ **小平市小川東町**II期



# **吹付断熱** (吹付硬質ウレタンフォーム)

### 吹付断熱って?

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着力に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



# ウレタンフォームのメリット

### 高気密・高断熱

泡(気泡)で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

### \_\_\_ エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

### 防音性に優れている(屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造が フォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活 環境を作り出します。

### 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。

また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

# ヺライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

### 宅配ボックス標準装備

# ンドルシアス ポストユニット HB01型



### 前入れ・前出しボックス



郵便ポスト用



<宅配ボックス> 宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで)、 20kgまでの荷物の受取りが可能です。 (受取可能寸法: W315×D370×H470)

### 受領印\*



領印が付いています。



郵便ポストのトレイを

引出し、郵便物を 取出します。

シリンダー錠 (シリンダーキー2本標準装備)



受領印は普通の印鑑とは違 い、名前ではなく、シリアル ナンバー (アルファベットと 数字の組合せ)を記載してい

※シリアルナンバーの変更 指定はできません。

# 玄関ドア スマホで鍵を開閉!スマートロック♪ Ninja Lock

### Ninja Lock とは

スマートフォンで鍵を開閉シンプルなアプリ の操作で、誰でも簡単にすぐ使い始められる 便利な玄関キーの遠隔操作システムです。

例えば、

スマホで鍵をシェア

キーボックス機能

オートロック機能

開閉履歴の確認

暗証番号でのドア開錠

テンキー面に NFC を搭載(非接触 IC カード)でも開錠 こんなことが出来るので、万が一鍵を無くし ても自宅に入ることが出来ます。



建築確認番号:第21UDI1T建05883号


(車庫面積12.42㎡含む)



101.84m²

容積対象面積

お子様の飛び出し防止や 室内・屋内が外から見えないよう 玄関が道路正面に向かない プランニングをしました!



ヺライトフルステージ **小平市小川東町**Ⅲ期

### 立体イメージ キッチンイメージ







玄関ドア

### 外壁



型番: F03 カラー: ビターストーン

フィエルテ QF フィエルテチタンリトスオオヤ

### フローリング・建具イメージ [




フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

デライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

建築確認番号:第21UDI1T建05884号



FLOOR / 61.11 m<sup>2</sup> (車庫面積10.18㎡含む)

FLOOR / 54.65 m<sup>2</sup>

面 積 表				
敷地面積	100.04m²			
建築面積	59.62m²			
1階床面積	50.93m²			
自動車車庫面積	10.18m²			
2階床面積	54.65m²			
延床面積	115.76m²			
容積対象面積	105.58m²			

デライトフルステージ **小平市小川東町**II期

# 

### キッチンイメージ



### 浴室イメージ



### 玄関ドア

アクセントカラー

### 外壁

ベースカラー



玄関タイル

GRL-6

木枠コンクリート調 16 QF 木枠チタンウォームグレー

アクセントカラ-






フローリング・建具イメージⅡ



型番: F11 フィエルテ QF フィエルテチタンリトスオオヤカラー: スモークヒッコリー

住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。






 FLOOR / 53.61㎡

 (車庫面積12.00㎡含む)

2 FLOOR / 56.31 m

面積表				
敷地面積	81.71m²			
建築面積	57.13 <b>㎡</b>			
1階床面積	41.61m²			
自動車車庫面積	12.00m²			
2階床面積	56.31m²			
延床面積	109.92m²			
容積対象面積	97.92m²			



### キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア

ベースカラー

外壁

モダンストライプ 16 AL ミルキーホワイト



GRL-14

型番: N05 ブルレウッドII QF ブルレチタンアンバーカラー: マキアートパイン

### フローリング・建具イメージ [



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

ヺライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 小平市小川東町Ⅱ期

### TOCLASトクラス株式会社



基本機能のこだわりと 多彩なインテリアシーンで あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。






### フロアスライドプラン標準仕様

### 水栓金具

タッチレスハンドシャワー水栓 (LIXIL) SFNB451SXUYA



### キャビネット





EBコート仕様 底板には特殊なコーティングを 施し傷、汚れに強く油も錆びも



### ガラストップコンロ W32Q6WTSKVE (ハーマン) W600 シルバー





### シンク

【デザイン】使い勝手の良い2つのデザインをラインナップ。



□G2シンク





□ソルベブルー



【カラー】 華やかな色から落ち着いた色まで全7色ラインナップ。



□シックベージュ □ライムグリーン



□グレー 7 · 8 号棟



□ピーチピンク



□ホワイト



□カフェベージュ

### Ct Clastone 人造大理石カウンター

トクラスオリジナルの 人浩大理石「クラストン」 肌ざわりの心地よさが 一味違います。



カウンター

うっかり直置きしても安心です。



汚れに強く、 カンタンなお手入れで清潔に





ブラック

上質感あふれるカウンターは3色から選べます。



□ サンドブラック 7 · 8 号棟



□ サンドグレージュ

カウンター



□ ニューグラーナホワイト

### キッチンパネル



□ ラスタホワイト A·B号棟





□ ビアンコ 7・8 号棟



※写真はイメージです。※吊戸棚はオプションとなります。

Dシリーズ 【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉





□ コーラルピンク



□ サフランイエロー

Nシリーズ



□ ミッドナイトブルー



□ ワインレッド



▼TOCLASトクラス株式会社

□ フォレストグリーン



【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



□ シルクホワイト



□ ペールメープル



□ ライトオーク





□ ダークウォルナット

Oシリーズ

【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



□ ベーシックホワイト

□ グロウホワイト



□ グロウミディアム



□ グロウダーク







エイジングゴールド

### Yシリーズ

【艶消し】樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



□ リファインドホワイト





□ バー取手ブラック 7・8号棟



□ バー取手シルバー



□ライン取手シルバー A・B号棟

# デライトフルステージ **小平市小川東町**II期

# Bathroom



### sazana





### ほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、 冬場もヒヤッとせずに快適。 やわらかい床が衝撃も吸収します

一度使うと離れられない その床のやさしさと気持ちよさ。 翌朝にはカラリと乾きます。





### お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く まるで浮島のようなデザイン

たまりにくいデザインに。掃除の しにくかったカウンターの奥や 側面、カウンター下の壁際まで 手が届き、お掃除が簡単です。







### コンフォートウエーブシャワー TOTO独自の水流技術により 浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の 通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO<sub>2</sub> 約147 kg 削減 年間 約15,700円 お得! ※試算条件はカタログを参照ください

### 洗い場快適設計

「洗う」「浴びる」がもっと快適に

棚として使える水栓 カウンター 収納棚の配置を徹底的に合理化し、 「洗う」「浴びる」動きをサポート。 使う人のことを考えた 快適でスムーズな洗い場空間です。



### 水栓



スッキリ棚水栓(棚W215・シルバー) +コンフォートウェーブシャワー(メタル調)

鏡

お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー

(W298 × H950)



カウンター

お掃除ラクラクカウンター(単色)

ふろふた



ラクかるふろふた 断熱仕様 (割ふた2枚 ふろふたフック付き)

収納




折戸(W800・H2000・ホワイト)

### 選べる浴槽(FRPバス・3種類)

### ラウンド浴槽


### 入浴感と節水の両立タイプ



※図は浴槽内ステップなしの場合。 1317/1220/1216/1116サイズの場合は 浴槽内ステップなしになります。 高い節水効果を持ちながら、 肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。

### クレイドル浴槽


### ゆりかごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを 気持ちよく、またぎ込み部分は低くして 入りやすさに配慮した設計です。 腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと 全身を包み込むような入浴感を実現しました。

### スクエア浴槽

### デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、 首、背中をやさしく支える設計を あわせ持ちます。 スタイリッシュな浴室空間を演出。

# (共通)



ワンプッシュ排水栓



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V ランドリーパイプ1本 ブラケットクセット付



収納棚 ※収納棚カラーはカウンターカラーに あわせて変更になります。

天井

天井の清潔を保つ抗菌・防力ビ仕様



(LEDランプ・昼白色)

### 換気扇

### 暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。



消費生活用製品安全法 『長期使用製品安全点検制度』対象商品

平天井(抗菌・防カビ仕様)

### タオル掛け / 窓枠



フリーサイズ窓枠 タオル掛け (1=400・角形・シルバー)


# デライトフルステージ **小平市小川東町**Ⅲ期

# 暮らしを彩る建物仕様 浴 室









### 下記よりお好きな色と形状をお選びください。



# デライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

アクセントパネル

# 暮らしを彩る建物仕様 洗面所

# SanitaryRoom

# F&&&&

### 株式会社LIXIL


キレイの追求が、 美しい空間を生んだ 洗面ドレッサー。





● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



### ● キレイアップ水栓

バックガードがミラー

下まであり洗面ボウル と一体成形になった キレイアップカウンタ

一。つなぎ目などの凹 凸がなく、飛び散った 水滴をサッと拭き取 れます。しかも洗面容 量は16Lの大容量で

500mm

上から水が出るキレイアップ水栓は、 水栓まわりに水がたまらないので



シャワー吐水 整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボ ウル手前に水を流すこと もできます。

洗面化粧台 MV 間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

CG合成によるイメージ画像です。

### ● エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。






### ● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サ イズ。汚れの溜まりやすいフラ ンジと奥の凹凸をなくしてお掃除 てまなし排水口





### ● ミラーキャビネット




3面鏡(全収納・スリムLED) MVJ1-753TXJU

### 省エネ&長寿命のスリムLED。 すっきりデザインで収納も充実。



### ● 化粧台本体



引出タイプ VJHT-755SY 取り出したいものがひと目で見つけ られる引出収納がついたキャビネッ



|扉カラー| スタンダード









※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

# デライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

## コンパクト手洗い(キャビネットタイプ) 間口750mm 7・8・A号棟 仕様

### **Takara standard**



空間デザインにフィットするサイズ感。 設置場所を選ばないスタイリッシュなホーロー手洗いです。

> スタイリッシュなデザインだから花やオブジェなどを アレンジしたりお気に入りの空間づくりが楽しめます。



手洗い器

エッジタイプ マットブラック



カウンターは抗ウイルス仕様。 高い抗菌性能や消毒液にも強さを発揮。

カウンターは製品上の特定のウイルスの数を99%以上も減少させる抗ウイルス仕様。消毒液 を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗菌性能を長く保ちます。



ホーロー手洗い器だから熱や キズに強く日々のお手入れも カンタンです。



カウンター・扉はメラミン素材 を採用。キズや汚れに強く お掃除の負担を軽減。



カラーバリエーション





# デライトフルステージ **小平市小川東町**Ⅲ期

# 暮らしを彩る建物仕様 洗面所

# SanitaryRoom

# F&&&&

### 株式会社LIXIL


キレイの追求が、 美しい空間を生んだ 洗面ドレッサー。





● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



### ● キレイアップ水栓

バックガードがミラー

下まであり洗面ボウル と一体成形になった キレイアップカウンタ

一。つなぎ目などの凹 凸がなく、飛び散った 水滴をサッと拭き取 れます。しかも洗面容 量は16Lの大容量で

500mm

上から水が出るキレイアップ水栓は、 水栓まわりに水がたまらないので



シャワー吐水 整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボ ウル手前に水を流すこと もできます。

洗面化粧台 MV 間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

CG合成によるイメージ画像です。

### ● エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。






### ● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サ イズ。汚れの溜まりやすいフラ ンジと奥の凹凸をなくしてお掃除 てまなし排水口





### ● ミラーキャビネット




3面鏡(全収納・スリムLED) MVJ1-753TXJU

### 省エネ&長寿命のスリムLED。 すっきりデザインで収納も充実。



### ● 化粧台本体



引出タイプ VJHT-755SY 取り出したいものがひと目で見つけ られる引出収納がついたキャビネッ



|扉カラー| スタンダード









※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

# デライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

# **Toilet**



### 汚れがかくれる場所がない

進化したフチ形状 「スゴフチ」は、 汚れてもサッとひとふきで お手入れカンタン。



### 超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、 しかも経済的。 従来品に比べ約70%の 超節水が可能に



### しつかり洗浄&静かな清浄音

少ない水でもしっかり洗浄。 さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71db(A)\*=「谷川の急流の音」程度 \*\*\*出社差準に基づき、水圧0.2mpg/流動時、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの 位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。 大曲エルボ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した 排水管を接続しています。

### 組み合わせ便器 **CS340**

便器 CA340B#NW1 タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。 Color Variation 掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



# 写真はイメージです


### クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の 高い樹脂を採用。 汚れをはじくから ひとふきでお手入れ完了!



### たっぷリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を 混ぜることで、 たっぷりとした洗い心地を 実現しました。



### 機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/ クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムープ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふた そふと閉止	暖房便座	着座センサー

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

### 節電機能

「タイマー節電」と 「おまかせ節電」。 2つの節電モードで 電気代も安心。



TCF2211#NW

# ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットJ

### 埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを たっぷりと収納しても トイレ空間は広々。







ベーバー・お掃除ブラ ストックをたっぷり収納 シ・サニタリーボックス ■ベーバーのみの場 をゆったり収納 合11個まで収納で



TSF-211U/L

F☆☆☆☆

- 1 木製高質感を実現。
- 2. シンブルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
- 3. トイレットペーパー、お掃除道具か らサニタリー らサニタリーボックスまで入れられ るタップリ収納。

カラー WA

(ホワイト)

寸法:334×189(埋込部70)×727 カラー:〈本体・扉の裏側・紙巻器〉WA 〈扉・棚〉標準色(WA、LP、LD) 材質: (本体)外側(外周)/木質材料(ウレタン化粧板) 内側(収納部)/HIPS樹脂 (扉)木質材料(ウレタン化粧板)

〈化粧棚〉木質材料(ウレタン化粧板

(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要です)

〈紙巻器〉ABS樹脂 ■ ワンハンドカット機能 ■ 芯無対応

タオルリング YT410

タオルリング

# デライトフルステージ 小平市小川東町Ⅱ期

# **FloorHeating**

### リビング + キッチンに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています



フ<sub>号棟</sub> LDK18.50J



8号棟 LDK21.87J



A号棟 LDK17.50J



**B**号棟 LDK18.25J



## TOKYO GAS ガスが創るエコで快適な暮らし


---ガス温水床暖房 NOOK

NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マット に循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋 全体が快適になるので、室温が18~20℃程度でも充分な 暖かさを感じます。また、床の表 面温度は体温よりも低い25~ 30℃程度なので、体にやさしく、 快適な暖房です。

### 理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなりま す。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの 冷たさがありません。

### 床暖房の垂直温度分布



### クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さな お子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少な い床暖房がおすすめです。



室内に舞う ほこりを比較

室内の空気をかきま わし、スーパーアイ映 像で時間経過を観察。 空気中にほこりが舞っ ているが、床暖房はお

### ランニングコスト

1ヶ月あたり ……………… 約3.70 0 円

(約4.50 0 円※2)

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)

1日8時間運転で .....

冬のガス代が 高くなるのはなぜ?

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍

以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因! 床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

### 知っておトク!

- ●床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に 温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- のスイッチが「入」のままでも、 自動で省エネ運転される ので、運転スイッチの入/切 を繰り返すと、かえって無駄 になることがあります。



### ユーザーからの評価

床暖房の部屋に 家族が集まるようになった

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ立上り+8時間運転した場合の当社試算例●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等※2

# 暮らしを彩る建物仕様 フローリング・建具・その他

7 · B 号棟

8号棟

A号棟

WH

# Flooring/Door/Other





デライトフルステージ **小平市小川東町**Ⅲ期

D<sub>B</sub>

# EID4I フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の 素材感を表現。 高耐久でコスト パフォーマンスに 優れたフローリング。









### へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした 時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じ るへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会 指針)



### キャスター OK

ー般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用しても へこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業 会指針)



### 車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつき にくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



### すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷が つきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。側永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



### ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスが けは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけ で簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテクフローリングコートに限ります。表面が平滑なので塗りムラにで注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。