

デライトフルステージ

DELIGHTFUL STAGE

三鷹市深大寺Ⅳ期



新築一戸建【全3棟】

Conceptional 完成予想パース

完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる可能性があります。

俯瞰図



3号棟 LDK



3号棟 LDK



3号棟 中庭




3号棟 中庭



3号棟 スタディコーナー




主要駅への所要時間 ※時間帯・乗換により異なる場合がございます。(参考時間帯：平日朝)





■ 三鷹西野保育園	720m(約 9分)
■ 三鷹双葉幼稚園	190m(約 3分)
■ 三鷹市立井口小学校	300m(約 4分)
■ 三鷹市立第二中学校	895m(約 12分)
■ 三鷹井口郵便局	545m(約 7分)
■ 生鮮&業務スーパー 三鷹深大寺店	700m(約 9分)
■ デイリーヤマザキ 三鷹井口3丁目店	245m(約 4分)
■ サンドラッグ 三鷹井口店	705m(約 9分)
■ 武蔵野赤十字病院	810m(約 11分)
■ 三鷹市西多世代交流センター	790m(約 10分)



物件概要 Property Description

- 所在地 東京都三鷹市深大寺1-1-19(住居表示)
東京都三鷹市深大寺1丁目4008-2(地番)
- 交通 JR中央線「武蔵境」駅徒歩15分
- 土地権利 所有権
- 地目 宅地
- 用途地域 第1種中高層住居専用地域
- 建物構造 木造在来工法2階建
- 建ぺい率 40%
- 容積率 80%
- 敷地面積 120.94㎡(36.58坪)
- 延床面積 94.39㎡(28.55坪)
- 法制限 法22条区域・第1種高度地区・絶対高さ10m・
日影規制1.5m・3-2h(軒高7mまたは3階建てのとき)・
東京安全条例・三鷹市まちづくり条例・景観法
- 接道状況 東側 3.3m公道(法42条2項)
- 総棟数 3棟
- 今回販売 1棟
- 完成予定 2025年6月下旬から順次完成予定
- 引渡予定 相談
- 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
- 備考

※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。

※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。

※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。

※フラット35S(金利プランB)対応です。

適合証明取得代110,000円(税込)頂きます。


※セットバック部分は市に寄付予定。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

スマートロックシステム（電池式）

FamiLock

スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。
Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

いちいち
カギを取り出さなくて
いいからラクラク!

ワンタッチで
OPEN!



FamiLock専用アプリ

「My Entrance」

利用料金
無料


最大
スマホ10台
登録可能!!

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面上的操作でカギの施錠ができます。

設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF、設定状況や、カギの登録台数等を確認できます。



なるほど1ミニッツ



FamiLockの特長をわずか1分の動画でスピーディーにご紹介します。




詳しくは
動画を
チェック!

基本プラン 電池式

万一の停電時にも安心の電池式

- アルカリ乾電池単3形を8本使用。電池切れの際も簡単に交換できます。



基本付属キー

カードキー



ブラック×3枚

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。

手動キー



オーナーキー×1本 手動キー×4本

手動のカギでも開け閉めできます。



その他、「楽天Edy対応カード」をお持ちの場合、お手持ちの携帯が「おサイフケータイ(Android)」対応の場合、カードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。

履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。



家族の履歴

家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。



その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェア アップデート アプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

住友ゴムの制震ユニットMAMORYを採用しています

木造住宅用制震装置『MAMORY(マモリー)』で、
我が家に安心・安全な「制震」を手軽にプラス。

MAMORYの働き

地震の揺れに応じてMAMORYが伸縮。内部の特殊高減衰ゴムが
地震の振動エネルギーを熱に変換して吸収し、建物の変形を抑えます。

取付部(鋼板製)


特殊高減衰ゴム

※イラストはイメージです

MAMORYが伸縮して
地震エネルギーを吸収

柱・梁・壁などの強度で地震に対抗する。
揺れに「耐える」地震対策


耐震



建物が地震エネルギーをすべて受け止めて耐えようとするため、
構造躯体へのダメージが大きく、余震や別の地震の際に本来の
性能を発揮できない可能性があります。

揺れを吸収する装置で地震に対抗する。
揺れを「制御する」地震対策

制震
[MAMORY]




地震エネルギーを装置が吸収。建物の揺れが抑えられるため、
構造躯体へのダメージが軽減されます。


特長1 繰り返す地震に強い

京都大学防災研究所において、2017年1月に実大実験を実施。熊本地震前震級の地震波と本震級の地震波を2回加えても、MAMORYを
装着した耐震等級3相当の試験体は倒壊しないことを実証しました。

熊本地震級 本震1回目の変形量




※実験をもとにしたイメージイラスト



特長2 設計を生かす設置が可能

構造用面材および筋交いと併設できるため、住宅のデザインや間取り
など、設計の自由度を損なうことなく設置できます。



特長3 安心の耐久年数60年※

内蔵されている高減衰ゴムは、60年経過しても性能がほとんど変わらず、
効果を発揮することを確認しています。また、部品の交換や点検など、
メンテナンスの必要もありません。

※当社による促進劣化試験の結果による。

長寿命
60
years

メンテナンス
FREE

実大実験の様子はこちら▶



カップボード標準装備※写真はイメージです。扉色・取手形状は異なりますのでご了承ください。



扉開放防止部品



地震などによる揺れを感知し、扉を自動的にロックする機能を標準装備。

※キャビネットの放置状態、収納物、振動の大きさによっては機能が十分に働かない場合がありますのでご注意ください。


サイレントダンパー




油圧式のサイレントダンパーを装着。閉めたときのショックを吸収し、静かに閉められます。

Floor Plan 3号棟


建築確認番号：第KBI-TKN-24-10-0895号



2 FLOOR / 48.02㎡



1 FLOOR / 46.37㎡



面積表	
敷地面積	120.94㎡
建築面積	48.02㎡
1階床面積	46.37㎡
2階床面積	48.02㎡
延床面積	94.39㎡



SYSTEM KITCHEN
KT

アイナック

キッチンパネル

メラミン不燃化粧板

AICA CERARL セラール



SIAA
NO.2276
評価加工
※納番6400
を除く



お手入れラク



耐火
1200℃



耐水
100%



GOOD DESIGN

セラールは2012年度
グッドデザイン賞を受賞
しました。

強度に優れ、衛生的で美しい
ワンランク上の快適性を実現。

- 豊富な色柄、表面仕上げ。
- 汚れがつきにくく、メンテナンス性、堅牢性に優れる。
- 住宅から非住宅まで、さまざまな用途の壁面に使用可能。
- 抗菌仕様※で清潔感をサポート (SIAA 登録品)。

※FKM6400ZGDは除きます。

FKJ6607ZYD95

Range hood

レンジフード

シルバー



フラットスリムレンジフード
ZR590ABZ21FS (R-L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明を搭載しました。
フラットな内面形状で、
お手入れもかんたんです。

お手入れしやすい内面形状

LED照明



縦目や凹凸の少ない内面形状に加え、
ファンへの入り口付近もお手入れし
やすい形状です。
さらに油汚れをはじきやすい「はっ
油膜加工」を施しました。

省エネ性に優れたLED照明を搭載しま
した。

Gas range

ガスコンロ



ZGGVK6A24QSS-T



フェイス：シルバー
トッププレート：シルバー

ガラスストップコンロ
ダブル高火力・温度調節機能搭載




ZGGVK6A24NKK-T



フェイス：ブラック
トッププレート：ブラック

ワークトップ 人工大理石ワークトップ

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
エッジ部はシャープで洗練されたデザイン。



グレイホワイト(T) **ルイスグレイ(E)** ルイスベージュ(M)

ステンレスワークトップ

硬質な美しさが魅力のステンレス。
錆びにくい・熱に強い・優れた強度を持つ
といった様々な特性があり、日本の風土に適した素材です。




ドット柄コイニング加工

Worktop

Sink

シンク 人工大理石シンク



PMシンク



カームホワイト(H)



ベージュ(B)



グレイ(I)

ステンレスシンク

美・サイレントシンク

シンクの表面には水がつかつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。
さらにエンボス加工を施してあることで水がつかつきにくく、美しさが長持ちします。
シンク裏の底面は、作業音を抑える制振構造で、サイレント性能にも優れています。



EUシンク



Dish washer

食器洗い乾燥機



ZWPE45R24SDS-T



シルバー

ディープ型 食器洗い乾燥機



ZWPE45R24SDK-T



ブラック

Tap

水栓



ZZSF-NA451S-T



タッチレス水栓

ZZSF-NA451S-T

お掃除楽々台座





DoorColor ~扉色~

■木目柄（艶消し）



クラロウォールナット (KVL)



ミストアッシュ (E3M)



オークラテ (C3A)



チェリーブレンド (C3B)



ウォールナットビター (C3L)

■抽象柄（艶消し）



トッコモカクリーム (CLQ)




トッコアンティーク (CLB)




トッコアッシュブルー (CLV)

■石目柄（艶消し）



ポルカホワイト (EQT)

カップボード



コンテクスホワイト (CUT)



コンテクスグレー (CUG)

キッチン扉



ラスティグレイジュ (E5K)




ラスティチャコール (E5H)

■木目柄（鏡面・光沢）



グラセウッドグレイジュ (E7G)



マリンウッドダーク (CWZ)



アンティウッドラテ (EMQ)

■木目柄（艶消し）／抽象柄（艶消し）



クーナホワイト (CCQ)



クーナブラウン (CCL)



クーナチャコール (CCR)

Hoandle ~取っ手~



ロングバーシルバー



ロングバーブラック

キッチン扉・カップボード



ラインシルバー



ラインブラック



ネコアシブラック



オクトゴールド
(足元収納取手: シルバー)



コッピングブロンズ
(足元収納取手: ブラック)

パナソニックバスルーム

オフローラ 1616AR

Panasonic



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

カウンター・収納棚



オーバルカウンター



ライトシェルフ 2段

照明



ダウンライト照明 (LED・電球色) 3灯

洗い場側水栓



- ・ストレート壁付水栓 (メタルハンドル)
- ・メタルワンタッチシャワーヘッド
- ・シャワースライドバー (メタル)

換気設備




オートルーバー 暖房換気乾燥機100V ワイヤレス リモコン付 物干しバー1本付き

ドア



入った空気が
ドアに沿うように下に流れて、
浴室全体を換気します。



おそうじ
ラクラク

風呂フタ



断熱組みフタ

タオル掛け



タオル掛けA (ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠
ホワイト

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。
5時間経っても**2.5℃以内の湯温低下**。

風呂フタ断熱材
厚み:20mm



浴槽

発泡ポリスチレン断熱材で
浴槽を包み、高い保温効果
を発揮しています。



断熱材
厚み:20~40mm

浴槽内の滑り止め



浴槽内の床の滑り止めで

安心・安全

排水口



ポップアップ
水栓


スミピカフロア

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。



床立ち上げ式(スミピカフロア)

床が立ち上がってシーリング材が上にあるので水が残りにくくカビが生えにくい。コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。



おそうじ
ラクラク

ささっとキレイ排水口



おそうじ
ラクラク



髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー

Panasonic

Oflora 壁柄 Bグレード

グレイッシュグリーン柄
マットエクリューベージュ柄
マットサンドグレー柄
マットアイスラックグレー柄
鏡面アイスラックブラウン柄
鏡面サニーベージュ柄
鏡面ガラススタイルクリア柄
鏡面ガラススタイルピンク柄
鏡面ガラススタイルホワイト柄
鏡面ガラススタイルブラック柄
鏡面ダークマーブル柄
鏡面アンティークブラック柄
鏡面アンティークブラウン柄
鏡面クレマストーン柄
マットドラマホワイト柄
鏡面珊瑚石柄
マットウォールナット柄
マットチェリー柄
マットメープル柄
マットシャンパン柄
マットモザイクベージュ柄
マット※周囲パネルの組合せ
アクセントパネル・鏡面+光沢
アクセントパネル・マット+マット

周囲パネル Dグレード

グレイスホワイト柄
マットパラレルホワイト柄
光沢

浴槽の形状&カラー・エプロン / 床 / カウンター / 収納棚のカラーを下記よりお選びください。

浴槽

- ☐ エスライン浴槽
足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。



FRP浴槽



ピュアホワイト



ナチュラル

- ☐ アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につかって、足を伸ばしやすい浴槽です。




パールグリーン



ローズ

エプロン

ピュア
ホワイトミディアム
ベージュミディアム
グレー


床

スミピカフロア
目地がないから スズみまでスッキリミディアム
ホワイトミディアム
ベージュミディアム
グレー

カウンター



オーバルカウンター



ホワイト



ブラック

ミラー・収納棚



シンプルミラー



ライトシェルフ 2段

※収納の色は
カウンターと
同一色です。

EV 洗面化粧台 EV
間口750mm EBH-755SY/MEB-753TXJU

F★★★★



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

| 扉カラー |



□VP1 ホワイト

| カウンターカラー |

H
フレン仕様ワイト

キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体

引出タイプ
EBH-755SY/VM2HC

間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm | コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



カウンター高さ



TOTOレストパルⅠ型

住宅用システムトイレ

ウォシュレット® 共通機能

清潔機能	便器きれい	ノズルきれい	お掃除ミスト※2	セルフクリーニング	プレミスト※3	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
	クリーンケース	抗菌	フチなしウォシュレット	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	フルカバー	ノズルそうじ
洗浄機能	おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	ムーブ洗浄	マッサージ洗浄	水勢調節
	洗浄位置調節						
エコ機能	eco 小ボタン	ダブル保温便座	スーパーおまかせ節電	タイマー節電			
快適機能	オート便器洗浄※4	オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座※5	着座センサー※6	リモコン
	個人設定						

レストパルおすすめ機能



便器きれい



セフィオンテクト



フチなし形状



トルネード洗浄

カラー

キャビネットカラー

ホワイト	ライトウッドN	ダークブラウン	ホワイトウッド 注2通	ミディアムウッドN 注2通
------	---------	---------	-------------	---------------

天板・カウンターカラー

ホワイト	ライトウッドN	ダークブラウン	ホワイトウッド 注2通	ミディアムウッドN 注2通
------	---------	---------	-------------	---------------

便器・手洗器カラー

ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク 注3通	ホワイトグレー 注3通
------	-----------	-------------	-------------

付属品

ペーパーホルダー



ウォールペーパーホルダータワー



タオルリング




リモコン



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています




3号棟 LDK: 17.00J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

※東京ガス調べ

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122 円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700 円 ^{※1} (約4,500 円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上り立上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDAI

床材

タフトップA

F★★★★ 低VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上げ材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ネット・ペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



COLOR VARIATION

ブラックチェリー <TPAD-BCH/XF>

* 階段 STAS階段（シート）/STL階段（ツキ板）

F★★★★ 低VOC

■ ホワイトアッシュ <WAST>

■ STAS（シート）階段段鼻部

■ ハードメイプル <HMPT>

■ ブラックチェリー <BCHT>
踏板・蹴込み・側板

■ スモークナット <SNNT>

■ ナチュラルオーク <NOKT>

■ ブラウンチェスナット <BCST>



内装

Skism S

F★★★★ 低VOC

建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル

表示錠・スモールライト付



TSデザイン




TFデザイン

単色ホワイト <PH>



TFデザイン



※トイレドアは、

表示錠付きになります。

引き手



シルバー

<窓枠>

<幅木>

<樹脂コーナパーツ>

単色ホワイト <PH>

収納扉・クローゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



単色ホワイト <PH>

■ フルフラットデザイン

6S 6B 8B

シルバー

シューズボックス

ミラタップ
ゲタボックスプラス ミックスフロートW1600
ミラー1列※写真はイメージです。
ホワイト

COLOR VARIATION (内装ドア・収納扉)



EIDAI タフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。




オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(樹種・大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。)

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。