

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE
三鷹市牟礼Ⅰ期

新築一戸建 全1棟

Conceptional 完成予想パース

CGによる合成イメージです。実際とは、異なりますのでご了承下さい。



外観鳥瞰

W2400mm の玄関収納



SERVICE ROOM(2.00J)



Conceptional 完成予想パース

CGによる合成イメージです。実際とは、異なりますのでご了承下さい。

LDK内観



2階ホール廊下




吹抜リビング内観




京王井の頭線『三鷹台』駅徒歩12分

主要駅への所要時間 ※時間帯・乗換により異なる場合がございます。




Location 現地案内図



周辺施設 Life Information

- にじいろ保育園三鷹牟礼 240m(約 3分)
- 三鷹のぞみ幼稚園 845m(約 11分)
- 三鷹市立北野小学校 885m(約 12分)
- 三鷹市立第六中学校 1,250m(約 16分)
- クリエイトS・D 三鷹牟礼店 180m(約 3分)
- 業務スーパー 三鷹店 390m(約 5分)
- ファミリーマート 三鷹台団地南店 425m(約 6分)
- ふじもとこどもクリニック 300m(約 4分)
- 牟礼の里公園 615m(約 8分)
- ユニクロ 三鷹新川店 1,160m(約 15分)





物件概要 Property Description


- 所在地 東京都三鷹市牟礼1丁目1177-6(地番)
東京都三鷹市牟礼1丁目17-2(旧住居表示)
- 交通 京王井の頭線『三鷹台』駅徒歩12分
- 土地権利 所有権
- 地目 宅地
- 用途地域 第一種低層住居地域／第一種中高層住居地域
- 法令制限 準防火地域
- 建物構造 木造在来工法2階建
- 建ぺい率 40／60%
- 容積率 80／200%
- 敷地面積 110.03㎡(33.28坪)
- 延床面積 99.77㎡(30.18坪)
- 接道状況 東側3.82m公道(法42条2項)
- 総棟数 新築一戸建1棟
- 今回販売 新築一戸建1棟
- 完成予定 2023年12月下旬
- 引渡予定 相談
- 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
- 備考
※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
※敷地内及び前面道路路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
適合証明代110,000円(税込)いただきます。
※都市計画道路・・・外かく環状道路区域内となっております。
地上権設定がなされております。
※セットバック部分1.68㎡持分1/1有ります。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

AttentionPoint ここがポイント!!

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS⁺

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルです!

詳しくは動画を
チェック!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✔ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✔ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✔ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり開け忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチに行います。

✔ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチに行います。

スマホにも対応!



ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
だけます。

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照くださ
い。https://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイ® (携帯通信端末) で動作
を保証するものではありません。

デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 三鷹市牟礼 I 期

Floor Plan 平面図

建築確認番号：第R05SHC113422号


家事スペース♪
雨の日の物干しに！
ご家族の衣類等を
まとめて収納する
ことも出来る！
使い方色々な
嬉しい一部屋♪



大容量の玄関収納♪
帰宅したらすぐ
うがい手洗いできる
セカンド洗面付♪




広々とした玄関ホール
幅2.4mの玄関収納♪




1 FLOOR / 50.10㎡

広々5.5帖のルーフバルコニー♪
夏場のお子様の水遊びにも
最適です♪



PH FLOOR / 3.72㎡



開放感があり、
リビングとコミュニケーション
もできるホール




2 FLOOR / 45.95㎡

面積表

敷地面積	110.03㎡
建築面積	50.10㎡
1階床面積	50.10㎡
2階床面積	45.95㎡
PH階床面積	3.72㎡
延床面積	99.77㎡

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

物件イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ




玄関ドア



型番 : G11
カラー : クリエモカ

外壁



ベースカラー
木枠コンクリート調18
QF木枠チタンライトグレー

フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。



ES システムキッチン イーエス
I型 本体間口255cm SWK6UH

● シンク

□ キレイシンク



□ スキットシンク



● ワークトップ

□ 人造大理石トップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



□ ステンレストップ

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



● シンク用キャビネット



● コンロ用キャビネット



● 水栓金具



● ローラーレール・ダンパー付

軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。



● 食器洗い乾燥機

□ シルバー



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

□ ブラック



ブラック
浅型タイプ(扉材仕様) D74
NP45RS9BJGU パナソニック製

● レンジフード

□ シルバー



□ ブラック



● ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y22
H3634D1W2VU ハーマン製



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y25
H3634D1W1KU ハーマン製

● ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm
身長 160cm



● キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。



■ ワークトップ・キッチンパネル・シンクの色をお選び下さい


|ワークトップカラー|

人造大理石 グループ1 ステンレス




|キッチンパネル|

MEシリーズ



|シンクカラー|

人造大理石



ステンレス

ES システムキッチン イーエス
I型 本体間口255cm SWK6UH

扉カラー | グループ2



☐ グレージュスタック



☐ ホワイトスタック



☐ ディープグレー



☐ クラシックブルー



☐ ディープレッド



☐ ペールホワイト



☐ ソリッドブラック



☐ ソリッドレッド



☐ ソリッドイエロー



☐ ソリッドホワイト



☐ バンドウッド



☐ スモークドウッド



☐ ブリーチドウッド



☐ グロスダークウッド



☐ グロスライトウッド



☐ クリエダーク



☐ クリエモカ



☐ クリエラスク



☐ クリエパール



☐ クリエアイボリー

扉カラー | グループ1



☐ ノールグリーン



☐ ノールピンク



☐ シルバーグレー



☐ スムースホワイト



☐ プレーンウォルナット



☐ プレーンオーク



☐ ラスティックアッシュ

取手 |

〈グループ2用〉



☐ シルパースリム取手



☐ ブラックスリム取手



☐ シャイニッケルスリム取手

〈グループ1用〉



☐ シルバーライン取手



☐ シルバーハンドル取手



☐ ブラックハンドル取手

AX システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

【照明限定】 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。
斜め天井の場合は、1面アクセントパネル+3面マットホワイト / LE301 つや消しとなります。

● 壁パネル：全面張り

ハイクラス



ウッドグレインライト



チェリー



ウォールナット



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



ランダムウッド




マルチオダーク



シルバーグレー



ステインブルー



● 壁パネル：アクセント張り


ベース：ハイクラス




マルチオダーク



シルバーグレー



アクセント：ハイクラス



ウッドグレインライト




チェリー



ウォールナット



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



ランダムウッド



マルチオダーク




シルバーグレー



ステインブルー

● 浴槽カラー：FRP



ホワイト



ベージュ

● エプロンカラー：分割カバータイプ



ホワイト



ブラック

● 床カラー：単色



ホワイト



ベージュ



グレー


● カウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー

株式会社 **LIXIL**

EV 洗面化粧台 EV
間口900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

F★★★★



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VW2
杓臼

カウンターカラー |



H
フレンネル臼

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水



整流吐水



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/VM2HC


間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口 900mm です。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm | コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



※写真は間口 900mm です。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



カウンター高さ



EIDAI Second Sanitary セカンドサニタリー



玄関セット施工例

玄関をはじめ様々な場所に設置可能なコンパクトサイズの手洗いユニット
上質な石目調のカウンターや
シンプルな真円形の手洗いボウル
家具調デザインにこだわりました。



単体施工例

ベースキャビネット Color variation

ハーモニックホワイト柄
(WH)パールベール柄
(PP)ネイキッドライト柄
(LN)グレースミディアム柄
(GM)ショコラブラウン柄
(CB)ディープブラック柄
(DB)単色ホワイト柄
(PH)

※木目方向は、建具・玄関収納と同一方向です。

水栓金具



単水栓（センサー式）
ストレート吐水
電源：電池仕様（単3電池）

カウンター・手洗いボウル



カウンターはキズや汚れに強いメラミン素材。厚さを20mmと薄くスタイリッシュに仕上げました。周囲への水の飛散に配慮して、カウンターと同素材の水はね防止パネルを付属しています。


・同梱品：水はね防止パネル2枚（背面・側面用 各1枚）

手洗いボウルはホテルライクなインテリアを演出するオンボードタイプ。直径約300mmのシンプルな円形状ボウルです。滑らかな質感で衝撃に強い人工大理石製。

・ボウル容量3リットル
・ヘアキャッチャー付き

Color variation

高級感と素材感を両立させた石目調柄をラインナップしました。

石目調ホワイト柄
(W)石目調ベージュ柄
(B)石目調グレー柄
(G)

ベースキャビネット

シンプルな取っ手レスデザインのキャビネット。タオルやハンドソープなどのストック品を収納できます。

・同梱品：棚板1枚、配管カバー、排水セット、支持脚



上下に分けて、手洗い周りで使用するタオルやハンドソープなどのストック品を保管できます。



棚板を取り外すと、ダストボックスや掃除道具など背の高いものも収納できます。



片手で軽く押すだけで扉の開閉ができるプッシュオープン式扉

ウォシュレット一体型便器 NJ1




Color Variation

#NW1
ホワイト

進化した節水技術

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の水で洗浄する、進化した節水技術。

13Lと比較
約71%
節水

13Lに比べて年間の14,300円、8Lに比べて年間の4,300円節約できます。

※試算条件・詳細はカタログ参照

セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすい
TOTO独自の技術です陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでツルツルに。※撥水性や防汚性のある
洗剤・表面コーティング・芳香洗剤などを
使用した場合は、セフィオンテクトの
効果が十分発揮できなくなります。

※写真はイメージ



従来陶器 セフィオンテクト

プレミスト

水のクッションで
便器を汚れから守るプレミスト
セフィオンテクト
水が広がる
汚れが
付着しにくい
セフィオンテクト
セフィオンテクト
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」
との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※イメージです。 ※詳細はカタログ参照

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用
汚れをはじき、サッとひとふきでお手入れできます

【クリーン便座】




【クリーンノズル】

フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、
きれいが長持ちします

フチなし形状

奥までぐるっとフチがないから、
少ない水量を有効に使って
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

トルネード洗浄

少ない水量を有効に使って
しつこい汚れもきれいに洗浄します。

空間にやさしく美しい佇まい

ひとふきでお掃除できる
柔らかなアールを描くデザイン便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、
お掃除しやすいデザイン。ノズルまわりも凹凸が少なくすっきり。
足元までスリムなフォルムでラクにお掃除ができます。

ホワイトリモコン 品番：CES9210#***



Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄※	オートバード脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄
暖房便座	着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止
水面下げる	個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません 「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です	

スティックリモコン 品番：CES9210W#***



Function


セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止	水面下げる
個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません 「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です		

レストルームドレッサー
コンフォートシリーズSサイズ
狭いトイレでもスッキリと広々とした手洗器。手洗の動作もラクにできます。手洗器：ホワイト
カウンターキャビネット：ライトウッドN

深くて広いボウル

コンパウンドガラスボウルで深さを抑え、洗いやすいボウル。
奥は丸みなく、洗いやすいボウル。
※写真はイメージです。

お掃除しやすい排水口

排水口に奥行きが深いので、排水口の掃除が楽にできます。
※写真はイメージです。

バックパネル

奥行きが浅いので、バックパネルの掃除が楽にできます。
※写真はイメージです。

お掃除しやすいボウル

内側に奥行きが浅いので、お掃除が楽にできます。
※写真はイメージです。

セフィオンテクト

陶器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」
との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※写真はイメージです。

タオル掛け


タオル掛けUGA479



1 キャビネットタイプ	2 手洗器
D カウンターキャビネット 1600サイズ (フリーカット対応)	2 ベッセルタイプ(角形)
COLOR: ホワイト ライトウッドN ダブルブラウン	
3 水栓金具	4 紙巻器
S ハンドル式水栓	1 樹脂製

リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています


1号棟 LDK(17.20J)



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房 8畳1室
1日8時間運転で 約122 円^{※1}
1ヶ月あたり 約3,700 円^{※1}
(約4,500 円^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままで、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



N=710

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDAI

床材

タフトップA

F★★★★ VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター・車イスOK

ヒビ割れに強い

ネットカーペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



床材

タフトップA

F★★★★ VOC

手摺

Skism S マルボ21

F★★★★ VOC



ナチュラルオーク<TPAD-NOKT/XF>

階段

Skism S

F★★★★ VOC

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

■ ネイキッドライト<LN>

■ ナチュラルオーク近似色

踏み板:ネイキッドライト
蹴込み・側板:単色ホワイト<PH>




丸棒手摺

エンドキャップ ブラケット

フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION(マルボ21)



ネイキッドライト<LN>

内装

Skism S

F★★★★ VOC

建具

造作材

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

レバーハンドル

表示錠・スモールライト付



YSデザイン



YFデザイン
単色ホワイト<PH>



YFデザイン



TDB-STB20S
□シルバー □ブラック
※いずれか1色をお選びいただけます。
部屋ごとに別色は選べません。

<窓枠>

<幅木>

<幅木>

<樹脂コーナパーツ>

単色ホワイト<PH>

収納扉・クロゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。



収納扉



クロゼット

単色ホワイト<PH>

玄関収納

H2350×W2400 洗面付きプラン



ショコラブラウン<CB>縦木目

COLOR VARIATION (内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)



EIDAI タフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(例永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。