

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE 練馬区東大泉Ⅰ期



新築一戸建【全1棟】

Conceptional 完成予想パース

完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる可能性があります。

外観パース



ビルトインガレージ



2FLDK




2FLDK



西武池袋線 『大泉学園』駅徒歩18分

主要駅への所要時間

※時間帯・乗換により異なる場合がございます。




Location 現地案内図



周辺施設 Life Information

- にじいろ保育園大泉学園..... 260m(約 4分)
- 大泉幼稚園1,250m(約 16分)
- 練馬区立大泉北小学校 950m(約 12分)
- 練馬区立大泉北中学校 550m(約 7分)
- スーパーバリュー 練馬大泉店..... 400m(約 5分)
- リヴィンオズ 大泉店 400m(約 5分)
- セブンイレブン 練馬東大泉2丁目店..... 300m(約 4分)
- 練馬区立びくに公園..... 50m(約 1分)






物件概要 Property Description

- 所在地 東京都練馬区東大泉2-30-5 (旧住居表示)
東京都練馬区東大泉2丁目132番25外3筆 (地番)
 - 交通 西武池袋線『大泉学園』駅徒歩18分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 50%
 - 容積率 100%
 - 敷地面積 146.41㎡ (44.28坪)
 - 延床面積 114.06㎡ (34.50坪)
 - 接道状況 東側: 4.00m私道 法42条1項5号 (持分1/2)
西側: 3.2m 練馬区有通路
 - 総棟数 新築一戸建 1棟
 - 今回販売 新築一戸建 1棟
 - 完成予定 令和7年4月予定
(天候・その他社会情勢により前後する場合がございます。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。
- ※フラット35S (金利Bプラン) 対応可能です。
適合証明取得代110,000円 (税込) 頂きます。
- ※本地の132番22 (30.59㎡) と隣地132番21 (30.59㎡) は協定通路となります。
- ※新設位置指定道路132番20は持ち分1/2となります。 (25.93㎡)

立面図イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ




玄関ドア



型番：D11
カラー：アイリッシュバイン

外壁



フローリング



建具イメージ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

TOCLAS トクラス株式会社

※写真はイメージです。



基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。



フロアスライドプラン標準仕様

水栓金具
タッチレスハンドシャワー水栓 (LIXIL) SFNAB451SYXT

レンジフード
薄型レンジフード ASR3A9027 (R・L) (S・K) Y (富士工業) W900

シルバー ブラック

加熱機器
ガラストップコンロ W32T6WTNAVE (ハーマン) シルバー

食器洗い乾燥機
浅型パネルタイプ NP4RS9KAA (パナソニック) W450 ブラック

キャビネット

プルモーション
閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。

EBコート仕様
底板には特殊なコーティングを施し、汚れに強く油も錆びも簡単に落とせます。



シンク

【デザイン】使い勝手の良い2つのデザインをラインナップ。 【カラー】華やかな色から落ち着いた色まで全7色ラインナップ。



G2シンク



ソルベブルー



シックベージュ



ライムグリーン



グレー



H2シンク



ピーチピンク



ホワイト



カフェベージュ

カウンター



サンドブラック




サンドグレイジュ



ニューグラーナホワイト

キッチンパネル



ラスタホワイト



ラスタベージュ



ピアノ

C+
Clastone
クラストーン
人造大理石カウンター

トクラスオリジナルの
人造大理石「クラストーン」。
肌ざわりの心地よさが
一味違います。

カウンター

美しく、お手入れが簡単なカウンター



熱や衝撃に強く
うっかり直置きしても安心です。



汚れに強く、
カンタンなお手入れで清潔に



ナイロンたわしで
キズが修復できます。



カウンターから排水口まで
つるんと"一体形状"

扉カラー

※写真はイメージです。※吊戸棚はオプションとなります。

TOCLAS トクラス株式会社

Dシリーズ 【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉



フロースンホワイト



コーラルピンク



サフランイエロー



ミッドナイトブルー



ワインレッド



フォレストグリーン

Sシリーズ 【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



ベーシックホワイト



シルクホワイト



パールメイプル

Nシリーズ 【艶消し】エイジングを施したような落ち着いた雰囲気の木目柄



ライトオーク



ミディアムチーク



ダークウォルナット

Qシリーズ 【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



グロウホワイト



グロウミディアム



グロウダーク

Zシリーズ 【艶消し】深みのある素材の表現が上質なインテリア空間を実現



グレーストーン



ダークレザー



エイジングゴールド

Yシリーズ 【艶消し】樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



リファインドホワイト



リファインドモカ

Hシリーズ 【光沢】



カームホワイト



カームブラック



カームブルー

扉取手



ライン取手シルバー

パナソニックバスルーム

オフローラ 1616AR

Panasonic



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

カウンター・収納棚

オーバルカウンター

ライトシェルフ 2段

洗い場側水栓

・ストレート壁付水栓 (メタルハンドル)
・メタルワンタッチシャワーヘッド
・シャワースライドバー (メタル)

ドア

換気口をドアの上に移動。
ドア面材まわりのパッキングがなく、カビが生えにくくおそうじラクラク。
低段差 (5mm) でまたぎやすい。

入った空気がドアに沿うように下に流れて、浴室全体を換気します。

空気の流れ

おそうじラクラク

照明

ダウンライト照明 (LED・電球色) 3灯

換気設備

オートルーバー 暖房換気乾燥機100V 物干しバー1本付き

ワイヤレスリモコン付

風呂フタ

断熱組みフタ

タオル掛け

タオル掛けA (ホワイト)

窓枠

フリーサイズ窓枠 ホワイト

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。
5時間経っても**2.5℃以内の湯温低下。**

風呂フタ断熱材 厚み:20mm

浴槽

発泡ポリスチレン断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮しています。

断熱材 厚み:20~40mm

浴槽内の滑り止め

浴槽内の床の滑り止めで **安心・安全**

排水口

ポップアップ水栓

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床立ち上げ式(スミピカフロア)
床が立ち上がってシーリング材が上にあるので水が残りにくくカビが生えにくい。コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。

おそうじラクラク


ささっとキレイ排水口

おそうじラクラク

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー

Panasonic

Ofloor^{オフローフ} 壁柄 Bグレード

 グレイッシュグリーン柄 マット	 エクリューベージュ柄 マット	 サンドグレー柄 マット	 アイスラックグレー柄 鏡面	 アイスラックブラウン柄 鏡面	 サニーベージュ柄 鏡面	 ガラススタイルクリア柄 鏡面	 <p>アクセントパネル (AC) 周囲パネル 正面アクセントパネル</p> <p>※周囲パネルの組合せ アクセントパネル・鏡面+光沢 アクセントパネル・マット+マット</p> <p>周囲パネル Dグレード</p> <table border="1"> <tr> <td> グレイスホワイト柄 マット</td> <td> パラレルホワイト柄 光沢</td> </tr> </table>	 グレイスホワイト柄 マット	 パラレルホワイト柄 光沢
 グレイスホワイト柄 マット	 パラレルホワイト柄 光沢								
 ガラススタイルピンク柄 鏡面	 ガラススタイルホワイト柄 鏡面	 ガラススタイルブラック柄 鏡面	 ダークマーブル柄 鏡面	 アンティークブラック柄 鏡面	 アンティークブラウン柄 鏡面	 クレマストーン柄 マット			
 ドラマホワイト柄 鏡面	 珊瑚石柄 マット	 ウォールナット柄 マット	 チェリー柄 マット	 メープル柄 マット	 シャンパン柄 マット	 モザイクベージュ柄 マット			

浴槽の形状&カラー・エプロン/床/カウンター/収納棚のカラーを下記よりお選びください。

<h4>浴槽</h4> <p><input checked="" type="checkbox"/> エスライン浴槽 足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> FRP浴槽</p> <p><input type="checkbox"/> ピュアホワイト <input type="checkbox"/> ナチュラル</p> <p><input type="checkbox"/> アーチ浴槽 肩までしっかりお湯につかって、足を伸ばしやすい浴槽です。</p>  <p><input type="checkbox"/> パールグリーン <input type="checkbox"/> ローズ</p>	<h4>エプロン</h4> <p><input checked="" type="checkbox"/> ピュアホワイト</p> <p><input type="checkbox"/> ミディアムベージュ</p> <p><input type="checkbox"/> ミディアムグレー</p>	<h4>床</h4> <p>スミピカフロア 目地がないから、スミずみまでスッキリ</p> <p><input type="checkbox"/> ミディアムホワイト <input type="checkbox"/> ミディアムベージュ <input checked="" type="checkbox"/> ミディアムグレー</p>	<h4>カウンター</h4> <p>オーバルカウンター</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック</p>	<h4>ミラー・収納棚</h4> <p>ライトシェルフ 2段</p> <p>※収納の色はカウンターと同一色です。</p> <p>シンプルミラー</p>
--	---	--	---	---

EIDAI Second Sanitary セカンドサニタリー



玄関セット施工例

玄関をはじめ様々な場所に設置可能なコンパクトサイズの手洗いユニット
上質な石目調のカウンターや
シンプルな真円形の手洗いボウル
家具調デザインにこだわりました。



単体施工例

ベースキャビネット Color variation



ハーモニックホワイト柄 (WH)

パールパール柄 (PP)

ネイキッドライト柄 (LN)

グレースミディアム柄 (GM)



ショコラブラウン柄 (CB)



ディープブラック柄 (DB)



単色ホワイト柄 (PH)

※木目方向は、建具・玄関収納と同一方向です。

水栓金具



単水栓 (センサー式)
ストレート吐水
電源: 電池仕様 (単3電池)

カウンター・手洗いボウル



カウンターはキズや汚れに強いメラミン素材。厚さを20mmと薄くスタイリッシュに仕上げました。周囲への水の飛散に配慮して、カウンターと同素材の水はね防止パネルを付属しています。

・同梱品: 水はね防止パネル2枚 (背面・側面用 各1枚)

手洗いボウルはホテルライクなインテリアを演出するオンボードタイプ。直径約300mmのシンプルな円形状ボウルです。滑らかな質感で衝撃に強い人工大理石製。

- ・ボウル容量3リットル
- ・ヘアキャッチャー付き

Color variation

高級感と素材感を両立させた石目調柄をラインナップしました。



石目調ホワイト柄 (W)



石目調ベージュ柄 (B)



石目調グレー柄 (G)



厚さ20mmのカウンター



円形状ボウル

ベースキャビネット

シンプルな取っ手レスデザインのキャビネット。タオルやハンドソープなどのストック品を収納できます。

・同梱品: 棚板1枚、配管カバー、排水セット、支持枠



上下に分けて、手洗い周りで使用するタオルやハンドソープなどのストック品を保管できます。



棚板を取り外すと、ダストボックスや掃除道具など背の高いものも収納できます。




片手で軽く押すだけで扉の開閉ができるプッシュオープン式扉



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています

LDK:21.5J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18~20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25~30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700円 ^{※1} (約4,500円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？
冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！
床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく!

- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ立上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京都等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京都等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。


EIDAI Skism Sシリーズ



写真はイメージです。

洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。

* ドア



単色ホワイト<PH>

レバーハンドル

TDB-CK11SM1	TDB-CK11BM1
TDB-CH11SM1	TDB-CH11BM1
※トイレドアは、表示錠付きになります。	
<input type="checkbox"/> シルバー	<input type="checkbox"/> ブラック

引き手

TDB-STB20S	TDB-STB20B
<input type="checkbox"/> シルバー	<input type="checkbox"/> ブラック

※いずれか1色をお選びいただけます。部屋ごとに別色は選べません。

*クローク収納 開き戸・折戸ユニット



ハンドル

6S	8B	6B
<input type="checkbox"/> シルバー	<input type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> ブラック

※いずれか1色をお選びいただけます。部屋ごとに別色は選べません。

■三方枠（下レールレス）
段差がないので掃除がしやすく、
キャスター付収納の出し入れも簡単
※設置状況により一部
四方枠（下レール有）

単色ホワイト<PH>

* 玄関収納



トールプラン W1600mm×H2200mm
ネイキッドライト(LN)縦木目

レスフラット扉を標準採用

手掛かり部Jタイプ / 手掛かり部Lタイプ

手掛かり部JタイプとLタイプの扉を組み合わせる事で扉の隙間を目立ちにくい仕上がりになりました。扉の上から下まで手掛かり部(Jタイプ、Lタイプ)がありますので、子どもから大人までご使用いただけます。取っ手を取り付けないことで、特に出っばりの気になる動線上の収納部に最適です。

視認性を高めています 樹脂製棚板は洗えます

カラーバリエーション
(ドア・クローク収納 折戸・開き戸ユニット・玄関収納でカラーセレクト可)

<input type="checkbox"/> PH 単色ホワイト	<input type="checkbox"/> WH ハーモニック ホワイト柄	
<input type="checkbox"/> GU ライト グレイジュ柄	<input type="checkbox"/> PP パール パール柄	<input type="checkbox"/> LN ネイキッド ライト柄
<input type="checkbox"/> GM グレース ミディアム柄	<input type="checkbox"/> CB ショコラ ブラウン柄	<input type="checkbox"/> DB ディープ ブラック柄



コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

* 床材(タフトップA)



〈施工例〉ホワイトアッシュ柄


〈施工例〉スモークナット柄



- へこみキズに強い
- 摩耗に強い
- 床暖房仕上材
- キャスター/車イスOK
- ひび割れに強い
- ホットカーペットOK
- 擦り傷に強い
- ワックスフリー
- 抗菌加工

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

* 階段(スキスムS階段/KSGC階段 天然銘木ツキ板化粧階段)




F★★★★
4 VOC

高齢者配慮
基準適合
(木質建材)

※PHは蹴込み側板に対応単色ではなく、若干の木目が入ります

踏板・蹴込み・側板: 単色ホワイト<PH>



* 手摺(マルボ21)



EIDA フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。㈱永大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。


※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造体に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

● 防音性に優れている (屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

スマートロックシステム（電池式）

FamiLock

スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。
Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

いちいち
カギを取り出さなくて
いいからラクラク!

ワンタッチで
OPEN!



FamiLock専用アプリ

「My Entrance」

利用料金
無料

最大
スマホ10台
登録可能!!

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面の上の操作でカギの施錠ができます。

設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF 設定状況や、カギの登録台数等を確認できます。



履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。



家族の履歴

家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。



その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェアアップデートアプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

なるほど1ミニッツ



FamiLockの特長をわずか1分の動画でスピーディーにご紹介します。



詳しくは
動画を
チェック!

基本プラン 電池式

万一の停電時にも安心の電池式

- アルカリ乾電池単3形を8本使用。電池切れの際も簡単に交換できます。



基本付属キー

カードキー



ブラック×3枚

ドアのボタンを押してかざすことで、カギが開けられます。

手動キー



オーナーキー×1本 手動キー×4本

手動のカギでも開け閉めできます。



その他、「楽天Edy対応カード」をお持ちの場合、お手持ちの携帯が「おサイフケータイ(Android)」対応の場合、カードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。

住友ゴムの制震ユニット MIR^{“A”}IEΣ [ミライエシグマ] を採用しています

住宅用制震ユニット


MIR^{“A”}IEΣ

[ミライエシグマ]



地震対策

耐震 + 制震 + 家の資産価値を守る



[制震とは…]

地震の揺れを吸収して、建物に伝わりにくくする仕組み

揺れを吸収する「高減衰ゴム」



揺れの運動エネルギーを熱エネルギーに換えて、吸収・発散。鉄板と高減衰ゴムの間も「加硫接着」で強固に接着。揺れからしっかり守ります。

基礎からしっかり

柱だけでなく、基礎から結合されたミライエは、家の損傷を抑え、補修費の軽減にもつながります。

90年間メンテナンスフリー*

で家を守る

*住友ゴム「促進劣化試験」の結果による
(高減衰ゴムダンパー部分において)