

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

練馬区石神井台Ⅲ期



新築一戸建全1棟

Concepnational 完成予想パース

外観



地下収納



2階インナーバルコニー (屋根付きバルコニー)



※パースはCGによるイメージです。実際と異なる場合があります。


デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 練馬区石神井台Ⅲ期


西武新宿線「上石神井」駅 徒歩16分

西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩19分

最寄り駅(上石神井駅)から主要駅への所要時間


※時間帯により異なる場合がございます。





周辺施設 Life Information

- 練馬区立石神井台小学校 630m(約 8分)
- 練馬区立関中学校 1,350m(約 17分)
- セブンイレブン 練馬石神井台5丁目南店 ... 300m(約 4分)
- サミットストア 石神井台店 650m(約 9分)
- 業務スーパー 石神井台店 480m(約 6分)
- ライフ 石神井台店 480m(約 6分)



物件概要 Property Description


- 所在地 東京都練馬区石神井台5丁目1224-11(地番)
東京都練馬区石神井台5丁目8-18(旧住居表示)
 - 交通 西武新宿線「上石神井」駅徒歩16分
西武新宿線「武蔵関」駅徒歩19分
 - 土地権利 所有権
 - 地目 宅地
 - 用途地域 第一種低層住居専用地域
 - 建物構造 木造在来工法2階建
 - 建ぺい率 50%
 - 容積率 100%
 - 敷地面積 109.93㎡(33.25坪)
 - 延床面積 97.22㎡(29.40坪)
 - 接道状況 南側 4.00m公道 法42条1項1号
西側 4.00m公道 法42条1項1号
 - 総棟数 1棟
 - 今回販売 1棟
 - 完成予定 令和5年2月下旬
(天候・その他社会情勢等により前後する場合があります。)
 - 引渡予定 相談
 - 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
 - 備考
- ※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
- ※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
- ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。
- ※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
適合証明代110,000円(税込)頂きます。
- ※公簿面積と実測面積とで若干の差異がありますが、
地積更正登記は行いません。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

宅配ボックス標準装備

YKK AP ルシアス ポストユニット **BN01T 型**



前入れ・前出しボックス(R)



郵便ポスト用
シリンダー錠

スライドトレイ

郵便投函口・取出口蓋



<宅配ボックス> 宅配投函口・取出口蓋
宅配100サイズ(3辺合計が100cmまで)、
20kgまでの荷物の受取りが可能です。
(受取可能寸法: W315×D370×H470)

<郵便ポスト>
メール便受取り可能です。
(内寸: W268×D358×H172)
(投入口寸法: W268×H37)
郵便ポストのトレイを
引出し、郵便物を
取出します。

受領印※



宅配投函口蓋の裏に専用受
領印が付いています。
(標準装備品)



受領印は普通の印鑑とは違
い、名前ではなく、シリアル
ナンバー(アルファベットと
数字の組合せ)を記載してい
ます。

※シリアルナンバーの変更・
指定はできません。



宅配ボックス用
シリンダー錠
(シリンダーキー2本標準装備)

玄関ドア

スマホで鍵を開閉!スマートロック♪

Ninja Lock

Ninja Lock とは

スマートフォンで鍵を開閉シンプルなアプリ
の操作で、誰でも簡単にすぐ使い始められる
便利な玄関キーの遠隔操作システムです。

例えば、

スマホで鍵をシェア

キーボックス機能

オートロック機能

開閉履歴の確認

暗証番号でのドア開錠

テンキー面に NFC を搭載(非接触 IC カード)でも開錠
こんなことが出来るので、万が一鍵を無くし
ても自宅に入ることが出来ます。

詳しくは
コチラ▶▶



EV 電源 + スマートエルラインライト標準装備!!

もしもの時に頼れる電気がある暮らし

Nitto

Innovation for Customers
日東エルマテリアル株式会社

スマートエルライン™とは?

停電時、最低限の電気を使用することが出来るシステムです。

写真はイメージです。本物件の災害時に使用出来る電源の場所については、お問合せ下さい。

どんな時でも
電気が使える
安心を



詳しい説明はコチラ

災害時でも家族を守る回路設計

冷蔵庫
災害時でも食品が腐らず食事が可能
キッチン
キッチン照明・非常用コンセント(携帯電話の充電)
リビングダイニング
照明・情報源であるテレビ用コンセント
1Fトイレ
照明
2F
照明・階段と廊下の照明・2階トイレ照明

非常用
コンセントから
電源確保

屋外電源入力ボックス標準装備



必要な時に使える電気

停電が長時間におよんだ場合でも、部屋の照明はもちろん、冷蔵庫やテレビ、携帯の充電など、生活に必要な最低限の電力※1※2※3を使用でき、ストレスのない「在宅避難」が可能です。



家族みんなで明るい生活!

照明が使えるため、
暗闇での生活による不安を払拭できる。



リアルタイムな
情報を入手可能!

避難地区や復旧状況など情報を入手できる。



災害時でも新鮮な食卓を!

事前に買いだめした食品も
無駄にならず、通常通りの食事ができる。



Wi-Fi 接続

PC・携帯電話の充電が可能!

地下収納スペースに 住まい向け除湿乾燥機「カライエ」標準装備!!

DAIKIN

いつでも住まいカラッと。
あなたの大切なものを湿気から守ります。

24 時間
365 日
連続運転



水捨て不要で
いつでも住まいカラッと

カライエ


住まい向け除湿乾燥機

24時間365日日連続運転で、梅雨の湿気はもちろん、冬場の結露の発生も抑えられます。また、停電が発生した場合でも、通電と同時にもとの設定で自動的に除湿運転を再開。常に人が居ない場合でも安心です。

ボタン一つで、住まいにやさしい
相対湿度約60%を目指す自動運転

使い勝手にあわせて選べる
4つの運転モード

■自動運転イメージ



湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。

おすすめ	自動
	湿度目標 約60%
ひかえめ自動	お部屋の温度、湿度に応じて運転
パワフル自動	湿度目標 約50%
ターボ	最大除湿運転

運転しながら排気換気^{※2}
除湿制御しながら排気を行います。

停電に備えた自動復帰機能で、不在時も安心
停電後、通電と同時にもとの設定で自動的に除湿運転を再開。

Floor Plan 間取り図

建築確認番号：第KBI-TKN22-10-0946号

EV充電用コンセントと停電・災害時に家で電気を使えるスマートエルラインライト標準装備*♪
*使用出来る電源は限定箇所です。

- EV充電コンセント
- 屋外用アース付きコンセント
- スマートエルラインライト

スッキリ・タブリ収納できる
シューズインクローゼット♪
土間床なのでお掃除もラクです。

小物の収納に便利なニッチ

ペーパーの予備や小物も
スッキリ!壁ピタ間口収納♪


CMでおなじみ「乾太くん」用ガス栓付き♪

毎日の開閉がラク♪
電動(リモコン付)
シャッター

1 FLOOR / 51.34㎡

収納物を湿気から守る!
住まい向け除湿乾燥機「カライエ」
標準装備!
水捨て不要♪スマホでモニタリング♪

B FLOOR / 12.72㎡



広々7.68帖の地下収納!
日用品やイザという時のご家族
全員分の備蓄もタブリ収納!



居室を通らず直接出入りできる
水栓付きの4.5帖インナーバルコニー!
ご家族で夕涼みをしたり、
夏場はお子様の水遊び等にも使えます!




2 FLOOR / 45.88㎡



面積表	
敷地面積	109.93㎡
建築面積	51.34㎡
1階床面積	51.34㎡
2階床面積	45.88㎡
延床面積	97.22㎡

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番 : N10
カラー : ショコラウォールナット

外壁



フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。



Cabinet

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクロージングL



引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル



水にも傷にも、熱や衝撃にも強く、いつまでも美しいまま。そんな素材が、この高品位ホーローです。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を含まないので、家族の健康や環境にも優しく、長く安心してお使いいただけます。

Hタイプ



Worktop& Sink

人造大理石ワークトップ/アクシーマ



ソリッドベージュ



ソリッドホワイト

人造大理石シンク / アクシーマ

ワークトップと段差や隙間がない為、お手入れがしやすく、見た目もスッキリ。耐熱性に優れ、変色もしにくい素材です。



ベージュ



ホワイト

Range hood

レンジフード / VRATタイプ カラー：シルバー/ブラック

ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流版」とグリスフィルターで油煙汚れをシャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガードです。



シルバー



ブラック



ホーロー整流板



ホーローシャットアウトパネル



トリプルガード

Gas range

ハイパーガラスコートトッププレート



トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。

センサーコンロ



クリアパール
ブラック



クリアパール
ホワイト



クリアパール
ライトベージュ



クリアパール
グレー



クリアパール
ダークグレー

Tap& Dish washer

タッチレスハンドシャワー水栓 KM6071ECBM



深型 食器洗い乾燥機/EW-45RD1S



- ・軽い力でラクに引き出せる「取っ手もラックドア」
- ・分割フラップかご
- ・1時間で洗浄できる「調理器具コース」
- ・すすみずみで水流が届く「ターボ噴射」
- ・除菌洗浄・乾燥
- ・ソフト排気



sazana



動画はこちら*



画像はイメージです

ほっカリ床

入った瞬間から心地よく、
冬場もヒヤッとせず快適。
やわらかい床が衝撃も吸収します



一度使ったら離れられない
その床のやさしさと気持ちよさ。
翌朝にはカラリと乾きます。



コンフォートウェーブシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の
通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO₂ 約147kg 削減
年間 約15,700円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

水栓



スッキリ棚水栓(棚W215・シルバー)
+コンフォートウェーブシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

ふろふた



※形状は浴槽の形状により異なります。

ラクかるふろふた 断熱仕様
(割ふた2枚 ふろふたフック付き)

ドア



折戸(W800・H2000・ホワイト)

選べる浴槽 (FRPバス・3種類)

ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ




※図は浴槽内ステップなしの場合。
1317/1320/1316/1115φサイズの場合は
浴槽内ステップなしになります。

高い節水効果を持ちながら、
肩まわりゆつたりの入浴感を両立させました。

クレイドル浴槽


ゆりかごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを
気持ちよく、またぎ込み部分は低くして
入りやすさに配慮した設計です。
腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと
全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、
首、背中をやさしく支える設計を
あわせ持します。
スタイリッシュな浴室空間を演出。

浴槽仕様
(共通)魔法うん浴槽。
(広高断熱・浴槽標準)

※図はイメージです



ワンタッチ排水栓

遠鏡加工
あり

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H950)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(単色)

収納



セバレート収納棚(W185・正面・2段)

カウンター下
収納棚※収納棚カラーはカウンターカラーに
あわせて変更になります。

照明



半球形照明 2灯
(LEDランプ・星白色)

換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスクレも。



露出タイプ

抗菌・
防カビ仕様※抗菌・防カビ仕様は
表面パネル・開口カバーのみ。
(吹き出し口を除く)消費生活用製品安全法
「長期使用製品安全点検制度」対象商品

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付


天井


天井の清潔を保つ抗菌・防カビ仕様



平天井(抗菌・防カビ仕様)

タオル掛け / 窓枠

タオル掛け
(L=400・角形・シルバー)フリーサイズ窓枠
(ホワイト)



アクセントパネル

ハイグレードII

☐ ティンバークグリーン	☐ ロブストグレー	☐ リフルホワイト	☐ リフルブラウン	☐ マルキーナグレー	☐ ルティッシュピンク
☐ ファセットベージュ	☐ ファルティウッド	☐ タルシアベージュ	☐ ノルディグレーウッド	☐ ベルセシーブル	☐ プリズムブルー
☐ ドレープコーラル	☐ マテリアルアロマグリーン	☐ マテリアルアロマピンク	☐ セイラン	☐ クレアライトグレー	☐ クレアドークグレー
☐ グレイッシュウォルナット					

ハイグレードI

☐ プラスブラウンウッド	☐ ミディアムウッドN
☐ ライトウッドN	☐ プラスホワイトウッド
☐ ビスクトラバーチン	☐ アラゴナホワイト

ベーシックグレード

☐ プリエボニー	☐ プリエダークグレー
☐ プリエアクア	☐ プリエベージュ



周辺パネル

ベーシックグレード

☐ プリエベージュ
☐ プリエホワイト
☐ ベーシスホワイト

下記より好きな色と形状をお選びください。

ほっカラリ床	カウンター/収納棚/カウンター下収納棚	浴槽 (FRPバス)			浴槽エプロン
☐ ライトグレー	☐ ホワイト	浴槽形状 ☐ ラウンド浴槽 入浴感と節水の両立タイプ 高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったり入浴感を両立させました。 ※図は浴槽内ステップなしの場合。1312・1229・1218・1214サイズの浴槽は浴槽内ステップなしになります。 ■またぎ高さ420mm ■浴槽内ステップ付 ■浴槽湯量 (深さ0%満水) 265L	☐ クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚 ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。 ■またぎ高さ420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽湯量 (深さ0%満水) 293L	☐ スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合 シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。 ■またぎ高さ420mm ■浴槽内ステップなし ■浴槽湯量 (深さ0%満水) 317L	☐ ホワイト
		浴槽カラー ☐ ホワイト			

F★★★★

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ
洗面ドレッサー。



LIXIL

MV

洗面化粧台 MV
間口900mm VJHT-905SY/MVJ-903TXU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VP1
約1ト

カウンターカラー |



H
ブレン材約1ト

取っ手タイプ |



取っ手レス仕様

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

● キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

● キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水

整流吐水



整流吐水


ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

● エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。





お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

● 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。

新てまなし排水口



ゴミをキャッチするななめ形状ヘアキャッチャー。通水部

● ミラーキャビネット




3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

省エネ&長寿命のスリムLED。
すっきりデザインで収納も充実。



収納スペースの高さ10cmプラス
約75%
省エネ

● 化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※イメージ

TOTO



スティックリモコン



Color



ホワイト



写真はイメージです

ウォシュレット一体型便器
NJ2 スティックリモコンタイプ

便器・便座機能

フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、
きれいが長持ちします



【フチなし形状】
奥までぐーっとフチがないから、
サッとひとふき。お掃除ラクラクです。



【トルネード洗浄】
少ない水量を有効に使って
しつこい汚れもきれいに洗浄します。

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用
汚れをはじき、サッとひとふきでお手入れできます



【クリーン便座】



【クリーンノズル】

便器・便座機能

New 便ふた閉止後洗浄モード


便座から立ち上がると便ふたが自動で閉まり、その後便器洗浄します
また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すと便ふたが開まり、
その後便器洗浄します。



※便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、ご利用ください。 ※イラストはイメージ ※詳細はカタログ参照

プレミスト

水のクッションで
便器を汚れから守る



セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすい
TOTO独自の技術です

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでツルツルに。

抗菌・防汚・防汚性のある
洗剤・表面コート剤・芳香剤などを
使用した場合は、セフィオンテクトの
効果が十分発揮できなくなります。



CeFiontect

レストルームドレッサー
コンフォートシリーズSサイズ
狭いトイレでもスッキリお掃除できるコンパクトな手洗器。手洗の動作もラクにできます。



ホワイト

深く広いボウル



お掃除しやすいボウル



お掃除しやすい排水口



セフィオンテクト




バクテリア



タオル掛け



1 キャビネットタイプ



2 手洗器



3 水栓金具



4 紙巻器



EIDAI

床材

タフトップA

F★★★★ VOC

コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

へこみ傷に強い

磨耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ヒビ割れに強い

ペットOK

すり傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工



ナチュラルオーク<TPAD-NOKT>

階段

Skism S

F★★★★ VOC

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。



ネイキッドライト<LN>
■ナチュラルオーク近似色

手摺

Skism S マルポ21

F★★★★ VOC




丸棒手摺

エンドキャップ ブラケット

フレキシブルジョイント

COLOR VARIATION(マルポ21)



ネイキッドライト<LN>

内装

Skism S

F★★★★ VOC

建具

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

リビング

居室・洗面

トイレ

表示錠・スモールライト付



TSデザイン



TFデザイン



TFデザイン

レバーハンドル

TDB-CK11SM1



TDB-CH11SM1
※トイレドアは、
表示錠付きになります。

□シルバー

引き手



TDB-STB20S

□シルバー

シルバー

造作材

<幅木>

<窓枠>

<笠木>

単色ホワイト<PH>

<カウンター>

ハーモニクホワイト<WH>

開き収納扉・折収納扉・クロゼット

デザインの原点に回帰した、シンプルで洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。

開き収納扉・折収納扉

クロゼット

■フラットデザイン

6 S シルバー

■三方枠（下レール無）



単色ホワイト<PH>



※一部折れ戸下レール有・四方枠有

COLOR VARIATION (内装ドア・クロゼット・シューズボックス用)



EIDAI フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたリイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(樹種・大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油汚れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。