


Conceptional 完成予想パース




デライトフルステージ 大田区南馬込 I 期

都営地下鉄浅草線『馬込』駅徒歩8分


主要駅への所要時間 ※時間帯・乗換経路により異なる場合がございます。



Location 現地案内図



デライトフルステージ 大田区南馬込 I 期



物件概要 Property Description

■所 在 地 東京都大田区南馬込1丁目-671-2外(地番)

東京都大田区南馬込1丁目-27-10(旧住居表示)

■交 通 都営地下鉄浅草線『馬込』駅徒歩8分

■土地権利 所有権

■地 目 宅地

■用途地域 第一種低層住居専用地域

■建物構造 木造在来工法 2 階建

■建ペイ率 50%

■容積率 100%

■敷地面積 1号棟:84.94㎡(25.69坪)隅切0.75㎡含む

2号棟:85.47㎡(25.85坪)隅切1.29㎡含む

■延床面積 1号棟:83.84㎡(25.36坪) 2号棟:82.18㎡(24.86坪)

■接道状況 西側4.3m公道(法42条1項1号)

北側4.0m公道(法42条1項1号)

東側3.36m私道(法42条2項)セットバック後幅員

■総 棟 数 新築一戸建2棟

■今回販売 新築一戸建2棟

■完成予定 令和5年6月下旬予定

(天候・その他社会情勢により前後する場合がございます。)

■引渡予定 相談

■設 備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス

■備 考

※2号棟道路後退部分有 8.39m 別途私道持分 5.03+12.11m 有。

※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。

※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。

※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。

※ゴミ置き場は1号棟北道路反対側になります。

※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。

適合証明代110,000円(税込)頂きます。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って?

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着力に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

高気密・高断熱

泡(気泡)で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

___ エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

防音性に優れている(屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造が フォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活 環境を作り出します。

高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。

また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

LIXIL CAZAS+

リモコンやカードでラクに カギを開け閉めできるエントリーシステム。 子どもにもお年寄りにも使いやすい 先進のキースタイルです!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしつかり対応!

停電!



☑ 電池切れ!



スマホにも対応!





カードやケータイをかざすと、 手動で閉める 2つのカギが自動で解錠

ドアのボタンを押して、

カードまたはケータイをかざす



※オートロックにもできます。

2つのカギが自動で閉まる



加費用・追加手配品なし) Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに 対応したカードなら、玄関 のカギとしてご利用いた

☑ カギのかけ忘れ!

※切替は戸先側のスイッチにて行います。



☑ カード紛失!



※再登録は戸先側のスイッチにて行います。



●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件 まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。● おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初 期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」のオフィシャルサイトをご参照くださ い。https://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイ® (携帯通信端末)で動作 を保証するものではありません。







宅配ボックス標準装備

YKK コロ ルシアス ポストユニット HB01型




前入れ・前出しボックス(R)




郵便ポスト用

宅配投函口·取出口蓋 <宅配ボックス> 宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで)、 20kgまでの荷物の受取りが可能です。 (受取可能寸法: W315×D370×H470)

受領印※









シリンダー錠 (シリンダーキー2本標準装備)



受領印は普通の印鑑とは違 い、名前ではなく、シリアル ナンバー (アルファベットと 数字の組合せ)を記載してい

※シリアルナンバーの変更 指定はできません。

EV 電源 +スマートエルラインライト標準装備!!

もしもの時に頼れる電気がある暮らし Nitto

スマートエルライン™とは?



日東エルマテリアル株式会社

停電時、最低限の電気を使用することが出来るシステムです。

写真はイメージです。本物件の災害時に使用出来る電源の場所については、お問合せ下さい。



必要な時に使える電気

停電が長時間におよんだ場合でも、部屋の照明はもちろん、冷蔵庫やテレビ、携帯の充電など、 生活に必要最低限の電力※1※2※3を使用でき、ストレスのない「在宅避難」が可能です。



家族みんなで明るい生活!



照明が使えるため、 暗闇での生活による不安を払拭できる。



リアルタイムな 情報を入手可能!

避難地区や復旧状況など情報を入手できる。



災害時でも新鮮な食卓を!

事前に買いだめした食品も 無駄にならず、通常通りの食事ができる。



Wi-Fi 接続

PC・携帯電話の充電が可能!





FLOOR / 42.75 m²

母屋下り PARAPET R (14.50J)**BALCONY** 母屋下り

お子様の学習スペースや テレワークに便利な カウンター

EV充電コンセント

屋外用アース付きコンセント スマートエルラインライト

EV充電用コンセントと停電・災害時に家で電気を使えるスマートエルラインライト標準装備*♪*使用出来るコンセント全部ではありません。

2 FLOOR / 41.09 m²

面積	表
敷地面積	84.94m²
建築面積	42.75 ㎡
1階床面積	42.75 ㎡
2階床面積	41.09m²
延床面積	83.84m²

※敷地面積=隅切0.75㎡含む

立体イメージ

ガルバリウム鋼板 極み MAX シルバーブラック KNC 玄関タイル

外壁

キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア

LIXIL グレイスランド GRL-12



シマンフラット ソイルチタンミドルグレー

フローリング



建具イメージ




型番: M22

カラー: ラスティックオーク

住宅設備の CG 合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。





お子様の学習スペースや テレワークに便利な カウンター


面積表			
敷地面積	85.47 ㎡		
建築面積	42.85m²		
1階床面積	41.19m²		
2階床面積	40.99m²		
延床面積	82.18m²		

※敷地面積=隅切1.29㎡含む

立体イメージ

キッチンイメージ

浴室イメージ







玄関ドア

外壁

フローリング



五因エフ

シマンフラット

シマンフラット ラントチタンライトグレー





型番: P11

カラー:オーク浮造り調

住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。



CG合成によるイメージ画像です。

ワークトップカラ-

人造大理石 グループ1 ステンレス



|キッチンパネル|

MEシリーズ



シンクカラー

人造大理石

1・2 号棟





ライムグリーン ブロッサムピンク ハニーイエロー マロンベージュ



● シンク

□ キレイシンク



てまなし排水区

□ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm ※水栓の位置は左右が選べます。 まな板スタンド付ワイヤーポケット ナイアガラフロー方式

● シンク用キャビネット




トレーボード 1段引出し・内引出し付

● コンロ用キャビネット



トレーボード 1段引出し・内引出し付

● ワークトップ





□ ステンレストップ

表面の細かな凹凸のエンボス柄により 温かみのある印象に仕上げました。



● 水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ SFNB451SXJG5

● ローラーレール・ダンパー付

軽く滑らかに開閉する、ロー ラータイプのスタンダードな レールです。



● 食器洗い乾燥機

□シルバー



シルバー 浅型タイプ (扉材仕様) D74 NP45RS9WJGU パナソニック製

トップ: シルバー フェイス: シルバー

Y22

3ロコンロ・ガラストップタイプ

● ガスコンロ

トップ間口 60㎝

(無水両面焼グリル)

□ ブラック



ブラック 浅型タイプ (扉材仕様) D74 NP45RS9BJGU パナソニック製

トップ: ブラック フェイス: ブラック

Y25

3ロコンロ・ガラストップタイプ

トップ間口 60㎝

(無水両面焼グリル)

● レンジフード







● ワークトップ高さ

● キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お 手入れしやすい。カラーやデ ザインのバリエーションも豊富 にご用意しています。



デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 大田区南馬込 I 期

システムキッチン イーエス I型 本体間口255cm SWK6UH







ノールグリーン



ノールピンク



シルバーグレー




スムースホワイト プレーンウォルナット





プレーンオーク





シルバースリム取手





〈グループ1用〉



シルバーライン取手



シルバーハンドル取手



ブラックハンドル取手

ラスティックアッシュ

Bathroom



sazana









たまりにくいデザインに。掃除の しにくかったカウンターの奥や 側面、カウンター下の壁際まで 手が届き、お掃除が簡単です。











「洗う」「浴びる」がもっと快適に

棚として使える水栓 カウンター 収納棚の配置を徹底的に合理化し、 「洗う」「浴びる」動きをサポート。 使う人のことを考えた 快適でスムーズな洗い場空間です。





スッキリ棚水栓(棚W215・シルバー) +コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)

鏡

お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー

(W298 × H950)












※図は浴槽内ステップなしの場合。 1317/1220/1216/1116サイズの場合は 浴槽内ステップなしになります。 高い節水効果を持ちながら、 肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。

クレイドル浴槽

選べる浴槽(FRPバス・3種類)


ゆりかごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを 気持ちよく、またぎ込み部分は低くして 入りやすさに配慮した設計です。 腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと 全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、 首、背中をやさしく支える設計を あわせ持ちます。 スタイリッシュな浴室空間を演出。

(共通)



ワンプッシュ排水栓

お掃除ラクラクカウンター(単色)





収納



換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。



消費生活用製品安全法 『長期使用製品安全点検制度』対象商品

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V ランドリーパイプ1本 ブラケットクセット付

天井

天井の清潔を保つ抗菌・防力ビ仕様



平天井(抗菌・防カビ仕様)



フリーサイズ窓枠 タオル掛け (1=400・角形・シルバー)

暮らしを彩る建物仕様 浴 室

アクセントパネル

Bathroom


アクセントパネル



周辺パネル

周辺パネル

下記のアクセントパネルと周辺パネルカラーよりお好きな1色ずつお選びください。



下記よりお好きな色と形状をお選びください。





ellissecocco

エリヤコッコ 洗面化粧台フルセット

人気の洗面ボウル《エリッセコッコ》を《ホテル洗面台》 に乗せ、さらにミラーボックスや水栓までフルセットに。 上質感にこだわり、相性のいいアイテムをあらかじめ組 み合わせているため、サイズとカラーをお選びいただく だけでホテルのような自慢の洗面空間が完成します。





エリッセコッコ フルセットの特長

耐久性のあるエコ素材

陶器は生産過程で大量の燃料を必要としますが、《エリッセコッコ》はCO2を排出しない人工大理石を採用。耐酸性があり、 温冷繰り返し試験でも収縮率に優れ、抜群の耐久性が認められている素材です。寸法精度が高く、酸に強い、そしてCO2を排 出しないエコ素材です。

- · 洗面台: ホテル洗面台W1200
- ・ミラーボックス: ホテルミラーボックスW1200
- ・水栓:リネアトール混合水栓

便利な排水トラップ付き

《エリッセコッコ》は小型のキッチン用排水トラップ(防臭タイプ)を組み込んでおり取り出し可能な水きりカゴがついているため、 コンタクトレンズ、指輪、ネックレスなど小さなものを落としてしまった場合も流れてしまう心配はありません。またこのカゴに市 販のキッチン用ネットを装着すれば溜まったゴミも手を汚さずに捨てることが可能です。





取り出せる水きりカゴが付属。 キッチン用のトラップを採用。 小さなものが誤って流れてしま 臭気が気になりにくい防臭タイ

うこともありません。

上にも下にも充実の収納スペース

洗面ボウル下の台は開き戸で、中にはたっ ぷりの収納スペース。

市販のカゴやラックなどで自由にレイアウト していただけます。また、ミラーの後ろも 収納スペースとして活用。

グルーミング用品や化粧品などを並べられ、 洗面台の上はいつもすっきりと保つことがで





デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 大田区南馬込 I 期



汚れがかくれる場所がない

進化したフチ形状 「スゴフチ」は、 汚れてもサッとひとふきで お手入れカンタン。



超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、 しかも経済的。 従来品に比べ約70%の 超節水が可能に



しつかり洗浄&静かな清浄音

少ない水でもしっかり洗浄。 さらに静かな洗浄音も実現。



***出社差準に基づき、水圧0.2mpg/流動時、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの 位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。 大曲エルボ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した 排水管を接続しています。

組み合わせ便器 **CS340**

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation





パステルアイボリー



機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/ クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ 着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムープ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふた そふと閉止	暖房便座	着座センサー

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です


クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の 高い樹脂を採用。 汚れをはじくから ひとふきでお手入れ完了!



たっぷリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を 混ぜることで、 たっぷりとした洗い心地を 実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と 「おまかせ節電」。 2つの節電モードで 電気代も安心。



ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットJ

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを たっぷりと収納しても トイレ空間は広々。









1. 木製高質感を実現。

- 2. シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
- 3. トイレットペーパー、お掃除道具か らサニタリー らサニタリーボックスまで入れられ るタップリ収納。

寸法:334×189(埋込部70)×727 カラー: 〈本体・扉の裏側・紙巻器〉WA 〈扉・棚〉標準色(WA、LP、LD)

材質: (本体)外側(外周)/木質材料(ウレタン化粧板) 内側(収納部)/HIPS樹脂 (扉)木質材料(ウレタン化粧板) 〈化粧棚〉木質材料(ウレタン化粧板) 〈紙巻器〉ABS樹脂

■ ワンハンドカット機能

■ 芯無対応 (別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要です)

タオルリング



デライトフルステージ 大田区南馬込 I 期

暮らしを彩る建物仕様 2Fトイレ









13L

★8L

₩6г

13Lに比べて年間約14,300円、8Lに比べて年間約4,300円節約できます。

13Lと比較 約71%

節水

使器保华竞争水量





リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています



1号棟 LDK:14.50帖



2号棟 LDK:17.10帖



TOKYO GAS ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK

NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マット に循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋 全体が快適になるので、室温が18~20℃程度でも充分な 暖かさを感じます。また、床の表 面温度は体温よりも低い25~ 30℃程度なので、体にやさしく、 快適な暖房です。

理想的な暖房

床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなりま す。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの 冷たさがありません。

クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さな お子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少な い床暖房がおすすめです。



室内に舞う ほこりを比較

室内の空気をかきま わし、スーパーアイ映 像で時間経過を観察。 2時間後、温風暖房は 空気中にほこりが舞っ ているが、床暖房はお

ランニングコスト

1日8時間運転で (約4,50 0円※2) ※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)

冬のガス代が 高くなるのはなぜ?

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍 以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因! 床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておトク!

- ●床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に 温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- ●部屋が暖まった後は、床暖房 のスイッチが「入」のままでも、 自動で省エネ運転される ので、運転スイッチの入/切 を繰り返すと、かえって無駄 になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に 家族が集まるようになった

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ立上リ+8時間運転した場合の当社試算例●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等終2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等麗気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づ<基本料金含まず担し使用状況によりランニングコストは異なります。

Skism Sシリーズ




飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

1・2号棟 単色ホワイト〈PH〉

■リビング

■洋室



レバーハンドル



TDB-CH11BM1

□ブラック

引き手 TDB-STB20B □ブラック

* 造作材





<笠木>

1・2 号棟 単色ホワイト〈PH〉

<カウンター>

グレースミディアム〈GM〉

2 号棟 ネイキッドライト〈LN〉




洗練された扉のフォルムが上質感を漂わせます。

*クローク収納 折戸・開き戸ユニット 1・2 号棟 単色ホワイト (PH)








■三方枠(下レールレス) 段差がないので掃除がしやすく、 キャスター付収納の出し入れも簡単

※設置状況により一部 四方枠(下レール有)

* 玄関収納



1・2号棟 単色ホワイト〈PH〉

レスフラット扉を標準採用



手掛かり部」タイプとUタイプの扉を組み合わせる 事で扉の隙間を目立ちにくい仕上がりにしました。 扉の上から下まで手掛かり部(Jタイプ、Uタイプ)が ありますので、子どもから大人までご使用いただけ

取っ手を取り付けないことで、特に出っぱりの気にな る動線上の収納票に最適です。








カラーバリ エーション

(ドア・クローク収納 折戸・開き戸ユニット・ 玄関収納でカラーセレクト可)
















Live Natural PLUS 「ナチュラルマット塗装」 2Pタイプ ライブナチュラルプラス2Pタイプ

WODTEC

美しさは足し第 天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスする。空間にありのままの美しさをプラスする。それが永く愛せる心地を育む。





「抗ウイルス」「抗菌」フローリング



JP0612534A0001X

JP0112534A0001S

より豊かな表情



自社で良質な木材を原木の段階から吟味し

特別な仕上げ塗装



ださい。※ワックスを掛けると抗ウイルス・抗 安定性を備えています。

た。足触りのよいつや消し塗装をご体感くだ 掛けをされる場合は推奨フックスをご使用く 処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法 かっても凹み傷がつきにくくなっています。

耐凹み傷

木乳そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの ワックス掛けは必要ありませんが、希望され 朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびし 食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの耐久性を両立したマット塗装で仕上げまし る場合はワックス掛けが可能です。ワックス い合水率管理と材料選定そしてヒビフレ防止 家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛

●日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた嫌巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてく ださい。●ワックスが小は必要ありません。希望される場合はワックスが小が可能です。ワックスが小が必要な場合は、「リンレイ製ノイテクフローリングコート」「リンレイ製ノンブライト」他をお使いべださい。ただに、ワックスをかけた場合は、表面がワッ クスの皮膜になり、鮠、抗ウイルス・抗菌性能など塗装本来の性能が発揮できなくなります。●表面コート剤は、フロア表面の美観を操ねたり塗装本来の性能を損なったりすることがありますので、使用しないでください。



●節や白太、入皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。キャラクターの出現は、製品一枚一枚異なります。 ●天然木(材)を使用していますので製品一枚でとに色柄が異なります。 ►の施丁イメージ写直は2Pタイプを使用しています。

デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 大田区南馬込 I 期

WODTEC Live Natural

化粧階段【STAIRS】

WODTEC

トータルカラーコーディネートに対応

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色(反対色)の組み合わせでトータルなコー ディネートがお楽しみいただけます。



踏板・蹴込板同色コーディネート例



踏板・蹴込板別色-コディネート例

安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性がいちばん 高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやす い「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇 り降りできるよう、

安全には特に配慮して います。また、バリア フリー対応の、間口や 踏み面の大きい段板、

変形まわり4段などもご用意しています。




「キズガード処理」をしていますので、落下物に よるへこみ傷等がつきにくくなっています。 また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じ るヒビワレを起こりにくくする、当社独自のヒビ ワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを 長く保ちます。

手摺350Eシリーズ

下記からお選び頂けます。








LINE UP Live Natura 突き板ナチュラル系













踏み板・蹴込み・側板

ノンスリップ溝

踏み板・蹴込み・側板