


さいたま市浦和区駒場



新築一戸建 全3棟

JR京浜東北線・宇都宮線・湘南新宿ライン『浦和』駅徒歩20分・バス7分

主要駅への所要時間 ※時間帯・乗換により異なる場合がございます。



Location 現地案内図




周辺施設 Life Information

- ふらっと保育園 240m(約 4分)
- 本太幼稚園 600m(約 8分)
- さいたま市立本太小学校 950m(約 12分)
- さいたま市立本太中学校 600m(約 8分)
- ファミリーマート 浦和駒場店 300m(約 4分)
- オークー 浦和原山店 850m(約 11分)
- MEGAドン・キホーテ 浦和原山店 950m(約 12分)
- 駒場運動公園 30m(約 1分)



さいたま市浦和区駒場



 = B・C号棟協定部分


物件概要 Property Description

- 所在地 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目2-11(旧住居表示)
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目17-1外5筆(地番)
- 交通 JR京浜東北線・宇都宮線・湘南新宿ライン
「浦和」駅徒歩20分
- 土地権利 所有権
- 地目 宅地
- 用途地域 第二種住居地域 / 第二種中高層住居専用地域
- 建物構造 木造在来工法2階建
- 建ぺい率 60%
- 容積率 200%
- 敷地面積 100.62㎡(30.43坪)~110.07㎡(33.29坪)
- 延床面積 87.92㎡(26.59坪)~108.06㎡(32.68坪)
※一部車庫面積含む
- 接道状況 北側 25.00m公道 法42条1項1号
南側 4.30m公道 法42条1項1号
- 総棟数 3棟
- 今回販売 3棟
- 完成予定 令和5年12月
(天候・その他社会情勢等により前後する場合があります。)
相談
- 引渡予定 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
- 設備
- 備考
※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。
※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。
※フラット35S(金利Bプラン)対応可能です。
適合証明代110,000円(税込)頂きます。
※B・C号棟で協定部分がございます。(B号棟:16.40㎡・C号棟:14.18㎡)


Floor Plan A号棟

建築確認番号: 第23UDI1T建00678号

★ **MIR^AIEΣ**
★の箇所に住宅用制震ユニット
ミライエΣを設置しています。




1 FLOOR / 47.07㎡



お洗濯したら、
ダイレクトに干せる♪
家事ラクバルコニー

2 FLOOR / 40.85㎡




面積表	
敷地面積	110.07㎡
建築面積	48.57㎡
1階床面積	47.07㎡
2階床面積	40.85㎡
延床面積	87.92㎡

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

物件イメージ


北側立面図



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番：M12
カラー：グレイッシュオーク

外壁

ベースカラー



イルミオ メレホワイト

フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ



住宅設備のCG合成カラーイメージです。写真インテリアは実際の間取りとは異なります。住宅設備詳細は別ページを参照してください。

✓ **TOCLAS** トクラス株式会社

※写真はイメージです。



基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。



フロアスライドプラン標準仕様

水栓金具
タッチレスハンドシャワー水栓
(LIXIL)
SFNB451SXUYA

キャビネット

フルモーション
閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。

E Bコート仕様
底板には特殊なコーティングを施し、汚れに強く油も錆びも簡単に落とせます。

レンジフード
薄型レンジフード
ASRL3A9017
(R・L) (S・K) Y
(富士工業)
W900

シルバー

加熱機器
ガラストップコンロ
W32Q6WTSKVE
(ハーマン)
W600
シルバー

食器洗い乾燥機
浅型パネルタイプ
BNP4RS7KAA
(パナソニック)
W450
ブラック

シンク

【デザイン】

H2シンク
A～C号棟

【カラー】

ホワイト
A～C号棟

カウンター

美しく、お手入れが簡単なカウンター

C+
Clastone
クラストーン
人造大理石カウンター

トクラスオリジナルの
人造大理石「クラストーン」。
肌ざわりの心地よさが
一味違います。



熱や衝撃に強く
うっかり直置きしても安心です。



汚れに強く、
カンタンなお手入れで清潔に



ナイロンたわしで
キズが修復できます。



カウンターから排水口まで
つるんと一体形状*

カウンター

ニューグレーナホワイト
A～C号棟

キッチンパネル

ラスタホワイト
A～C号棟

扉カラー

※写真はイメージです。

TOCLAS トクラス株式会社

A号棟



グレーストーン

B号棟



フローズンホワイト

C号棟



フローズンホワイト

扉取手



ライン取手シルバー
A~C号棟



sazana



動画はこちら*



画像はイメージです

ほっかり床

入った瞬間から心地よく、冬場もヒヤッとせずに快適。やわらかい床が衝撃も吸収します



一度使うと離れられない。その床のやさしさと気持ちよさ。翌朝にはカラリと乾きます。



お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く。まるで浮島のようなデザイン



壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンター下の壁際まで手が届き、お掃除が簡単です。



コンフォートウェブシャワー

TOTO独自の水流技術により。浴び心地はそのままに大幅節水



現行の節水シャワー(毎分8.5L)から約24%、従来品の通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO₂ 約147kg 削減
年間 約15,700円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

洗い場快適設計

「洗う」「浴びる」がもっと快適に

棚として使える水栓、カウンター、収納棚の配置を徹底的に合理化し、「洗う」「浴びる」動きをサポート。使う人のことを考えた快適でスムーズ洗い場空間です。



水栓



スッキリ水栓(幅W215・シルバー)
+コンフォートウェブクリックシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー (L=990)

ふろふた



※形状は浴槽の形状により異なります。

ラクかるふろふた 断熱仕様
(割ふた2枚 ふろふたフック付き)

ドア



折戸(W800・H2000・ホワイト)

鏡



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H950)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(単色)

収納



セパレート収納棚 (W185・正面・2段)



カウンター下収納棚

※収納棚カラーはカウンターカラーにあわせて変更になります。

照明



半球形照明 2灯
(LEDランプ・昼白色)

選べる浴槽 (FRPバス・3種類)

ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ



※図は浴槽内ステップなしの場合。
1337/1320/1316/1115サイズの場合は浴槽内ステップなしになります。
高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆっつりの入浴感を両立させました。

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚



ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。
腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと全身を包み込むような入浴感を実現しました。

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合



シャープな曲線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計を合わせ持ちます。
スタイリッシュな浴室空間を演出。

浴槽仕様 (共通)



(JIS高耐熱金種準拠)



※図はイメージです



ワンタッチ排水栓

遠鏡加工あり

換気扇

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。



露出タイプ

抗菌・防カビ仕様

※抗菌・防カビ仕様は表面・パネル・開口カバーのみ。(吹き出し口を除く)

消費生活用製品安全法
[長期使用製品安全点検制度]対象商品

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) 1室換気・AC100V
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付

天井

天井の清潔を保つ抗菌・防カビ仕様



平天井(抗菌・防カビ仕様)


タオル掛け / 窓枠



タオル掛け フリーサイズ窓枠
(L=400・角形・シルバー) (ホワイト)



周辺パネル



周辺パネル

A号棟




周辺パネル： プリエホワイト
アクセントパネル： クレアライトグレー



B号棟



周辺パネル： プリエホワイト
アクセントパネル： ノルディグレーウッド



C号棟



周辺パネル： プリエベージュ
アクセントパネル： ファセットベージュ



浴槽 (FRPバス)

浴槽形状

ラウンド浴槽 A~C号棟

入浴感と節水の両立タイプ

高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆっつり入浴感を両立させました。



※図は浴槽内ステップなしの場合。
1317 / 1220 / 1216 / 1216の場合には
浴槽内ステップなしになります。

- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップ付
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：265L

※ピンク・アクアNのカラーは選べません。

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。



- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップなし
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：293L

スクエア浴槽

デザイン性と心地よさの融合

シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。



- またぎ高さ：420mm
- 浴槽内ステップなし
- 浴槽漏水量 (深さ100%満水)：317L

浴槽カラー

- ホワイト A~C号棟
- ベージュ
- ピンクN
- アクアN

浴槽エプロン

- ホワイト A~C号棟
- ベージュ
- ピンクN
- アクアN
- ブラック

ほっकारリ床

- B・C号棟
- ホワイト
- ベージュ
- A号棟
- ライトグレー

カウンター / 収納棚 / カウンター下収納棚

- ホワイト A~C号棟
- ベージュ
- ブラック

※収納棚のカラーは、カウンターにあわせて自動的に変更になります。

EV 洗面化粧台 EV
間口900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

F★★★★



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー | スタンダード



VW2
杓付

カウンターカラー |



H
フレンネルホワイト

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水



整流吐水



ホースを引き出して、ポウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/VM2HC


間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm | コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



くもり止めコート

※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口

マルチボトルトラップ



排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。



TOTO



写真はイメージです


汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。



超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約70%の超節水が可能に。



しっかり洗浄 & 静かな清浄音

トルネード洗浄で少ない水でもしっかり洗浄。さらに静かな洗浄音も実現。



従来品(サイホン便器)は、約71dB(A)*=「谷川の急流の音」程度
※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より音源1Mかつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク音を測定。大曲エッジ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。



写真はイメージです

機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座/クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふたでふたと閉止	暖房便座	着座センサー

*ウォシュレットはTOTOの登録商標です


クリーン便座/クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の高い樹脂を採用。汚れをはじからひとふきでお手入れ完了!



たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで、たっぷりとした洗い心地を実現しました。



節電機能

「タイマー節電」と「おまかせ節電」。2つの節電モードで電気代も安心。



組み合わせ便器 CS340

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト

便座 ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレット

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などをたっぷりと収納してもトイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラシ・ストックをたっぷり収納
シ・サニタリーボックス
ペーパーのみの場合11個まで収納できます。



TSF-211U/L

SIAA ISO2296 for KOHIN F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材)

- 木製高質感を実現。
- シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
- トイレトーパー、お掃除道具からサニタリーからサニタリーボックスまで入れられるタッぷり収納。

埋込収納棚(紙巻器付)
寸法:334×189(埋込幅70)×727
カラー:(本体・棚の裏側・紙巻器)WA(白)・標準色(WA・LD)
材質:(本体)外側(外側)/木質材料(ウレタン化粧板)内側(収納部)/MDF樹脂(脚)木質材料(ウレタン化粧板)(化粧部)木質材料(ウレタン化粧板)(紙巻器)ABS樹脂
■ワンハンドカット機能
■芯無対応
(別売の芯無対応用紙巻器ペーパー用芯棒が必要です)

カラー WA (ホワイト)

タオルリング



タオルリング YT410



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています

A号棟 LDK : 17.58J



B号棟 LDK : 17.62J



C号棟 LDK : 16.25J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18~20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25~30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700円 ^{※1} (約4,500円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！

- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



N=710

※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。



* ドア

- リビング
- 洋室
- トイレ



A～C号棟：モノホワイト〈TH〉

* 開戸・折戸ユニット

- 収納開戸
- 収納扉折戸



A～C号棟：モノホワイト〈TH〉
※居室クローゼットは扉なし仕様です



扉は左右にスライドします



■ハンドル：角型シルバー

■押入棚板

■三方枠（下レールレス）
段差がないので掃除がしやすく、
キャスター付収納の出し入れも
簡単

* ドアレバーハンドル



BRシリーズ

Wデザインハンドル
(サテンニッケル)

空錠・・・その他

表示錠・・・トイレ

- トイレドア明り窓
- ドアストッパー



<ショートストローク>

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

* 玄関収納



フラットハンドルレス コの字型ミラー
8尺高/1200mm幅 (32～50足収納)

A号棟：
ネオホワイト〈WH〉

※B・C号棟は、SICのため玄関収納無し仕様です。



棚板は樹脂成型品
ですので、汚れても
容易に拭き取れます



ハンドルレス
プッシュオープン



*床材 ルームアート JA/JAH



- 幅が広く高級感ある意匠。
- 地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 「Eハードベース」を採用した本製品はキャスター傷や落下傷に対して、強さを発揮します。
- 軽いため、施工上有利になります。



*造作材 色柄:



①窓枠
A~C号棟: モノホワイト<TH>



②巾木
A~C号棟: モノホワイト<TH>



③笠木
A~C号棟: モノホワイト<TH>

カラー



化粧階段【STAIRS】

WODTEC

トータルカラーコーディネートに対応

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色(反対色)の組み合わせでトータルなコーディネートが楽しめます。




踏板・蹴込板同色コーディネート例



安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性がいちばん高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。また、バリアフリー対応の、間口や踏み面の大きい段板、変形まわり4段などもご用意しています。



「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等が付きにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起こりにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

手摺350Eシリーズ



ブラックチェリー色
B・C号棟



クリア塗装品
A号棟

COLOR LINE UP Live Natura突き板ナチュラル系



シカモア 乱尺柄

A号棟
踏板・蹴込み



オーク 乱尺柄

B号棟
踏板・蹴込み



ブラックチェリー 乱尺柄

C号棟
踏板・蹴込み




A～C号棟側板
ホワイト(特殊化粧シート)



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高气密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高气密でエアコンの効きをグッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい!

● 防音性に優れている (屋外・屋内の音を吸収・分散します)

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。

玄関をもっと便利&安心に。 エントリーシステム LIXIL CAZAS+

リモコンやカードでラクに
カギを開け閉めできるエントリーシステム。
子どもにもお年寄りにも使いやすい
先進のキースタイルです!



カードでピッ!



スマホでピッ!



こんなときにもしっかり対応!


✔ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✔ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✔ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり開け忘れを
防止します。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
締め出される心配はありません。



✔ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

スマホにも対応!

帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠

手で閉める
※オートロックにもできます。

ケータイでも!

おサイフケータイ®対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす

LOCK!

LOCK!

上下2ヶ所
同時ロック

2つのカギが自動で閉まる

Edy対応カードでも!

電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
できます。

セット内容



専用カードキー
(ブラック)
3枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本

●おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件まで登録可能です。●カサプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」の公式サイトをご参照ください。https://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作を保証するものではありません。

住友ゴムの制震ユニット **MIR^{“A”}IEΣ** [ミライエシグマ] を採用しています

住宅用制震ユニット


MIR^{“A”}IEΣ

[ミライエシグマ]



地震対策

耐震 + 制震 + 家の資産価値を守る



[制震とは…]

地震の揺れを吸収して、建物に伝わりにくくする仕組み

揺れを吸収する「高減衰ゴム」



揺れの運動エネルギーを熱エネルギーに換えて、吸収・発散。鉄板と高減衰ゴムの間も「加硫接着」で強固に接着。揺れからしっかり守ります。

基礎からしっかり

柱だけでなく、基礎から結合されたミライエは、家の損傷を抑え、補修費の軽減にもつながります。

90年間メンテナンスフリー*

で家を守る

*住友ゴム「促進劣化試験」の結果による (高減衰ゴムダンパー部分において)