

デライトフルステージ
DELIGHTFULSTAGE

和光市白子Ⅰ期



新築一戸建【全1棟】

Conceptional 完成予想パース

完成予想図はCGイメージです。実際とは異なる可能性があります。

外観パース



外観(南側)



1F LDK



1F バルコニーデッキ



1F バルコニーデッキ




現地案内図



■ 和光市立下新倉小学校	730m(約 10分)
■ 和光市立大和中学校	1,720m(約 22分)
■ しらこ保育園	650m(約 9分)
■ やまと幼稚園	100m(約 2分)
■ ファミリマート 和光市白子三丁目店	350m(約 5分)
■ ファミリマート 三園一丁目店	440m(約 6分)
■ ベルク 和光白子店	430m(約 6分)
■ スギドラッグ 和光店	350m(約 5分)
■ 成増北第一公園	350m(約 5分)
■ 成増厚生病院	690m(約 9分)

DELIGHTFULSTAGE 和光市白子Ⅰ期



物件概要 Property Description

- 所在地 埼玉県和光市白子3-13-22(住居表示)
- 交通 都営三田線「西高島平」駅徒歩16分
- 土地権利 所有権
- 地目 宅地
- 用途地域 第一種中高層住居専用地域
- 建物構造 木造在来工法2階建
- 建ぺい率 60%
- 容積率 200%
- 敷地面積 201.61㎡(60.98坪)
- 延床面積 105.57㎡(31.93坪)
- 接道状況 北側 4.00m 公道(法42条1項1号)
- 総棟数 1棟
- 今回販売 1棟
- 完成予定 令和8年2月下旬完成予定
- 引渡予定 相談
- 設備 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス
- 備考

※施工上の都合により設計・設備及び仕様等、やむをえず一部変更することがございます。

※敷地内及び前面道路上に、新たに電柱・支柱・支線が設置される場合がございます。

※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。

※フラット35S(金利プランB)対応です。

適合証明取得代110,000円(税込)頂きます。

※敷地南側の傾斜地部分は現況での引渡しとします。

※越境に関する覚書がございます。


※地積更正登記は行いません。



吹付断熱 (吹付硬質ウレタンフォーム)

吹付断熱って？

現場で薬液を配合し専用のスプレーガンで吹き付け化学反応により発泡したウレタン樹脂断熱材を構造物に隙間なくさせる工法です。また、自己接着性に優れているので接着剤なしで複雑な形状にも強力に接着します。



ウレタンフォームのメリット

● 高気密・高断熱

泡（気泡）で家全体を包み込み細かな隙間まで吹付けることでムラのない性能を発揮し屋内空間を年間を通じて快適な空間にします。また、トイレや浴室など家の中の温度差を小さくすることで、夏場の強い日差しによる屋根の熱から室内を守り冬場のヒートショックを抑制して、一年中「安心・快適」に生活できる温度環境を実現できます。また、屋根裏にも断熱材が入るので 2 階の居室や小屋裏収納等の温度差も少なくなります。

● エコで省エネ

高気密でエアコンの効きをグンッとアップさせ、高断熱でスイッチを切ったあとの温度変化も最小限に抑えることができるので省エネでおサイフにも優しい！

● 防音性に優れている（屋外・屋内の音を吸収・分散します）

気になる音の出入りを最小限に抑える事ができ、ウレタンフォームの連続気泡構造がフォーム内部に侵入した音を分散するため、室内音の反響や共振を和らげ静かな生活環境を作り出します。

● 高耐久性・ノンフロン

断熱は、ほとんどウレタンフォームで包み込んだ空気で行うので、断熱材としての劣化が少なく性能も長持ちします。また、フロンガス等の物質を使用していないので地球環境にも優しい素材です。


宅配ボックス標準装備

YKK AP ルシアス 宅配ボックス HA01型



例えばこんなものまで受け取れます。

宅配ボックス



操作方法

受領印ホルダー

扉の裏には受領印入れが付いています。
 (印鑑は別途市販品をご購入ください)
 印鑑は直径2cm以下のものをご使用ください。
 推奨：シヤチハタ製ネーム9相当品
 (インク付き捺印スタンプ)

<郵便ポスト>
 (内寸：W334×D341×H164)
 (投入口寸法：W334×H36)

郵便投函口蓋

宅配投函口蓋

ダイヤル錠 (2桁合わせ)
 郵便取出口蓋



カードコード取付穴
 カードコードをご使用いただける
 取付穴をご用意しています。
 (カードコードは別途市販品を
 ご購入ください。)

<宅配ボックス>
 宅配100サイズ (3辺合計が100cmまで、
 20kgまでの荷物の受取りが可能です。
 (受取可能寸法：W320×D350×H460)

宅配取出口蓋

シリンダー錠
 (シリンダーキー2本標準装備)

<非常解錠装置>
 万一の閉じ込めにも内側からの解錠が可能です。

玄関ドア

スマホで鍵を開閉!スマートロック♪

Ninja Lock

Ninja Lock とは

スマートフォンで鍵を開閉シンプルなアプリ
 の操作で、誰でも簡単にすぐ使い始められる
 便利な玄関キーの遠隔操作システムです。

例えば、

スマホで鍵をシェア

キーボックス機能

オートロック機能

開閉履歴の確認

暗証番号でのドア開錠

テンキー面に NFC を搭載 (非接触 IC カード) でも開錠
 こんなことが出来るので、万が一鍵を無くし
 ても自宅に入ることが出来ます。

詳しくは
 コチラ▶▶



トイレのデッドスペースを有効活用!

カベピタ

キノウを超える、ミライへ。

間口収納

DAIKEN



デッドスペースを
 有効活用できる
 収納量

汚れや傷がつきにくい
 メラミン仕様で
 お手入れも簡単!

住友ゴムの制震ユニット MIR^{“A”}IEΣ[ミライエシグマ]を採用しています

住宅用制震ユニット


MIR^{“A”}IEΣ

[ミライエシグマ]



地震対策

耐震＋制震＋
家の資産価値を守る



【制震とは…】

地震の揺れを吸収して、
建物に伝わりにくくする仕組み

揺れを吸収する「高減衰ゴム」



揺れの運動エネルギーを熱エネルギーに換えて、吸収・発散。鉄板と高減衰ゴムの間も「加硫接着」で強固に接着。揺れからしっかり守ります。

基礎からしっかり

柱だけでなく、基礎から結合されたミライエは、家の損傷を抑え、補修費の軽減にもつながります。

90年間メンテナンスフリー※

で家を守る

※住友ゴム「促進劣化試験」の結果による
(高減衰ゴムダンパー部分において)

LDK 掃き出し窓に
リモコン付電動シャッターを標準装備♪
※施工場所は平面図を参照してください。



リモコン・壁付け用ホルダー



Floor Plan


間取図

建築確認番号：第25UDI1S建01878号




★の箇所に住宅用制震ユニット
ミライエΣを設置しています。

★ 毎日の開け閉めラクラク
電動シャッター付き♪



1 FLOOR / 50.92㎡



2 FLOOR / 54.65㎡



面積表


敷地面積	201.61㎡
建築面積	54.65㎡
1階床面積	50.92㎡
2階床面積	54.65㎡
延床面積	105.57㎡



デライトフルステージ DELIGHTFULSTAGE 和光市白子 I 期

住宅設備のCG合成カラーイメージです。実際の間取り・壁色とは異なります。

立体イメージ



キッチンイメージ



浴室イメージ



玄関ドア



型番：E13N
カラー：ディープグレイ

外壁



フローリング・建具イメージⅠ



フローリング・建具イメージⅡ








Kitchen panel

キッチンパネル

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。目地が少ないので、お手入れも簡単です。



鏡面仕上げ



クリアホワイト (KA)

ホワイトクラウド (DA)

モザイクベージュ (DJ)

マット仕上げ



スタックグレー (DG)

ブラッシュウッド (DW)

Range hood

レンジフード

シルバー



フラットスリムレンジフード

ZR590ABZ21FS (R-L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもかんたんです。



お手入れしやすい内面形状



LED照明
省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

Gas range

ガスコンロ



ガラスストップコンロ

ダブル高火力・温度調節機能搭載

ZGGVK6A24QSS-T

ZGGVK6A24NKK-T



フェイス：シルバー
トッププレート：シルバー




フェイス：ブラック
トッププレート：ブラック

Dish washer

食器洗い乾燥機



ディープ型 食器洗い乾燥機



シルバー



ブラック

水栓



タッチレス水栓

ZZSF-NA451S-T


お掃除タタ台座



ワークトップ

人工大理石ワークトップ

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。エッジ部はシャープで洗練されたデザイン。



グレイホワイト (T)



ルイスグレー (E)



ルイスベージュ (M)

ステンレスワークトップ

硬質な美しさが魅力のステンレス。錆びにくい・熱に強い・優れた強度を持つといった様々な特性があり、日本の風土に適した素材です。




ドット柄コイニング加工

Worktop


Sink

シンク

人工大理石シンク



PMシンク



カームホワイト (H)



グレー (I)



ベージュ (B)

ステンレスシンク

美・サイレントシンク

シンクの表面には水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。さらにエンボス加工を施してあるので水アカがつきにくく、美しさが長持ちします。シンク裏の底面は、作業音を抑える制振構造で、サイレント性能にも優れています。



EUシンク





DoorColor ~扉色~

■木目柄（艶消し）



クラロウォールナット (KVL)



ミストアッシュ (E3M)



オークラテ (C3A)



チェリーブレンド (C3B)



ウォールナットビター (C3L)

■抽象柄（艶消し）



トッコモカクリーム (CLQ)




トッコアンティーク (CLB)



トッコアッシュブルー (CLV)

■石目柄（艶消し）




ポルカホワイト (EQT)



コンテクスホワイト (CUT)



コンテクスグレー (CUG)



ラスティグレイジュ (E5K)



ラスティチャコール (E5H)

■木目柄（鏡面・光沢）



グラセウッドグレイジュ (E7G)



マリンウッドダーク (CWZ)



アンティウッドラテ (EMQ)

■木目柄（艶消し）／抽象柄（艶消し）



クーナホワイト (CCQ)



クーナブラウン (CCL)



クーナチャコール (CCR)

Hoandle ~取っ手~



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネコアシブラック



オクトゴールド
(足元収納取手: シルバー)




コッピングブロンズ
(足元収納取手: ブラック)

パナソニックバスルーム**オフローラ 1616AR****Panasonic****フラット天井****照明**ダウンライト照明 (LED・電球色)
3灯**洗い場側水栓**

- ・ライン水栓
(メタル・吐水パイプなし)
- ・W流水シャワー
(メタルワンタッチ)
- ・シャワースライドバーHタイプ
(メタル)

換気設備オートルーバー 暖房換気乾燥機100V
物干しバー1本付きワイヤレス
リモコン付**ドア**

入った空気が
ドアに沿うように下に流れて、
浴室全体を換気します。

**おそうじ
ラクラク****風呂フタ**

断熱組みフタ

タオル掛け

タオル掛け (ホワイト)

窓枠フリーサイズ窓枠
ホワイト**保温浴槽Ⅱ**


遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。
5時間経っても**2.5℃以内の湯温低下**。

風呂フタ断熱材
厚み:20mm**浴槽**発泡ポリスチレン断熱材で
浴槽を包み、高い保温効果
を発揮しています。断熱材
厚み:20~40mm**浴槽内の滑り止め**浴槽内の床の滑り止めで
安心・安全**排水口**ポップアップ
水栓**スミピカフロア**

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。



床立ち上げ式 (スミピカフロア)

床が立ち上がっていてシーリング材が上に
あるので水が残りにくくカビが生えにくい。
コーナー部にシーリング材がないので簡単に
拭くことができます。**おそうじ
ラクラク****ささっとキレイ排水口****おそうじ
ラクラク**髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー

Panasonic

Ofloor 壁柄

		アクセントパネル (AC) Bグレード								周囲パネル Dグレード	正面アクセントパネル	アクセントパネル (AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	全面同柄パネル
正面アクセントパネル アクセントパネル(AC)	ターナー ホワイト柄	フラゴナル ブラウン柄	レンブラント グレー柄	チェスナット グレー柄	モルタルトープ グレー柄	モルタルモーブ ピンク柄	グレイッシュ グリーン柄	エクリュ ベージュ柄	グレイス ホワイト柄	アクセントパネル(AC) アクセントパネル(AC)	ツイル ネイビー柄	ツイル ボルドー柄	グレイス ホワイト柄	4面すべてを 同一柄で 統一。
	サンド グレー柄	アイスラック グレー柄	アイスラック ブラウン柄	サニー ベージュ柄	ガラススタイル クリア柄	ガラススタイル ピンク柄	ガラススタイル ホワイト柄	ガラススタイル ブラック柄						
側面アクセントパネル アクセントパネル(AC)	アンティーク ブラック柄	アンティーク ブラウン柄	クレマ ストーン柄	ドラマ ホワイト柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	メープル柄	シャンパン柄	パラレル ホワイト柄	側面アクセントパネル アクセントパネル(AC)	ツイル ボルドー柄	ツイル ボルドー柄	グレイス ホワイト柄	Dグレード グレイス ホワイト柄

浴槽の形状&カラー・エプロン / 床 / カウンター / 収納棚のカラーを下記よりお選びください。

浴槽	エプロン	床	カウンター	ミラー・収納棚
☐ エスライン浴槽 足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。 	☐ FRP浴槽 ☐ ピュアホワイト ☐ ナチュラル 	☐ スミピカフロア 目地がないから スミずみまでスッキリ ☐ ミディアムホワイト ☐ ミディアムベージュ ☐ ミディアムグレー 	☐ オーバルカウンター ☐ ホワイト ☐ ブラック 	☐ ライトシェルフ 2段 ※収納の色はカウンターと同一色です。 ☐ シンプルミラー 

EV 洗面化粧台 EV

間口750mm EBH-755SY/MEB-753TXJU

F★★★★



CG合成によるイメージ画像です。

| 扉カラー | スタンダード

VP1
柄付

| カウンターカラー |

H°
アクリルホワイト

キレイアップカウンター

キレイアップカウンター



バックガードがミラー下であり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップカウンター

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓




吐水切替


ホース収納式



シャワー吐水



整流吐水



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/VM2HC

間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納

間口750mm | コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除出来ます。トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



カウンター高さ



TOTO ウォシュレット一体型便器 NJ2




Color Variation

#NW1
ホワイト

進化した節水技術

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の水で洗浄する、進化した節水技術。

13Lと比較
約71%
節水

13Lに比べて年間の14,300円、8Lに比べて年間の4,300円節約できます。

※試算条件・詳細はカタログ参照

セフィオンテクト

汚れが付きにくく、落ちやすい
TOTO独自の技術です陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでツルツルに。※撥水性や防汚性のある
洗剤・表面コーティング・芳香洗剤などを
使用した場合は、セフィオンテクトの
効果が十分発揮できなくなります。

※写真はイメージ



従来陶器 セフィオンテクト

プレミスト

水のクッションで
便器を汚れから守るプレミスト
セフィオンテクト
水が広がる
汚れが
付着しにくい
セフィオンテクト
セフィオンテクト
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」
との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※イメージです。

※詳細はカタログ参照

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用
汚れをはじき、サッとひとふきでお手入れできます

【クリーン便座】



【クリーンノズル】

フチなし形状&トルネード洗浄

ラクなお掃除で、
きれいが長持ちします

フチなし形状

奥までぐるっとフチがないから、
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

トルネード洗浄

少ない水量を有効に使って
しつこい汚れもきれいに洗浄します。

空間にやさしく美しい佇まい

ひとふきでお掃除できる
柔らかなアールを描くデザイン便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、
お掃除しやすいデザイン。ノズルまわりも凹凸が少なくすっきり。
足元までスリムなフォルムでラクにお掃除ができます。

ホワイトリモコン 品番：CES9210#***



Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄
暖房便座	着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止
水面下げる	個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません 「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です	

スティックリモコン 品番：CES9210W#***



Function

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	プレミスト
抗菌	セフィオンテクト	ノズルそうじ	お掃除リフト
便ふた着脱	トルネード洗浄	フチなし形状	すっきりパネル
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電
オート便器洗浄	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	停電時安心設計	便座・便ふたソフト閉止	水面下げる
個人設定	※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません 「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です		

レストルームドレッサー
コンフォートシリーズSサイズ
狭いトイレでもスッキリ広がるコンパクトな手洗器。手洗の動作もラクにできます。手洗器：ホワイト
カウンターキャビネット：ホワイト

深くて広いボウル

コンフォートな広さで深さまで使える大開口ボウル。手洗の動作もラクにできます。



お掃除しやすい排水口

排水口には金属「フラッシュ」がはいり、汚れが溜まりにくく、お掃除が楽にできます。



バックパネル

背面には金属「フラッシュ」がはいり、汚れが溜まりにくく、お掃除が楽にできます。



お掃除しやすいボウル

内側は広さだけでなく深さまで使える大開口ボウル。手洗の動作もラクにできます。




セフィオンテクト

陶器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」の相乗効果で、便器を汚れから守ります。



タオル掛け

タオル掛けUGA479



1 キャビネットタイプ	2 手洗器
D カウンターキャビネット 1600サイズ (フリーカット対応)	2 ベッセルタイプ(角形)
COLOR: ホワイト ライトウッド ダブルカラー	COLOR: ホワイト バスライクホワイト
3 水栓金具	4 紙巻器
S ハンドル式水栓	1 樹脂製
タオル掛けUGA479	

TOTO



写真はイメージです

汚れがかくれる場所がない

進化したフチ形状
「スゴフチ」は、
汚れてもサッとひとふきで
お手入れカンタン。



超節水で水道料金もオトク

環境にやさしく、
しかも経済的。
従来品に比べ約70%の
超節水が可能に。



しっかり洗淨&静かな清淨音

トルネード洗浄で
少ない水でもしっかり洗浄。
さらに静かな洗浄音も実現。



※当社基準に基づき、水圧0.2mpa(流動時)、便座・便ふたを全開した状態で便器本体より情報1Mかつ前方0.5mの位置で排水から給水まで1サイクルのピーク値を測定。
大曲エルボ、通気など洗浄音に影響を与えないよう配慮した排水管を接続しています。

組み合わせ便器
CS340

便器 CA340B#NW1
タンク SH341BA#NW1

「フチ」がないからお手入れ簡単。超節水でしっかり洗浄。そのうえ静か。

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。
掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。



ホワイト



写真はイメージです

機能一覽

セルフクリーニング	クリーン便座／ クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ 着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
タイマー節電	おまかせ節電	便座・便ふた ふたと閉止	暖房便座	着座センサー

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

便座
ウォシュレットJ1

クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットJ

埋込収納棚(紙巻器付)

埋込式だから、小物などを
たっぷりと収納しても
トイレ空間は広々。



ペーパー・お掃除ブラ
シ・サニタリーボックス
をゆったり収納



TSF-211U/L



F☆☆☆☆

4 VOC基準
適合(木質建材)

1. 木製高質感を実現。
2. シンプルでスタンダードなデザインの紙巻器です。
3. トイレトペーパー、お掃除道具からサニタリーからサニタリーボックスまで入れられるタッブリ収納。

埋込収納棚(紙巻器付)

寸法:334×189(埋込部70)×727
カラー:〈本体・扉の裏側・紙巻器〉WA
〈扉・棚〉標準色(WA、LP、LD)

材質：(本体)外側(外周)/木質材料(ウレタン化粧板)
内側(収納部)/HIPS樹脂
(扉)木質材料(ウレタン化粧板)
(化粧箱)木質材料(ウレタン化粧板)
(紙巻器)ABS樹脂

■ ワンハンドカット機能
■ 芯無対応
(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要で

タオルリング




タオルリング
YT410



リビングに東京ガスの床暖房 NOOK を採用しています


LDK: 19.93J



ガスが創るエコで快適な暮らし

— ガス温水床暖房 NOOK


NOOKは、熱源機でつくった約60℃の低温水を温水マットに循環させる、温水式の床暖房。床からのふく射熱でお部屋全体が快適になるので、室温が18～20℃程度でも充分な暖かさを感じます。また、床の表面温度は体温よりも低い25～30℃程度なので、体にやさしく、快適な暖房です。



理想的な暖房


床暖房は床面から暖めるので、足元の温度が一番高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾクするような床からの冷たさがありません。

床暖房の垂直温度分布



クリーンな暖房

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。



室内に舞うほこりを比較

室内の空気をかきまわし、スーパーアイ映像で時間経過を観察。2時間後、温風暖房は空気中にほこりが舞っているが、床暖房はおさまっている。

ランニングコスト

ガス温水床暖房	8畳1室
1日8時間運転で	約122 円 ^{※1}
1ヶ月あたり	約3,700 円 ^{※1} (約4,500 円 ^{※2})

※使用状況によりランニングコストは異なります。(試算条件参照)



冬のガス代が高くなるのはなぜ？



缶ジュース1本分とほぼ同じ

冬の水温は夏と比べ、20℃余り低いため、同じ温度のお湯を沸かすのに2倍以上のエネルギーが必要。またお湯を使用するケースも増えるのが原因！床暖房を使わなくても夏よりガス代は高くなります。

知っておく！


- 床暖房は、暖め過ぎを防ぐサーモ機能付き。自動的に温度を調節し、快適な室温が保たれ、そのうえ経済的です。
- 部屋が暖まった後は、床暖房のスイッチが「入」のままでも、自動で省エネ運転されるので、運転スイッチの入/切を繰り返すと、かえって無駄になることがあります。



ユーザーからの評価

床暖房の部屋に家族が集まるようになった

※東京ガス都市生活研究所調べ



※1 試算条件 ●エコジョーズ使用木造8畳1室温水マット敷設率74%外気温5℃フローリング仕上げ上り+8時間運転した場合の当社試算例 ●ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)※2 従来TES:家庭用ガス温水床暖房契約東京地区等電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成25年1月時点の平均原料燃料価格に基づく基本料金含まず但し使用状況によりランニングコストは異なります。

EIDA Skism Sシリーズ



写真はイメージです。

飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

* ドア

■リビング



■洋室



■トイレ




スモールライト付

表示錠

ネイキッドライト(LN)縦木目

* 収納 開き戸・折戸ユニット



■三方枠（下レールレス）
段差がないので掃除がしやすく、
キャスター付収納の出し入れも簡単
※設置状況により一部
四方枠（下レール有）

ネイキッドライト(LN)縦木目

レバーハンドル



※いずれか1色をお選びいただけます。
部屋ごとに別色は選べません。

カラーバリエーション

(ドア・クローク収納 折戸・開き戸ユニット・
玄関収納でカラーセレクト可)





コストパフォーマンスに優れた、耐傷性フローリング。

* 床材(タフトップA)



〈施工例〉ホワイトアッシュ柄

〈施工例〉スモークナット柄



ホワイトアッシュ
〈TPAD-WAS/XF〉



ハードメイプル
〈TPAD-HMP/XF〉



ブラックチェリー
〈TPAD-BCH/XF〉



スモークナット
〈TPAD-SNT/XF〉



ナチュラルオーク
〈TPAD-NOKT/XF〉



ブラウンチェスナット
〈TPAD-BCST/XF〉

へこみキズに強い

摩耗に強い

床暖房仕上材

キャスター/車イスOK

ひび割れに強い

ホットカーペットOK

擦り傷に強い

ワックスフリー

抗菌加工

床材に合わせてお選びいただける天然銘木ツキ板化粧階段です。

* 階段 STAS階段(シート)/STL階段(ツキ板)



■ ホワイトアッシュ 〈WAST〉



■ ハードメイプル 〈HMPT〉



■ ブラックチェリー 〈BCHT〉



■ スモークナット 〈SNNT〉



■ ナチュラルオーク 〈NOKT〉



■ ブラウンチェスナット 〈BCST〉



■ ライトグレージュ 〈GU〉

■ STAS(シート) 階段段鼻部



■ STL(突板) 階段段鼻部




※ライトグレージュのみ突板になりますので意匠面が他の色と異なります。



■ 単色ホワイト 〈PH〉/マットブラック 〈MB〉
側板・蹴込み板・階段巾木のみ対応柄

イメージ写真
①踏み板: PP (パールパール)
②蹴込: PH(単色ホワイト)
③側板: PH(単色ホワイト)



* 手摺(マルボ21)



丸棒手摺



パールパール〈PP〉



ネイキッドライト〈LN〉



グレースミディアム〈GM〉



ショコラブラウン〈CB〉



ディープブラック〈DB〉



マットブラック〈MB〉



単色ホワイト〈PH〉



無塗装〈50〉



ライトグレージュ〈GU〉

EIDAI フローリングタフトップ A の特徴

上質な天然木の
素材感を表現。
高耐久でコスト
パフォーマンスに
優れたフローリング。



オレフィンシート+コート

それぞれの樹種にあわせて
導管、木肌の凹凸を表現した
こだわりのエンボス。

タフテックベース

合板



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスター OK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



車イス OK

一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合・防音床材工業会指針)

※傷がまったくつかないというわけではありません。(樹種・大産業一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
※キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。



ワックスフリーでお手入れ簡単

ワックスフリー製品は、平滑で傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污れに強く、日頃のお手入れは拭くだけで簡単にきれいになります。

※お客様の都合によりワックスがけされる場合「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテックフローリングコート」に限ります。表面が平滑なので塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ等)の原因になります。